



161012050388



检 测 报 告

(2020) 新锐 (综) 字第 (09807) 号

项目名称 江苏华程工业制管股份有限公司土壤隐患排查

委托单位 江苏华程工业制管股份有限公司

江苏新锐环境监测有限公司

二〇二〇年十一月



检测报告说明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖公司检验检测报告专用章和骑缝章均无效。

二、对委托单位自行采集的样品，其分析结果仅对来样负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。

四、非经本公司同意，不得以任何方式复制本报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖检验检测专用章予以确认。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为 6 年。

地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路 2 号

邮编：215600

电话：0512-35001025

传真：0512-35022259



江苏新锐环境监测有限公司

检测报告

委托单位	江苏华程工业制管股份有限公司	地址	张家港金港镇
项目名称	江苏华程工业制管股份有限公司土壤隐患排查	项目地址	张家港金港镇
联系人	王总	电话	18962235815
采样人	袁志超、卢俊辰	采样日期	2020年10月13日、11月3日
分析人	卞晓丹、汤妃平等	分析日期	2020年10月14日-11月14日
检测内容	地下水: pH值、六价铬、总汞、砷、铅、镉、铜、镍、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氨氮、可萃取性石油烃(C₁₀-C₄₀)、硫酸盐、磷酸盐、挥发性有机物(VOCs)(氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯)、多环芳烃(萘、苯并(a)蒽、蒽、苊、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘)、半挥发性有机物(SVOCs)(苯胺、2-氯苯酚、硝基苯) 土壤: pH值、砷、镉、镍、铅、铜、六价铬、总汞、石油烃(C₁₀-C₄₀)、挥发性有机物(VOCs)(1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯甲烷、氯乙烯)、半挥发性有机物(SVOCs)(苯胺、2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并(a)蒽、蒽、苊、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽)		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
质量统计表	见附表三		
测点示意图	见附图1		
结论	检测结果见第2-26页。		
编制:			
审核:			
签发:			
	签发日期: 2020年12月2日		

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别: 地下水

采样地点		D0			D1			D1			D2			D3		
样品编号		202009807D0-1-1			202009807D1-1-1			202009807DP-1-1			202009807D2-1-1			202009807D3-1-1		
样品状态		浑浊、无异味、无浮油			浑浊、有异味、有浮油			浑浊、有异味、有浮油			浑浊、无异味、无浮油			浑浊、无异味、无浮油		
采样日期		2020.11.3			2020.11.3			2020.11.3			2020.11.3			2020.11.3		
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果											
1	pH 值	无量纲	5.5≤pH<6.5 8.5<pH ≤9.0	/	7.10	7.60	7.60	7.60	7.60	6.89		8.00				
2	六价铬	mg/L	≤0.10	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND				
3	总汞	mg/L	≤0.002	0.00004	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND				
4	砷	mg/L	≤0.05	0.0003	0.0022	0.0014	0.0014	0.0015	0.0015	0.0039		0.0034				
5	铅	mg/L	≤0.10	0.00009	0.00124	0.00013	0.00013	0.00011	0.00011	ND		0.00022				
6	镉	mg/L	≤0.01	0.00005	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND				
7	铜	mg/L	≤1.50	0.00008	0.00088	0.00190	0.00190	0.00210	0.00210	0.00234		0.00056				
8	镍	mg/L	≤0.10	0.00006	0.00180	0.00079	0.00079	0.00081	0.00081	0.0351		0.00123				
9	总硬度	mg/L	≤650	5	480	276	276	275	275	1.81×10 ³		278				
10	高锰酸盐指数	mg/L	≤10.0	0.5	2.1	1.8	1.8	1.9	1.9	7.6		2.5				
11	氨氮	mg/L	≤1.50	0.025	0.069	0.060	0.060	0.066	0.066	2.84		0.049				
12	硫酸盐	mg/L	≤350	0.018	122	196	196	206	206	1.18×10 ³		118				
13	磷酸盐	mg/L	/	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND				

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中IV类标准限值。

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别: 地下水

采样地点		D0	D1	D1	D2	D3
样品编号		202009807D0-1-1	202009807D1-1-1	202009807DP-1-1	202009807D2-1-1	202009807D3-1-1
样品状态		浑浊、无异味、无浮油	浑浊、有异味、有浮油	浑浊、有异味、有浮油	浑浊、无异味、无浮油	浑浊、无异味、无浮油
采样日期		2020.11.3	2020.11.3	2020.11.3	2020.11.3	2020.11.3
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
1	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	/	0.01	0.30	0.30
2	溶解性总固体	mg/L	≤2000	4	514	3.25×10 ³
3	萘	mg/L	≤0.600	1.2×10 ⁻⁵	ND	ND
4	苯并(a)蒽	mg/L	/	1.2×10 ⁻⁵	ND	ND
5	蒽	mg/L	/	5×10 ⁻⁶	ND	ND
6	多环芳烃	mg/L	≤8.0×10 ⁻³	4×10 ⁻⁶	ND	ND
7	苯并(k)荧蒽	mg/L	/	4×10 ⁻⁶	ND	ND
8	苯并(a)芘	mg/L	≤5.0×10 ⁻⁴	4×10 ⁻⁶	ND	ND
9	二苯并(a,h)蒽	mg/L	/	3×10 ⁻⁶	ND	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/L	/	5×10 ⁻⁶	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、标准限值参考《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中IV类标准限值。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别: 地下水

采样地点		D0	D1	D1	D2	D3
样品编号		202009807D0-1-1	202009807D1-1-1	202009807DP-1-1	202009807D2-1-1	202009807D3-1-1
样品状态		浑浊、无异味、无浮油	浑浊、有异味、有浮油	浑浊、有异味、有浮油	浑浊、无异味、无浮油	浑浊、无异味、无浮油
采样日期		2020.11.3	2020.11.3	2020.11.3	2020.11.3	2020.11.3
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
1	氯甲烷	µg/L	/	0.9	ND	ND
2	氯乙烯	µg/L	≤90.0	1.5	ND	ND
3	1,1-二氯乙烯	µg/L	≤60.0	1.2	ND	ND
4	二氯甲烷	µg/L	≤500	1.0	ND	ND
5	反式-1,2-二氯乙烯	µg/L	≤60.0	1.1	ND	ND
6	顺式-1,2-二氯乙烯	µg/L		1.2	ND	ND
7	1,1-二氯乙烷	µg/L	/	1.2	ND	ND
8	氯仿	µg/L	≤300	1.4	ND	ND
9	1,1,1-三氯乙烷	µg/L	≤4000	1.4	ND	ND
10	四氯化碳	µg/L	≤50.0	1.5	ND	ND
11	苯	µg/L	≤120	1.4	ND	ND
12	1,2-二氯乙烷	µg/L	≤40.0	1.4	ND	ND
13	三氯乙烯	µg/L	≤210	1.2	ND	ND
14	1,2-二氯丙烷	µg/L	≤60.0	1.2	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、标准限值参考《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中IV类标准限值。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别: 地下水

采样地点		D0	D1	D1	D2	D3
样品编号		202009807D0-1-1	202009807D1-1-1	202009807DP-1-1	202009807D2-1-1	202009807D3-1-1
样品状态		浑浊、无异味、无浮油	浑浊、有异味、有浮油	浑浊、有异味、有浮油	浑浊、无异味、无浮油	浑浊、无异味、无浮油
采样日期		2020.11.3	2020.11.3	2020.11.3	2020.11.3	2020.11.3
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
15	甲苯	μg/L	≤1400	1.4	ND	ND
16	1,1,2-三氯乙烷	μg/L	≤60.0	1.5	ND	ND
17	四氯乙烯	μg/L	≤300	1.2	ND	ND
18	氯苯	μg/L	≤600	1.0	ND	ND
19	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	/	1.5	ND	ND
20	乙苯	μg/L	≤600	0.8	ND	ND
21	间对-二甲苯	μg/L	2.2	2.2	ND	ND
22	邻-二甲苯	μg/L	≤1000	1.4	ND	ND
23	苯乙烯	μg/L	≤40.0	0.6	ND	ND
24	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	/	1.1	ND	ND
25	1,2,3-三氯丙烷	μg/L	/	1.2	ND	ND
26	1,4-二氯苯	μg/L	≤600	0.8	ND	ND
27	1,2-二氯苯	μg/L	≤2000	0.8	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、标准限值参考《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中IV类标准限值。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202009807

采样地点		D0	D1	D1	D2	D3
样品编号		202009807D0-1-1	202009807D1-1-1	202009807DP-1-1	202009807D2-1-1	202009807D3-1-1
样品状态		浑浊、无异味、无浮油	浑浊、有异味、有浮油	浑浊、有异味、有浮油	浑浊、无异味、无浮油	浑浊、无异味、无浮油
采样日期		2020.11.3	2020.11.3	2020.11.3	2020.11.3	2020.11.3
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
1	苯胺	mg/L	/	0.01	ND	ND
2	SVOCs	mg/L	/	0.01	ND	ND
3	硝基苯	mg/L	/	0.01	ND	ND

备注：ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别: 土壤

恒测天翔：土壤									
采样地点		T0		T0		T0		T0	
样品编号		202009807T0-1-1		202009807TP-1-1		202009807T0-1-5		202009807T0-1-8	
样品状态		褐色、无异味、干		褐色、无异味、干		灰色、无异味、湿		灰色、无异味、湿	
采样深度（m）		0-0.5		0-0.5		2-2.5		4-5	
采样日期		2020.10.13		2020.10.13		2020.10.13		2020.10.13	
检测结果									
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限					
1	pH 值	无量纲	/	/	8.30	8.30	8.06	7.88	
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND	ND	ND	
3	铜	mg/kg	18000	1	26	26	27	28	
4	镍	mg/kg	900	3	38	33	41	45	
5	铅	mg/kg	800	10	34	34	29	33	
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.174	0.175	0.062	0.083	
7	砷	mg/kg	60	0.01	8.32	8.16	7.71	12.9	
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0970	0.0954	0.0207	0.0232	
9	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	4500	6	278	331	63	628	

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009807

检测类别：土壤

采样地点		T1	T1	T1	T1			
样品编号		202009807T1-1-1	202009807TP-1-2	202009807T1-1-6	202009807T1-1-8			
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿			
采样深度（m）		0-0.5	0-0.5	2.5-3	4-5			
采样日期		2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13			
		检测结果						
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限				
1	pH 值	无量纲	/	/	7.99	7.42	7.53	
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND	ND	
3	铜	mg/kg	18000	1	16	18	26	28
4	镍	mg/kg	900	3	23	26	37	39
5	铅	mg/kg	800	10	25	25	30	31
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.066	0.059	0.187	0.137
7	砷	mg/kg	60	0.01	7.00	6.98	11.3	11.3
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0219	0.0237	0.0205	0.0243
9	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	4500	6	145	118	8	32

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009807

采样地点		T2		T2		T2
样品编号		202009807T2-1-2		202009807T2-1-6		202009807T2-1-9
样品状态		褐色、无异味、干		灰色、无异味、湿		灰色、无异味、湿
采样深度 (m)		0.5-1		2.5-3		5-6
采样日期		2020.10.13		2020.10.13		2020.10.13
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
1	pH 值	无量纲	/	/	5.52	6.88
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	28	27
4	镍	mg/kg	900	3	31	48
5	铅	mg/kg	800	10	33	33
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.144	0.085
7	砷	mg/kg	60	0.01	9.46	11.0
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0240	0.0258
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	ND	262

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别: 土壤

采样地点			T3	T4	T5
样品编号			202009807T3-1-1	202009807T4-1-1	202009807T5-1-1
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)			0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期			2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果
1	pH 值	无量纲	/	/	8.46
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	27
4	镍	mg/kg	900	3	27
5	铅	mg/kg	800	10	29
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.151
7	砷	mg/kg	60	0.01	6.98
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.125
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	68

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)表1 表2 筛选值 第二类用地。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别: 土壤

采样地点		T6		T6		T6
样品编号		202009807T6-1-1		202009807T6-1-6		202009807T6-1-8
样品状态		褐色、无异味、干		灰色、无异味、湿		灰色、无异味、湿
采样深度 (m)		0-0.5		2.5-3		4-5
采样日期		2020.10.13		2020.10.13		2020.10.13
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
1	pH 值	无量纲	/	/	7.91	7.95
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	25	22
4	镍	mg/kg	900	3	45	33
5	铅	mg/kg	800	10	32	24
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.130	0.045
7	砷	mg/kg	60	0.01	11.1	10.4
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0200	0.0266
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	66	14

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别: 土壤

检测类别：土壤						
采样地点		T0	T0	T0	T0	
样品编号		202009807T0-1-1	202009807TP-1-1	202009807T0-1-5	202009807T0-1-8	
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿	
采样深度（m）		0-0.5	0-0.5	2-2.5	4-5	
采样日期		2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。

以下空白

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009807

采样地点		T0	T0	T0	T0
样品编号		202009807T0-1-1	202009807TP-1-1	202009807T0-1-5	202009807T0-1-8
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)		0-0.5	0-0.5	2-2.5	4-5
采样日期		2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND
VOCs					
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别: 土壤

采样地点		T1	T1	T1	T1
样品编号		202009807T1-1-1	202009807TP-1-2	202009807T1-1-6	202009807T1-1-8
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)		0-0.5	0-0.5	2.5-3	4-5
采样日期		2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别: 土壤

采样地点		T1	T1	T1	T1
样品编号		202009807T1-1-1	202009807TP-1-2	202009807T1-1-6	202009807T1-1-8
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)		0-0.5	0-0.5	2.5-3	4-5
采样日期		2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别：土壤									
采样地点			T2		T2		T2		
样品编号			202009807T2-1-2		202009807T2-1-6		202009807T2-1-9		
样品状态			褐色、无异味、干		灰色、无异味、湿		灰色、无异味、湿		
采样深度（m）			0.5-1		2.5-3		5-6		
采样日期			2020.10.13		2020.10.13		2020.10.13		
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND	ND	ND	ND	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND	ND	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别: 土壤

采样地点			T2	T2	T2
样品编号			202009807T2-1-2	202009807T2-1-6	202009807T2-1-9
样品状态			褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0.5-1	2.5-3	5-6
采样日期			2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别: 土壤

恒测关剂：土壤					
采样地点		T3	T4	T5	
样品编号		202009807T3-1-1	202009807T4-1-1	202009807T5-1-1	
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	
采样深度（m）		0-0.2	0-0.2	0-0.2	
采样日期		2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009807

恒侧尖剂：工壤						
采样地点		T3	T4	T5		
样品编号		202009807T3-1-1	202009807T4-1-1	202009807T5-1-1		
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干		
采样深度（m）		0-0.2	0-0.2	0-0.2		
采样日期		2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13		
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别: 土壤

采样地点		T6	T6	T6	
样品编号		202009807T6-1-1	202009807T6-1-6	202009807T6-1-8	
样品状态		褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿	
采样深度（m）		0-0.5	2.5-3	4-5	
采样日期		2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009807

恒例大別：土壤

采样地点		T6		T6		T6	
样品编号		202009807T6-1-1		202009807T6-1-6		202009807T6-1-8	
样品状态		褐色、无异味、干		灰色、无异味、湿		灰色、无异味、湿	
采样深度（m）		0-0.5		2.5-3		4-5	
采样日期		2020.10.13		2020.10.13		2020.10.13	
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果		
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND	ND	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND	ND	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND	ND	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND	ND	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND	ND	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND	ND	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND	ND	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND	ND	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND	ND	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别: 土壤

恒测类别：土壤							
采样地点		T0		T0		T0	
样品编号		202009807T0-1-1		202009807TP-1-1		202009807T0-1-5	
样品状态		褐色、无异味、干		褐色、无异味、干		灰色、无异味、湿	
采样深度（m）		0-0.5		0-0.5		2-2.5	
采样日期		2020.10.13		2020.10.13		2020.10.13	
检测项目		单位	标准 限值	检出 限	检测结果		
序 号							
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND	ND	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND	ND	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND	ND	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND	ND	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND	ND	ND
6	蒽	mg/kg	1293	0.1	ND	ND	ND
7	苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	0.2	ND	ND
8	苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	0.1	ND	ND
9	苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND	ND	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009807

采样地点		T1	T1	T1	T1
样品编号		202009807T1-1-1	202009807TP-1-2	202009807T1-1-6	202009807T1-1-8
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)		0-0.5	0-0.5	2.5-3	4-5
采样日期		2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND
6	蒽	mg/kg	1293	0.1	ND
7	苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND
8	苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND
9	苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别: 土壤

采样地点			T3	T4	T5
样品编号			202009807T3-1-1	202009807T4-1-1	202009807T5-1-1
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)			0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期			2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检 出 限	检测结果
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND
6	蒽	mg/kg	1293	0.1	ND
7	苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND
8	苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND
9	苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009807

检测类别：土壤

采样地点			T6		T6	T6
样品编号			202009807T6-1-1		202009807T6-1-6	202009807T6-1-8
样品状态			褐色、无异味、干		灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5		2.5-3	4-5
采样日期			2020.10.13		2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND	ND
6	SVOCs	mg/kg	1293	0.1	ND	ND
7	苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND	ND
8	苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND	ND
9	苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
地下水	pH 值	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》(第四版国家环保总局 2002 年) 3.1.6.2
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
	砷、总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
	镉、铜、铅、镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 酸性高锰酸钾法 GB/T 11892-1989
	溶解性总固体	重量法《水和废水监测分析方法》(第四版国家环保总局 2002 年) 3.1.7.2
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	硫酸盐	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	磷酸盐	水质 磷酸盐的测定 离子色谱法 HJ 669-2013
	可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	水质 可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 894-2017
	多环芳烃(萘、苯并(a)蒽、蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘)	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009
	挥发性有机物(VOCs)(氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯)	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
	半挥发性有机物(SVOCs)(苯胺、2-氯苯酚、硝基苯)	液液萃取气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物 GR QW148-2014(参照 USEPA 8270D-2007)
以下空白		

续附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
	铜、镍、铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	镉	土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
	砷	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008
	总汞	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019
	挥发性有机物 (VOCs) (1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯甲烷、氯乙烯)	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	半挥发性有机物 (SVOCs) (苯胺、2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并(a)蒽、蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽)	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
以下空白		

附表二：仪器信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
水质多参数仪	SX836	JCSB-C-074-7	2021.10.15
可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-016-1	2021.02.20
原子荧光光度计	AFS-9700	JCSB-C-002-2	2020.12.18
电感耦合等离子体质谱仪	ICAP RQ	JCSB-C-076-1	2021.05.07
数字滴定器	brand	JCSB-C-033-4	2021.01.08
电子天平	MS204S	JCSB-C-008-1	2021.03.12
紫外可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-005-3	2021.02.20
离子色谱仪	ICS-900	JCSB-C-030	2021.03.13
气相色谱仪	7890B	JCSB-C-031-2	2021.11.06
液相色谱仪	1260	JCSB-C-052	2021.09.02
气相色谱-质谱联用仪	7890B-5977A	JCSB-C-040	2021.03.13
pH 计	FE20	JCSB-C-011	2021.03.12
原子吸收光谱仪	TAS-990F	JCSB-C-001-2	2021.03.03
原子吸收光谱仪	PE 900T	JCSB-C-001	2022.03.12
原子荧光光度计	AFS-9700	JCSB-C-002	2021.05.07
气相色谱仪	7890B	JCSB-C-031-3	2022.10.22
气相色谱-质谱联用仪	6890N-5973	JCSB-C-040-10	2022.07.22
以下空白			

附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
地下水	pH 值	4	1	25.0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	50.0	2	100
地下水	六价铬	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	总汞	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	砷	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	铅	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	镉	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	铜	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	镍	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	硫酸盐	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	磷酸盐	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	总硬度	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	高锰酸盐指数	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	75.0	3	100
地下水	氨氮	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	溶解性总固体	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	SVOCs	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	VOCs	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	75.0	3	100
地下水	多环芳烃	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	75.0	3	100
地下水	可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	2	50.0	2	100

以下空白

附表三：检测分析质量统计表 (续)

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
土壤	VOCs	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	1	6.7	1	100	0	0	0	0	0	0	5	33.3	5	100
土壤	SVOCs	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	1	6.7	1	100	0	0	0	0	0	0	5	33.3	5	100
土壤	总汞	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	33.3	5	100
土壤	砷	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	33.3	5	100
土壤	铜	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	33.3	5	100
土壤	铅	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	33.3	5	100
土壤	镍	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	33.3	5	100
土壤	镉	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	33.3	5	100
土壤	镉	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	33.3	5	100
土壤	六价铬	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	1	6.7	1	100	0	0	0	0	0	0	5	33.3	5	100
土壤	pH值	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	33.3	5	100
土壤	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	1	6.7	1	100	0	0	0	0	0	0	5	33.3	5	100

以下空白



注：1、D0-D3 为地下水测点位置；
2、T0-T6 为土壤测点位置。

附图 1 测点示意图

报告结束

检 测 报 告

(2020) 新锐 (综) 字第 (09807) 号

项目名称 江苏华程工业制管股份有限公司土壤隐患排查

委托单位 江苏华程工业制管股份有限公司

江苏新锐环境监测有限公司

二〇二〇年十一月

检 测 报 告 说 明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖公司检测报告专用章和骑缝章均无效。

二、对委托单位自行采集的样品，其分析结果仅对来样负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。

四、非经本公司同意，不得以任何方式复制本报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖检测专用章予以确认。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为 6 年。

地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路 2 号

邮编：215600

电话：0512-35001025

传真：0512-35022259

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 报 告

委托单位	江苏华程工业制管股份有限公司	地址	张家港金港镇
项目名称	江苏华程工业制管股份有限公司土壤隐患排查	项目地址	张家港金港镇
联系人	王总	电话	18962235815
采样人	袁志超、卢俊辰	采样日期	2020 年 10 月 13 日、11 月 3 日
分析人	卞晓丹、汤妃平等	分析日期	2020 年 10 月 14 日-11 月 14 日
检测内容	地下水: pH 值、六价铬、总汞、砷、铅、镉、铜、镍、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氨氮、可萃取性石油烃 (C₁₀-C₄₀)、硫酸盐、磷酸盐、挥发性有机物 (VOCs) (氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯)、多环芳烃 (蔡、苯并(a)蒽、苗、苯并(b)蒽、苯并(k)蒽、苯并(a)芘、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘)、半挥发性有机物 (SVOCs) (苯胺、2-氯苯酚、硝基苯) 土壤: pH值、砷、镉、镍、铅、铜、六价铬、总汞、石油烃 (C₁₀-C₄₀)、挥发性有机物 (VOCs) (1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1, 4-二氯苯、1, 2-二氯苯、氯甲烷、氯乙烯)、半挥发性有机物 (SVOCs) (苯胺、2-氯苯酚、硝基苯、蔡、苯并(a)蒽、苗、苯并(b)蒽、苯并(k)蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽)		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
质量统计表	见附表三		
测点示意图	见附图 1		
结论	检测结果见第 2-26 页。		
编制: <u>沈质易</u> 审核: <u>刘俊</u> 签发: <u>沈质易</u>			
检验检测专用章 签发日期: 2020 年 12 月 2 日			

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202009807

采样地点													
样品编号				202009807D0-1-1		202009807D1-1-1		202009807DP-1-1		202009807D2-1-1		202009807D3-1-1	
样品状态				浑浊、无异味、无浮油		浑浊、有异味、有浮油		浑浊、有异味、有浮油		浑浊、无异味、无浮油		浑浊、无异味、无浮油	
采样日期				2020.11.3		2020.11.3		2020.11.3		2020.11.3		2020.11.3	
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果								
1	pH 值	无量纲	5.5≤pH<6.5 8.5≤pH≤9.0	/	7.10	7.60	7.60	7.60	6.89		8.00		
2	六价铬	mg/L	≤0.10	0.004	ND	ND	ND	ND	ND		ND		ND
3	总汞	mg/L	≤0.002	0.00004	ND	ND	ND	ND	ND		ND		ND
4	砷	mg/L	≤0.05	0.0003	0.0022	0.0014	0.0015	0.0015	0.0039		0.0034		
5	铅	mg/L	≤0.10	0.00009	0.00124	0.00013	0.00011	0.00011	ND		0.00022		
6	镉	mg/L	≤0.01	0.00005	ND	ND	ND	ND	ND		ND		ND
7	铜	mg/L	≤1.50	0.00008	0.00088	0.00190	0.00210	0.00210	0.00234		0.00056		
8	镍	mg/L	≤0.10	0.00006	0.00180	0.00079	0.00081	0.00081	0.0351		0.00123		
9	总硬度	mg/L	≤650	5	480	276	275	275	1.81×10 ³		278		
10	高锰酸盐指数	mg/L	≤10.0	0.5	2.1	1.8	1.9	1.9	7.6		2.5		
11	氨氮	mg/L	≤1.50	0.025	0.069	0.060	0.066	0.066	2.84		0.049		
12	硫酸盐	mg/L	≤350	0.018	122	196	206	206	1.18×10 ³		118		
13	磷酸盐	mg/L	/	0.007	ND	ND	ND	ND	ND		ND		ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202009807

采样地点		D0	D1	D1	D2	D3
样品编号		202009807D0-1-1	202009807D1-1-1	202009807DP-1-1	202009807D2-1-1	202009807D3-1-1
样品状态		浑浊、无异味、无浮油	浑浊、有异味、有浮油	浑浊、有异味、有浮油	浑浊、无异味、无浮油	浑浊、无异味、无浮油
采样日期		2020.11.3	2020.11.3	2020.11.3	2020.11.3	2020.11.3
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
1	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	/	0.01	0.30	/
2	溶解性总固体	mg/L	≤2000	4	792	514
3	萘	mg/L	≤0.600	1.2×10 ⁻⁵	ND	ND
4	苯并 (a) 蒽	mg/L	/	1.2×10 ⁻⁵	ND	ND
5	蒽	mg/L	/	5×10 ⁻⁶	ND	ND
6	多环芳烃	mg/L	≤8.0×10 ⁻³	4×10 ⁻⁶	ND	ND
7	苯并 (k) 荧蒽	mg/L	/	4×10 ⁻⁶	ND	ND
8	苯并 (a) 芘	mg/L	≤5.0×10 ⁻⁴	4×10 ⁻⁶	ND	ND
9	二苯并 (a,h) 蒽	mg/L	/	3×10 ⁻⁶	ND	ND
10	茚并 (1,2,3-cd) 芘	mg/L	/	5×10 ⁻⁶	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水 任务编号：202009807

采样地点		D0		D1		D1		D2		D3	
样品编号		202009807D0-1-1		202009807D1-1-1		202009807DP-1-1		202009807D2-1-1		202009807D3-1-1	
样品状态		浑浊、无异味、无浮油		浑浊、有异味、有浮油		浑浊、有异味、有浮油		浑浊、无异味、无浮油		浑浊、无异味、无浮油	
采样日期		2020.11.3		2020.11.3		2020.11.3		2020.11.3		2020.11.3	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果						
1	氯甲烷	µg/L	/	0.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2	氯乙烯	µg/L	≤90.0	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	1,1-二氯乙烯	µg/L	≤60.0	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4	二氯甲烷	µg/L	≤500	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5	反式-1,2-二氯乙烯	µg/L	≤60.0	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	顺式-1,2-二氯乙烯	µg/L		1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7	1,1-二氯乙烷	µg/L	/	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	氯仿	µg/L	≤300	1.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	1,1,1-三氯乙烷	µg/L	≤4000	1.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	四氯化碳	µg/L	≤50.0	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
11	苯	µg/L	≤120	1.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
12	1,2-二氯乙烷	µg/L	≤40.0	1.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
13	三氯乙烯	µg/L	≤210	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14	1,2-二氯丙烷	µg/L	≤60.0	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202009807

采样地点		D0		D1		D1		D2		D3	
样品编号		202009807D0-1-1		202009807D1-1-1		202009807DP-1-1		202009807D2-1-1		202009807D3-1-1	
样品状态		浑浊、无异味、无浮油		浑浊、有异味、有浮油		浑浊、有异味、有浮油		浑浊、无异味、无浮油		浑浊、无异味、无浮油	
采样日期		2020.11.3		2020.11.3		2020.11.3		2020.11.3		2020.11.3	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果						
15	甲 苯	µg/L	≤1400	1.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
16	1,1,2-三氯乙烷	µg/L	≤60.0	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
17	四氯乙烯	µg/L	≤300	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
18	氯 苯	µg/L	≤600	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
19	1,1,1,2-四氯乙烷	µg/L	/	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
20	乙 苯	µg/L	≤600	0.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
21	间对-二甲苯	µg/L	≤1000	2.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
22	邻-二甲苯	µg/L		1.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
23	苯乙烯	µg/L	≤40.0	0.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
24	1,1,2,2-四氯乙烷	µg/L	/	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
25	1,2,3-三氯丙烷	µg/L	/	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
26	1,4-二氯苯	µg/L	≤600	0.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
27	1,2-二氯苯	µg/L	≤2000	0.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水							任务编号：202009807						
采样地点													
样品编号													
样品状态													
采样日期													
序 号	检测项目		单位	标准限 值	检出 限	检测结果							
1	SVOCs	苯胺	mg/L	/	0.01	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
2		2-氯苯酚	mg/L	/	0.01	ND	ND	ND	ND	ND			
3		硝基苯	mg/L	/	0.01	ND	ND	ND	ND	ND			
备注：ND表示未检出。													
以下空白													

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009807

采样地点		T0	T0	T0	T0	
样品编号		202009807T0-1-1	202009807TP-1-1	202009807T0-1-5	202009807T0-1-8	
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿	
采样深度（m）		0-0.5	0-0.5	2-2.5	4-5	
采样日期		2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
	pH 值	无量纲	/	/	8.30	8.06
	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND
	铜	mg/kg	18000	1	26	27
	镍	mg/kg	900	3	33	41
	铅	mg/kg	800	10	34	29
	镉	mg/kg	65	0.01	0.174	0.175
	砷	mg/kg	60	0.01	8.32	8.16
	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0970	0.0954
	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	4500	6	278	331
				63	628	

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别: 土壤

采样地点		T1	T1	T1	T1			
样品编号		202009807T1-1-1	202009807TP-1-2	202009807T1-1-6	202009807T1-1-8			
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿			
采样深度（m）		0-0.5	0-0.5	2.5-3	4-5			
采样日期		2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13			
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果			
1	pH 值	无量纲	/	/	7.99	7.42	7.53	
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND	ND	
3	铜	mg/kg	18000	1	16	18	26	28
4	镍	mg/kg	900	3	23	26	37	39
5	铅	mg/kg	800	10	25	25	30	31
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.066	0.059	0.187	0.137
7	砷	mg/kg	60	0.01	7.00	6.98	11.3	11.3
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0219	0.0237	0.0205	0.0243
9	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	4500	6	145	118	8	32

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009807

检测类别：土壤

采样地点			T2	T2	T2
样品编号			202009807T2-1-2	202009807T2-1-6	202009807T2-1-9
样品状态			褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0.5-1	2.5-3	5-6
采样日期			2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果
1	pH 值	无量纲	/	/	5.52
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	28
4	镍	mg/kg	900	3	31
5	铅	mg/kg	800	10	33
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.144
7	砷	mg/kg	60	0.01	9.46
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0240
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009807

检测类别：土壤

采样地点			T3	T4	T5
样品编号			202009807T3-1-1	202009807T4-1-1	202009807T5-1-1
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)			0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期			2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果
1	pH 值	无量纲	/	/	8.46
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	22
4	镍	mg/kg	900	3	31
5	铅	mg/kg	800	10	18
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.044
7	砷	mg/kg	60	0.01	7.98
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.153
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	237

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤		任务编号：202009807			
采样地点		T6	T6	T6	
样品编号		202009807T6-1-1	202009807T6-1-6	202009807T6-1-8	
样品状态		褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿	
采样深度 (m)		0-0.5	2.5-3	4-5	
采样日期		2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果
1	pH 值	无量纲	/	/	7.91
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	25
4	镍	mg/kg	900	3	45
5	铅	mg/kg	800	10	32
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.130
7	砷	mg/kg	60	0.01	11.1
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0200
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	66
备注：1、ND表示未检出；					
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。					
以下空白					

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009807

检测类别：土壤

采样地点		T0	T0	T0	T0		
样品编号		202009807T0-1-1	202009807TP-1-1	202009807T0-1-5	202009807T0-1-8		
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿		
采样深度（m）		0-0.5	0-0.5	2-2.5	4-5		
采样日期		2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13		
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果		
1	VOCs	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND	ND
2		二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND	ND
3		反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND	ND
4		1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND	ND
5		顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND	ND
6		氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND	ND
7		1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND	ND
8		四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND	ND
9		苯	mg/kg	4	0.019	ND	ND
10		1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND	ND
11		三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND
12		1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND	ND
13		甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND
14		1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND
备注：1、ND表示未检出；							
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。							
以下空白							

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009807

采样地点			T0	T0	T0
样品编号			202009807T0-1-1	202009807TP-1-1	202009807T0-1-5
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	0-0.5	2-2.5
采样日期			2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND
备注：1、ND表示未检出；					
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。					
以下空白					

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009807

检测类别: 土壤

采样地点		T1	T1	T1	T1
样品编号		202009807T1-1-1	202009807TP-1-2	202009807T1-1-6	202009807T1-1-8
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度（m）		0-0.5	0-0.5	2.5-3	4-5
采样日期		2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND

备注：1、ND表示未检出；
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009807

采样地点			T1	T1	T1	T1
样品编号			202009807T1-1-1	202009807TP-1-2	202009807T1-1-6	202009807T1-1-8
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	0-0.5	2.5-3	4-5
采样日期			2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND	ND
备注：1、ND表示未检出；						
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。						
以下空白						

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009807

检测类别：土壤

采样地点			T2	T2	T2
样品编号			202009807T2-1-2	202009807T2-1-6	202009807T2-1-9
样品状态			褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0.5-1	2.5-3	5-6
采样日期			2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检 出 限	检测结果
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND
备注：1、ND表示未检出；					
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。					
以下空白					

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤 采样地点 T2 T2 T2 任务编号：202009807

采样地点		T2	T2	T2	
样品编号		202009807T2-1-2	202009807T2-1-6	202009807T2-1-9	
样品状态		褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿	
采样深度（m）		0.5-1	2.5-3	5-6	
采样日期		2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009807

检测类别：土壤

采样地点			T3	T4	T5
样品编号			202009807T3-1-1	202009807T4-1-1	202009807T5-1-1
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)			0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期			2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检 出 限	检测结果
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND
VOCs					
备注：1、ND表示未检出；					
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。					
以下空白					

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009807

采样地点		T3	T4	T5	
样品编号		202009807T3-1-1	202009807T4-1-1	202009807T5-1-1	
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	
采样深度（m）		0-0.2	0-0.2	0-0.2	
采样日期		2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009807

采样地点			T6	T6	T6
样品编号			202009807T6-1-1	202009807T6-1-6	202009807T6-1-8
样品状态			褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	2.5-3	4-5
采样日期			2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009807

采样地点			T6	T6	T6
样品编号			202009807T6-1-1	202009807T6-1-6	202009807T6-1-8
样品状态			褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	2.5-3	4-5
采样日期			2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009807

检测类别：土壤

采样地点			T0	T0	T0
样品编号			202009807T0-1-1	202009807TP-1-1	202009807T0-1-5
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	0-0.5	2-2.5
采样日期			2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND
6	SVOCs 蒎	mg/kg	1293	0.1	ND
7	苯并(b)荧蒹	mg/kg	15	0.2	0.2
8	苯并(k)荧蒹	mg/kg	151	0.1	0.1
9	苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009807

采样地点			T1	T1	T1	T1
样品编号			202009807T1-1-1	202009807TP-1-2	202009807T1-1-6	202009807T1-1-8
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	0-0.5	2.5-3	4-5
采样日期			2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND	ND
6	SVOCs	mg/kg	1293	0.1	ND	ND
7	苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND	ND
8	苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND	ND
9	苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009807

检测类别：土壤

采样地点			T2	T2	T2
样品编号			202009807T2-1-2	202009807T2-1-6	202009807T2-1-9
样品状态			褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0.5-1	2.5-3	5-6
采样日期			2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	SVOCs	苯胺	260	0.13	ND
2		2-氯苯酚	2256	0.06	ND
3		硝基苯	76	0.09	ND
4		萘	70	0.09	ND
5		苯并(a)蒽	15	0.1	ND
6		蒽	1293	0.1	ND
7		苯并(b)荧蒽	15	0.2	ND
8		苯并(k)荧蒽	151	0.1	ND
9		苯并(a)芘	1.5	0.1	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	15	0.1	ND
11		二苯并(a,h)蒽	1.5	0.1	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009807

采样地点		T3	T4	T5	
样品编号		202009807T3-1-1	202009807T4-1-1	202009807T5-1-1	
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	
采样深度（m）		0-0.2	0-0.2	0-0.2	
采样日期		2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND
6	SVOCs	mg/kg	1293	0.1	ND
7		mg/kg	15	0.2	ND
8		mg/kg	151	0.1	ND
9		mg/kg	1.5	0.1	ND
10		mg/kg	15	0.1	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009807

检测类别：土壤

采样地点			T6	T6	T6
样品编号			202009807T6-1-1	202009807T6-1-6	202009807T6-1-8
样品状态			褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	2.5-3	4-5
采样日期			2020.10.13	2020.10.13	2020.10.13
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND
6	蒽	mg/kg	1293	0.1	ND
7	苯并(b)荧蒹	mg/kg	15	0.2	ND
8	苯并(k)荧蒹	mg/kg	151	0.1	ND
9	苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
地下水	pH 值	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》（第四版国家环保总局 2002 年）3.1.6.2
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
	砷、总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
	镉、铜、铅、镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 酸性高锰酸钾法 GB/T 11892-1989
	溶解性总固体	重量法《水和废水监测分析方法》（第四版国家环保总局 2002 年）3.1.7.2
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	硫酸盐	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	磷酸盐	水质 磷酸盐的测定 离子色谱法 HJ 669-2013
	可萃取性石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	水质 可萃取性石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）的测定 气相色谱法 HJ 894-2017
	多环芳烃（萘、苯并(a)蒽、蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘）	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009
	挥发性有机物（VOCs）（氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯）	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
	半挥发性有机物（SVOCs）（苯胺、2-氯苯酚、硝基苯）	液液萃取气相色谱/质谱法测定半挥发性有机化合物 GR QW148-2014（参照 USEPA 8270D-2007）
以下空白		

续附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
	铜、镍、铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	镉	土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
	砷	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008
	总汞	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019
	挥发性有机物 (VOCs) (1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1, 4-二氯苯、1, 2-二氯苯、氯甲烷、氯乙烯)	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	半挥发性有机物 (SVOCs) (苯胺、2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并 (a) 蒽、蒽、苯并 (b) 荧蒽、苯并 (k) 荧蒽、苯并 (a) 芘、茚并 (1,2,3-cd) 芘、二苯并 (a,h) 蒽)	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
以下空白		

附表二：仪器信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
水质多参数仪	SX836	JCSB-C-074-7	2021.10.15
可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-016-1	2021.02.20
原子荧光光度计	AFS-9700	JCSB-C-002-2	2020.12.18
电感耦合等离子体质谱仪	ICAP RQ	JCSB-C-076-1	2021.05.07
数字滴定器	brand	JCSB-C-033-4	2021.01.08
电子天平	MS204S	JCSB-C-008-1	2021.03.12
紫外可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-005-3	2021.02.20
离子色谱仪	ICS-900	JCSB-C-030	2021.03.13
气相色谱仪	7890B	JCSB-C-031-2	2021.11.06
液相色谱仪	1260	JCSB-C-052	2021.09.02
气相色谱-质谱联用仪	7890B-5977A	JCSB-C-040	2021.03.13
pH 计	FE20	JCSB-C-011	2021.03.12
原子吸收光谱仪	TAS-990F	JCSB-C-001-2	2021.03.03
原子吸收光谱仪	PE 900T	JCSB-C-001	2022.03.12
原子荧光光度计	AFS-9700	JCSB-C-002	2021.05.07
气相色谱仪	7890B	JCSB-C-031-3	2022.10.22
气相色谱-质谱联用仪	6890N-5973	JCSB-C-040-10	2022.07.22
以下空白			

附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
地下水	pH 值	4	1	25.0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	50.0	2	100
地下水	六价铬	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	总汞	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	砷	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	铅	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	镉	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	铜	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	镍	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	硫酸盐	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	磷酸盐	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	总硬度	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	高锰酸盐指数	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	氨氮	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	75.0	3	100
地下水	溶解性总固体	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	挥发性有机物	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地下水	SVOCs	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	100	4	100
地下水	VOCs	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	75.0	3	100
地下水	多环芳烃	4	1	25.0	1	100	1	25.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	75.0	3	100
地下水	可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	1	100	1	1	0	0	0	0	2	50.0	2	100

以下空白

附表三：检测分析质量统计表（续）

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格率%	检查数	合格率%	检查数	合格数				
土壤	VOCs	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	1	6.7	1	100	0	0	0	0	0	0	5	33.3	5	100
土壤	SVOCs	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	1	6.7	1	100	0	0	0	0	0	0	5	33.3	5	100
土壤	总汞	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	33.3	5	100
土壤	砷	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	33.3	5	100
土壤	铜	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	33.3	5	100
土壤	铅	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	33.3	5	100
土壤	镍	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	33.3	5	100
土壤	镉	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	33.3	5	100
土壤	镉	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	33.3	5	100
土壤	六价铬	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	1	6.7	1	100	0	0	0	0	0	0	5	33.3	5	100
土壤	pH值	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	33.3	5	100
土壤	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	15	2	13.3	2	100	2	13.3	2	100	1	6.7	1	100	0	0	0	0	0	0	5	33.3	5	100

以下空白



注：1、D0-D3 为地下水测点位置；
2、T0-T6 为土壤测点位置。

附图 1 测点示意图