



161012050388



检 测 报 告



(2020) 新锐 (综) 字第 (09806) 号

项目名称 江苏晶华新材料科技有限公司土壤隐患排查

委托单位 江苏晶华新材料科技有限公司

江苏新锐环境监测有限公司

二〇二〇年十一月



检测报告说明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖公司检验检测报告专用章和骑缝章均无效。

二、对委托单位自行采集的样品，其分析结果仅对来样负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。

四、非经本公司同意，不得以任何方式复制本报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖检验检测专用章予以确认。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为 6 年。

地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路 2 号

邮编：215600

电话：0512-35001025

传真：0512-35022259



江苏新锐环境监测有限公司

检测报告

委托单位	江苏晶华新材料科技有限公司	地址	张家港金港镇保税区
项目名称	江苏晶华新材料科技有限公司土壤 隐患排查	项目地址	张家港金港镇保税区
联系人	朱经理	电话	13952402125
采样人	袁志超、卢俊辰	采样日期	2020年10月10日、11月6日
分析人	冀纯、马道平等	分析日期	2020年10月12日-11月13日
检测内容	地下水：pH值、六价铬、总汞、砷、铅、镉、铜、镍、铁、锰、锌、钾、钙、钠、镁、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氨氮、硫化物、亚硝酸盐氮、总大肠菌群、细菌总数、氟化物、易释放氰化物、可萃取性石油烃（C₁₀-C₄₀）、碱度（总碱度、碳酸盐、重碳酸盐）、挥发性有机物（VOCs）（氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯）、硫酸盐 土壤：pH值、砷、镉、镍、铅、铜、六价铬、总汞、石油烃（C₁₀-C₄₀）、挥发性有机物（VOCs）（1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯甲烷、氯乙烯）、半挥发性有机物（SVOCs）（苯胺、2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并（a）蒽、蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚并（1,2,3-cd）芘、二苯并（a,h）蒽）		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
质量统计表	见附表三		
测点示意图	见附图1		
结论	检测结果见第 2-51 页。		
编制：			
审核：			
签发：			
	签发日期：2020年12月8日		

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 地下水

采样地点			D0	D1	D1
样品编号			202009806D0-1-1	202009806D1-1-1	202009806DP-1-1
样品状态			浑浊、无异味、有泥沙	黄色、无异味、无杂质	黄色、无异味、无杂质
采样日期			2020.11.6	2020.11.6	2020.11.6
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果
1	pH 值	无量纲	5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0	/	7.00
2	六价铬	mg/L	≤0.10	0.004	ND
3	总汞	mg/L	≤0.002	0.00004	ND
4	砷	mg/L	≤0.05	0.0003	0.0053
5	铅	mg/L	≤0.10	0.00009	ND
6	镉	mg/L	≤0.01	0.00005	ND
7	铜	mg/L	≤1.50	0.00008	ND
8	镍	mg/L	≤0.10	0.00006	0.00074
9	铁	mg/L	≤2.0	0.01	0.56
10	锰	mg/L	≤1.50	0.01	1.47
11	锌	mg/L	≤5.00	0.009	ND
12	钾	mg/L	/	0.07	3.06
13	钙	mg/L	/	0.02	208

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中IV类标准限值。

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202009806

采样地点		D0	D1	D1			
样品编号		202009806D0-1-1	202009806D1-1-1	202009806DP-1-1			
样品状态		浑浊、无异味、有泥沙	黄色、无异味、无杂质	黄色、无异味、无杂质			
采样日期		2020.11.6	2020.11.6	2020.11.6			
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果		
1	钠	mg/L	≤400	0.03	39.8	50.4	51.8
2	镁	mg/L	/	0.02	47.6	35.5	36.2
3	总硬度	mg/L	≤650	5	513	625	634
4	高锰酸盐指数	mg/L	≤10.0	0.5	2.7	2.0	2.2
5	溶解性总固体	mg/L	≤2000	4	520	824	/
6	氯化物	mg/L	≤350	0.007	46.6	16.5	17.4
7	硝酸盐氮	mg/L	≤30.0	0.016	1.38	ND	ND
8	挥发酚	mg/L	≤0.01	0.0003	ND	ND	ND
9	氨氮	mg/L	≤1.50	0.025	5.87	0.316	0.304
10	硫化物	mg/L	≤0.10	0.005	ND	ND	ND
11	亚硝酸盐氮	mg/L	≤4.80	0.003	0.008	ND	ND
12	总大肠菌群	MPN/L	≤1000	10	3.4×10 ⁴	5.9×10 ²	/

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202009806

采样地点		D0		D1		D1	
样品编号		202009806D0-1-1		202009806D1-1-1		202009806DP-1-1	
样品状态		浑浊、无异味、有泥沙		黄色、无异味、无杂质		黄色、无异味、无杂质	
采样日期		2020.11.6		2020.11.6		2020.11.6	
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果		
1	硫酸盐	mg/L	≤350	0.018	31.2	115	113
2	细菌总数	CFU/mL	≤1000	/	1.2×10 ³	2.0×10 ²	/
3	氟化物	mg/L	≤2.0	0.05	0.16	0.20	0.20
4	易释放氰化物	mg/L	≤0.1	0.004	ND	ND	ND
5	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	/	0.01	0.43	0.39	/
6	碱度	总碱度	/	0.70	557	528	527
7		碳酸盐	/	0.70	ND	ND	ND
8		重碳酸盐	/	0.70	557	528	527

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202009806

采样地点		D2		D3		D4	
样品编号		202009806D2-1-1		202009806D3-1-1		202009806D4-1-1	
样品状态		透明、有异味、无杂质		浑浊、无异味、有泥沙		浑浊、无异味、有泥沙	
采样日期		2020.11.6		2020.11.6		2020.11.6	
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果		
1	pH 值	无量纲	5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0	/	11.19	7.14	7.15
2	六价铬	mg/L	≤0.10	0.004	ND	ND	ND
3	总汞	mg/L	≤0.002	0.00004	0.00005	0.00010	0.00005
4	砷	mg/L	≤0.05	0.0003	0.0418	0.0644	0.0197
5	铅	mg/L	≤0.10	0.00009	0.00012	ND	ND
6	镉	mg/L	≤0.01	0.00005	ND	ND	ND
7	铜	mg/L	≤1.50	0.00008	0.00014	0.00071	0.00035
8	镍	mg/L	≤0.10	0.00006	0.00102	0.00094	0.00079
9	铁	mg/L	≤2.0	0.01	0.19	0.18	0.27
10	锰	mg/L	≤1.50	0.01	ND	1.86	2.06
11	锌	mg/L	≤5.00	0.009	ND	ND	ND
12	钾	mg/L	/	0.07	4.27	6.32	3.28
13	钙	mg/L	/	0.02	87.1	171	149

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 地下水

采样地点		D2		D3		D4	
样品编号		202009806D2-1-1		202009806D3-1-1		202009806D4-1-1	
样品状态		透明、有异味、无杂质		浑浊、无异味、有泥沙		浑浊、无异味、有泥沙	
采样日期		2020.11.6		2020.11.6		2020.11.6	
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果		
1	钠	mg/L	≤400	0.03	10.1	43.0	35.7
2	镁	mg/L	/	0.02	0.20	39.6	36.0
3	总硬度	mg/L	≤650	5	178	499	499
4	高锰酸盐指数	mg/L	≤10.0	0.5	5.3	7.6	3.1
5	溶解性总固体	mg/L	≤2000	4	244	564	586
6	氯化物	mg/L	≤350	0.007	7.65	51.1	54.2
7	硝酸盐氮	mg/L	≤30.0	0.016	0.259	0.187	0.580
8	挥发酚	mg/L	≤0.01	0.0003	ND	0.0004	ND
9	氨氮	mg/L	≤1.50	0.025	1.36	8.83	1.28
10	硫化物	mg/L	≤0.10	0.005	ND	ND	ND
11	亚硝酸盐氮	mg/L	≤4.80	0.003	0.003	0.004	0.008
12	总大肠菌群	MPN/L	≤1000	10	<10	6.1×10 ³	9.2×10 ³

备注：1、ND表示未检出；
3、参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。

以下空白

备注: 1、ND表示未检出;

3、参考《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中IV类标准限值。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202009806

采样地点		D2		D3		D4	
样品编号		202009806D2-1-1		202009806D3-1-1		202009806D4-1-1	
样品状态		透明、有异味、无杂质		浑浊、无异味、有泥沙		浑浊、无异味、有泥沙	
采样日期		2020.11.6		2020.11.6		2020.11.6	
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果		
1	硫酸盐	mg/L	≤350	0.018	60.4	2.38	90.0
2	细菌总数	CFU/mL	≤1000	/	24	2.8×10 ²	9.1×10 ²
3	氟化物	mg/L	≤2.0	0.05	0.28	0.55	0.24
4	易释放氰化物	mg/L	≤0.1	0.004	ND	0.007	ND
5	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	/	0.01	0.40	0.37	0.38
6	碱度	总碱度	/	0.70	148	563	450
7		碳酸盐	/	0.70	120	ND	ND
8		重碳酸盐	/	0.70	27.5	563	450

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 地下水

采样地点		D0	D1	D1		
样品编号		202009806D0-1-1	202009806D1-1-1	202009806DP-1-1		
样品状态		浑浊、无异味、有泥沙	黄色、无异味、无杂质	黄色、无异味、无杂质		
采样日期		2020.11.6	2020.11.6	2020.11.6		
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	氯甲烷	µg/L	/	0.9	ND	ND
2	氯乙烯	µg/L	≤90.0	1.5	ND	ND
3	1,1-二氯乙烯	µg/L	≤60.0	1.2	ND	ND
4	二氯甲烷	µg/L	≤500	1.0	ND	ND
5	反式-1,2-二氯乙烯	µg/L	≤60.0	1.1	ND	ND
6	顺式-1,2-二氯乙烯	µg/L		1.2	ND	ND
7	1,1-二氯乙烷	µg/L	/	1.2	ND	ND
8	氯仿	µg/L	≤300	1.4	ND	ND
9	1,1,1-三氯乙烷	µg/L	≤4000	1.4	ND	ND
10	四氯化碳	µg/L	≤50.0	1.5	ND	ND
11	苯	µg/L	≤120	1.4	ND	ND
12	1,2-二氯乙烷	µg/L	≤40.0	1.4	ND	ND
13	三氯乙烯	µg/L	≤210	1.2	ND	ND
14	1,2-二氯丙烷	µg/L	≤60.0	1.2	ND	ND
VOCs						

备注：1、ND表示未检出；
2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202009806

采样地点		D0	D1	D1	
样品编号		202009806D0-1-1	202009806D1-1-1	202009806DP-1-1	
样品状态		浑浊、无异味、有泥沙	黄色、无异味、无杂质	黄色、无异味、无杂质	
采样日期		2020.11.6	2020.11.6	2020.11.6	
序 号	检测项目	单 位	标准 限值	检 出 限	检测结果
15	甲 苯	μg/L	≤1400	1.4	ND
16	1,1,2-三氯乙烷	μg/L	≤60.0	1.5	ND
17	四氯乙烯	μg/L	≤300	1.2	ND
18	氯 苯	μg/L	≤600	1.0	ND
19	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	/	1.5	ND
20	乙 苯	μg/L	≤600	0.8	ND
21	间对-二甲苯	μg/L	≤1000	2.2	ND
22	邻-二甲苯	μg/L		1.4	ND
23	苯 乙 烯	μg/L	≤40.0	0.6	ND
24	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	/	1.1	ND
25	1,2,3-三氯丙烷	μg/L	/	1.2	ND
26	1,4-二氯苯	μg/L	≤600	0.8	ND
27	1,2-二氯苯	μg/L	≤2000	0.8	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202009806

采样地点		D2	D3	D4	
样品编号		202009806D2-1-1	202009806D3-1-1	202009806D4-1-1	
样品状态		透明、有异味、无杂质	浑浊、无异味、有泥沙	浑浊、无异味、有泥沙	
采样日期		2020.11.6	2020.11.6	2020.11.6	
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	氯甲烷	µg/L	/	0.9	ND
2	氯乙烯	µg/L	≤90.0	1.5	ND
3	1,1-二氯乙烯	µg/L	≤60.0	1.2	ND
4	二氯甲烷	µg/L	≤500	1.0	ND
5	反式-1,2-二氯乙烯	µg/L	≤60.0	1.1	ND
6	顺式-1,2-二氯乙烯	µg/L		1.2	ND
7	1,1-二氯乙烷	µg/L	/	1.2	ND
8	氯仿	µg/L	≤300	1.4	ND
9	1,1,1-三氯乙烷	µg/L	≤4000	1.4	ND
10	四氯化碳	µg/L	≤50.0	1.5	ND
11	苯	µg/L	≤120	1.4	ND
12	1,2-二氯乙烷	µg/L	≤40.0	1.4	ND
13	三氯乙烯	µg/L	≤210	1.2	ND
14	1,2-二氯丙烷	µg/L	≤60.0	1.2	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 地下水

采样地点		D2		D3		D4	
样品编号		202009806D2-1-1		202009806D3-1-1		202009806D4-1-1	
样品状态		透明、有异味、无杂质		浑浊、无异味、有泥沙		浑浊、无异味、有泥沙	
采样日期		2020.11.6		2020.11.6		2020.11.6	
序 号	检测项目	单 位	标准 限值	检 出 限	检测结果		
15	甲 苯	μg/L	≤1400	1.4	6.5	ND	ND
16	1,1,2-三氯乙烷	μg/L	≤60.0	1.5	ND	ND	ND
17	四氯乙烯	μg/L	≤300	1.2	ND	ND	ND
18	氯 苯	μg/L	≤600	1.0	ND	ND	ND
19	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	/	1.5	ND	ND	ND
20	乙 苯	μg/L	≤600	0.8	ND	ND	ND
21	间对-二甲苯	μg/L	≤1000	2.2	ND	ND	ND
22	邻-二甲苯	μg/L	≤1000	1.4	ND	ND	ND
23	苯 乙 烯	μg/L	≤40.0	0.6	ND	ND	ND
24	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	/	1.1	ND	ND	ND
25	1,2,3-三氯丙烷	μg/L	/	1.2	ND	ND	ND
26	1,4-二氯苯	μg/L	≤600	0.8	ND	ND	ND
27	1,2-二氯苯	μg/L	≤2000	0.8	ND	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、标准限值参考《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中IV类标准限值。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点		T0	T0	T0	T0
样品编号		202009806T0-1-2	202009806TP-1-1	202009806T0-1-5	202009806T0-1-7
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)		0.5-1	0.5-1	2-2.5	3-4
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果
1	pH 值	无量纲	/	/	8.81
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	16
4	镍	mg/kg	900	3	31
5	铅	mg/kg	800	10	23
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.192
7	砷	mg/kg	60	0.01	7.94
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0856
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	52
					166
					9.12
					ND
					8
					20
					29
					0.138
					3.29
					0.0199
					167

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)表1 表2 筛选值 第二类用地。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点		T1	T1	T1	T2
样品编号		202009806T1-1-1	202009806T1-1-5	202009806T1-1-7	202009806T2-1-1
样品状态		褐色、无异味、干	灰色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿	褐色、无异味、干
采样深度 (m)		0-0.5	2-2.5	3-4	0-0.2
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果
1	pH 值	无量纲	/	/	9.15
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	8
4	镍	mg/kg	900	3	19
5	铅	mg/kg	800	10	30
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.143
7	砷	mg/kg	60	0.01	8.18
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0143
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	91

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤任务编号：202009806

采样地点		T3	T3	T3	T3
样品编号		202009806T3-1-1	202009806TP-1-2	202009806T3-1-6	202009806T3-1-7
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)		0-0.5	0-0.5	2.5-3	3-4
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果
1	pH 值	无量纲	/	/	8.79 8.78 9.26 8.94
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND ND ND ND
3	铜	mg/kg	18000	1	29 29 6 10
4	镍	mg/kg	900	3	24 25 17 15
5	铅	mg/kg	800	10	49 49 30 24
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.258 0.259 0.119 0.154
7	砷	mg/kg	60	0.01	9.38 10.4 10.9 2.68
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.105 0.108 0.0214 0.0269
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	133 138 158 210

备注：1、ND表示未检出；
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点		T4		T4		T4
样品编号		202009806T4-1-1		202009806T4-1-5		202009806T4-1-7
样品状态		褐色、无异味、稍湿		灰色、无异味、湿		灰色、无异味、湿
采样深度 (m)		0-0.5		2-2.5		3-4
采样日期		2020.10.10		2020.10.10		2020.10.10
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
1	pH 值	无量纲	/	/	9.39	9.34
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	6	7
4	镍	mg/kg	900	3	17	20
5	铅	mg/kg	800	10	30	18
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.108	0.110
7	砷	mg/kg	60	0.01	9.55	4.87
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0187	0.0175
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	133	24

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点				T5	T6	T7
样品编号				202009806T5-1-1	202009806T6-1-1	202009806T7-1-1
样品状态				褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)				0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期				2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
1	pH 值	无量纲	/	/	8.70	8.62
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	22	27
4	镍	mg/kg	900	3	25	37
5	铅	mg/kg	800	10	24	38
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.187	0.189
7	砷	mg/kg	60	0.01	6.96	7.65
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0549	0.0850
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	302	303

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点			T8	T8	T8
样品编号			202009806T8-1-1	202009806T8-1-4	202009806T8-1-8
样品状态			褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	1.5-2.0	4-5
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果
1	pH 值	无量纲	/	/	8.58
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	10
4	镍	mg/kg	900	3	20
5	铅	mg/kg	800	10	29
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.129
7	砷	mg/kg	60	0.01	3.37
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0269
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	267

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点				T9	T10	T11
样品编号				202009806T9-1-1	202009806T10-1-1	202009806T11-1-1
样品状态				褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)				0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期				2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
1	pH 值	无量纲	/	/	8.76	8.77
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	27	20
4	镍	mg/kg	900	3	27	20
5	铅	mg/kg	800	10	36	45
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.188	0.170
7	砷	mg/kg	60	0.01	7.74	7.05
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0722	0.146
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	60	134

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点			T12	T12	T12
样品编号			202009806T12-1-1	202009806T12-1-4	202009806T12-1-6
样品状态			褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	褐色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	1.5-2	2.5-3
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果
1	pH 值	无量纲	/	/	8.50
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	23
4	镍	mg/kg	900	3	23
5	铅	mg/kg	800	10	37
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.161
7	砷	mg/kg	60	0.01	6.28
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0587
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	269

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点		T13	T13	T13	T13			
样品编号		202009806T13-1-1	202009806TP-1-3	202009806T13-1-5	202009806T13-1-8			
样品状态		灰色、无异味、干	灰色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、湿			
采样深度（m）		0-0.5	0-0.5	2-2.5	4-5			
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10			
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果			
1	pH 值	无量纲	/	/	8.74	9.20	9.10	
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND	ND	
3	铜	mg/kg	18000	1	25	5	5	
4	镍	mg/kg	900	3	35	36	12	17
5	铅	mg/kg	800	10	34	34	32	39
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.206	0.201	0.089	0.080
7	砷	mg/kg	60	0.01	9.59	8.90	2.36	4.70
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0794	0.0796	0.0220	0.0201
9	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	4500	6	36	38	117	210

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点				T14	T15
样品编号				202009806T14-1-1	202009806T15-1-1
样品状态				褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)				0-0.2	0-0.2
采样日期				2020.10.10	2020.10.10
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果
1	pH 值	无量纲	/	/	8.64
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	21
4	镍	mg/kg	900	3	26
5	铅	mg/kg	800	10	36
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.168
7	砷	mg/kg	60	0.01	7.26
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0701
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	238

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检测结论

任务编号: 202009806

检测类别：土壤

恒测类别：土壤				采样地点		T0		T0		T0	
				样品编号		202009806T0-1-2		202009806TP-1-1		202009806T0-1-5	
				样品状态		褐色、无异味、干		褐色、无异味、干		灰色、无异味、稍湿	
				采样深度 (m)		0.5-1		0.5-1		2-2.5	
				采样日期		2020.10.10		2020.10.10		2020.10.10	
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果						
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点		T0	T0	T0	T0
样品编号		202009806T0-1-2	202009806TP-1-1	202009806T0-1-5	202009806T0-1-7
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)		0.5-1	0.5-1	2-2.5	3-4
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND
21	苯乙炔	mg/kg	1290	0.011	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND

备注：1、ND表示未检出；
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点		T1		T1		T1		T2	
样品编号		202009806T1-1-1		202009806T1-1-5		202009806T1-1-7		202009806T2-1-1	
样品状态		褐色、无异味、干		灰色、无异味、稍湿		灰色、无异味、湿		褐色、无异味、干	
采样深度（m）		0-0.5		2-2.5		3-4		0-0.2	
采样日期		2020.10.10		2020.10.10		2020.10.10		2020.10.10	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND	ND	ND	ND	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND	ND	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND	ND	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点			T1	T1	T1	T2
样品编号			202009806T1-1-1	202009806T1-1-5	202009806T1-1-7	202009806T2-1-1
样品状态			褐色、无异味、干	灰色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿	褐色、无异味、干
采样深度 (m)			0-0.5	2-2.5	3-4	0-0.2
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND	ND
21	苯乙烷	mg/kg	1290	0.011	ND	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	ND
27	氯乙烷	mg/kg	0.43	0.010	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点		T3		T3		T3		
样品编号		202009806T3-1-1		202009806TP-1-2		202009806T3-1-6		
样品状态		褐色、无异味、干		褐色、无异味、干		灰色、无异味、湿		
采样深度 (m)		0-0.5		0-0.5		2.5-3		
采样日期		2020.10.10		2020.10.10		2020.10.10		
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果			
					T3	T3	T3	
1	VOCs	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND	ND	ND
2		二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND	ND	ND
3		反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND	ND	ND
4		1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND	ND	ND
5		顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND	ND	ND
6		氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND	ND	ND
7		1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND	ND	ND
8		四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND	ND	ND
9		苯	mg/kg	4	0.019	ND	ND	ND
10		1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND	ND	ND
11		三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND	ND
12		1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND	ND	ND
13		甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND
14		1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。

以下空白

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点		T3		T3		T3		T3	
样品编号		202009806T3-1-1		202009806TP-1-2		202009806T3-1-6		202009806T3-1-7	
样品状态		褐色、无异味、干		褐色、无异味、干		灰色、无异味、湿		灰色、无异味、湿	
采样深度（m）		0-0.5		0-0.5		2.5-3		3-4	
采样日期		2020.10.10		2020.10.10		2020.10.10		2020.10.10	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
21	苯乙炔	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND	ND	ND	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点			T4	T4	T4
样品编号			202009806T4-1-1	202009806T4-1-5	202009806T4-1-7
样品状态			褐色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	2-2.5	3-4
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检 出 限	检测结果
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点			T4	T4	T4
样品编号			202009806T4-1-1	202009806T4-1-5	202009806T4-1-7
样品状态			褐色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	2-2.5	3-4
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND
17	1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点			T5	T6	T7
样品编号			202009806T5-1-1	202009806T6-1-1	202009806T7-1-1
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)			0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单 位	标准 限值	检 出 限	检测结果
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点		T5	T6	T7	
样品编号		202009806T5-1-1	202009806T6-1-1	202009806T7-1-1	
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	
采样深度（m）		0-0.2	0-0.2	0-0.2	
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	
序 号	检测项目	单 位	标准 限值	检 出 限	检测结果
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND
VOCs					
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点			T8	T8	T8
样品编号			202009806T8-1-1	202009806T8-1-4	202009806T8-1-8
样品状态			褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	1.5-2.0	4-5
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检 出 限	检测结果
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

恒顺天翔：工		采样地点		T8	T8	T8
		样品编号		202009806T8-1-1	202009806T8-1-4	202009806T8-1-8
		样品状态		褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
		采样深度（m）		0-0.5	1.5-2.0	4-5
		采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND	ND
21	苯乙炔	mg/kg	1290	0.011	ND	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点			T9	T10	T11
样品编号			202009806T9-1-1	202009806T10-1-1	202009806T11-1-1
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)			0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单 位	标准 限值	检 出 限	检测结果
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤 任务编号：202009806

采样地点			T9	T10	T11
样品编号			202009806T9-1-1	202009806T10-1-1	202009806T11-1-1
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)			0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检 出 限	检测结果
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND
21	苯乙炔	mg/kg	1290	0.011	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND

备注：1、ND表示未检出；
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点					T12	T12	T12
样品编号					202009806T12-1-1	202009806T12-1-4	202009806T12-1-6
样品状态					褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	褐色、无异味、湿
采样深度（m）					0-0.5	1.5-2	2.5-3
采样日期					2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检 出 限	检测结果		
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND	ND	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND	ND	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND	ND	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND	ND	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND	ND	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND	ND	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND	ND	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND	ND	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND	ND	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND	ND	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND	ND	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点		T12	T12	T12		
样品编号		202009806T12-1-1	202009806T12-1-4	202009806T12-1-6		
样品状态		褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	褐色、无异味、湿		
采样深度（m）		0-0.5	1.5-2	2.5-3		
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10		
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。

以下空白

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点		T13	T13	T13	T13
样品编号		202009806T13-1-1	202009806TP-1-3	202009806T13-1-5	202009806T13-1-8
样品状态		灰色、无异味、干	灰色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、湿
采样深度 (m)		0-0.5	0-0.5	2-2.5	4-5
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点		T13		T13		T13		T13	
样品编号		202009806T13-1-1		202009806TP-1-3		202009806T13-1-5		202009806T13-1-8	
样品状态		灰色、无异味、干		灰色、无异味、干		褐色、无异味、稍湿		褐色、无异味、湿	
采样深度（m）		0-0.5		0-0.5		2-2.5		4-5	
采样日期		2020.10.10		2020.10.10		2020.10.10		2020.10.10	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND	ND	ND	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点			T14		T15	
样品编号			202009806T14-1-1		202009806T15-1-1	
样品状态			褐色、无异味、干		褐色、无异味、干	
采样深度 (m)			0-0.2		0-0.2	
采样日期			2020.10.10		2020.10.10	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点			T14		T15
样品编号			202009806T14-1-1		202009806T15-1-1
样品状态			褐色、无异味、干		褐色、无异味、干
采样深度 (m)			0-0.2		0-0.2
采样日期			2020.10.10		2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检 出 限	检测结果
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点		T0	T0	T0	T0
样品编号		202009806T0-1-2	202009806TP-1-1	202009806T0-1-5	202009806T0-1-7
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)		0.5-1	0.5-1	2-2.5	3-4
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND
6	蒽	mg/kg	1293	0.1	ND
7	苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND
8	苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND
9	苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	0.6
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点			T1	T1	T1	T2
样品编号			202009806T1-1-1	202009806T1-1-5	202009806T1-1-7	202009806T2-1-1
样品状态			褐色、无异味、干	灰色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿	褐色、无异味、干
采样深度 (m)			0-0.5	2-2.5	3-4	0-0.2
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND	ND
6	甙	mg/kg	1293	0.1	ND	ND
7	苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND	ND
8	苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND	ND
9	苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点		T3	T3	T3	T3
样品编号		202009806T3-1-1	202009806TP-1-2	202009806T3-1-6	202009806T3-1-7
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)		0-0.5	0-0.5	2.5-3	3-4
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND
6	SVOCs	mg/kg	1293	0.1	ND
7	苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND
8	苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND
9	苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点			T4		T4		T4	
样品编号			202009806T4-1-1		202009806T4-1-5		202009806T4-1-7	
样品状态			褐色、无异味、稍湿		灰色、无异味、湿		灰色、无异味、湿	
采样深度（m）			0-0.5		2-2.5		3-4	
采样日期			2020.10.10		2020.10.10		2020.10.10	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果			
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND	ND	ND	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND	ND	ND	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND	ND	ND	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND	ND	ND	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND	ND	ND	ND
6	蒽	mg/kg	1293	0.1	ND	ND	ND	ND
7	苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND	ND	ND	ND
8	苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND	ND	ND	ND
9	苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND	ND	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND	ND	ND	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点			T5	T6	T7
样品编号			202009806T5-1-1	202009806T6-1-1	202009806T7-1-1
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)			0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND
6	蒽	mg/kg	1293	0.1	ND
7	苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND
8	苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND
9	苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点		T8	T8	T8	
样品编号		202009806T8-1-1	202009806T8-1-4	202009806T8-1-8	
样品状态		褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿	
采样深度（m）		0-0.5	1.5-2.0	4-5	
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND
6	SVOCs	蒽	1293	0.1	ND
7		苯并(b)荧蒽	15	0.2	ND
8		苯并(k)荧蒽	151	0.1	ND
9		苯并(a)芘	1.5	0.1	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	15	0.1	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点			T9	T10	T11
样品编号			202009806T9-1-1	202009806T10-1-1	202009806T11-1-1
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)			0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检 出 限	检测结果
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND
6	蒽	mg/kg	1293	0.1	ND
7	苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND
8	苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	0.1
9	苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点		T12	T12	T12	
样品编号		202009806T12-1-1	202009806T12-1-4	202009806T12-1-6	
样品状态		褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	褐色、无异味、湿	
采样深度（m）		0-0.5	1.5-2	2.5-3	
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND
6	蒽	mg/kg	1293	0.1	ND
7	苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND
8	苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND
9	苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点		T13	T13	T13	T13
样品编号		202009806T13-1-1	202009806TP-1-3	202009806T13-1-5	202009806T13-1-8
样品状态		灰色、无异味、干	灰色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、湿
采样深度 (m)		0-0.5	0-0.5	2-2.5	4-5
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND
6	蒽	mg/kg	1293	0.1	ND
7	苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND
8	苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND
9	苯并(a)比	mg/kg	1.5	0.1	ND
10	茚并(1,2,3-cd)比	mg/kg	15	0.1	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点			T14		T15	
样品编号			202009806T14-1-1		202009806T15-1-1	
样品状态			褐色、无异味、干		褐色、无异味、干	
采样深度（m）			0-0.2		0-0.2	
采样日期			2020.10.10		2020.10.10	
序 号	检测项目	单 位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	SVOCs	苯胺	260	0.13	ND	ND
2		2-氯苯酚	2256	0.06	ND	ND
3		硝基苯	76	0.09	ND	ND
4		萘	70	0.09	ND	ND
5		苯并(a)蒽	15	0.1	ND	ND
6		蒽	1293	0.1	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	15	0.2	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	151	0.1	ND	0.2
9		苯并(a)芘	1.5	0.1	ND	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	15	0.1	ND	ND
11		二苯并(a,h)蒽	1.5	0.1	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
地下水	pH 值	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》(第四版 国家环保总局 2002 年) 3.1.6.2
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
	砷、总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
	镉、铜、铅、镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014
	铁、锰、锌、钾、钙、钠、镁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 酸性高锰酸钾法 GB/T 11892-1989
	溶解性总固体	重量法《水和废水监测分析方法》(第四版国家环保总局 2002 年) 3.1.7.2
	氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996
	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987
	总大肠菌群	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 HJ 1001-2018
	细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987
	易释放氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)
	可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	水质 可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 894-2017
	碱度(总碱度、重碳酸盐、碳酸盐)	酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版 国家环保总局 2002 年) 3.1.12.1
	挥发性有机物(VOCs)(氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯)	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
以下空白		

续附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
	铜、镍、铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	镉	土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
	砷	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008
	总汞	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019
	挥发性有机物 (VOCs) (1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1, 4-二氯苯、1, 2-二氯苯、氯甲烷、氯乙烯)	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	半挥发性有机物 (SVOCs) (苯胺、2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并 (a) 蒽、蒽、苯并 (b) 荧蒽、苯并 (k) 荧蒽、苯并 (a) 芘、茚并 (1,2,3-cd) 芘、二苯并 (a,h) 蒽)	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
以下空白		

附表二：仪器信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
水质多参数仪	SX836	JCSB-C-074-7	2021.10.15
可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-016-1	2021.02.20
原子荧光光度计	AFS-9700	JCSB-C-002-2	2020.12.18
电感耦合等离子体质谱仪	ICAP RQ	JCSB-C-076-1	2021.05.07
电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5100	JCSB-C-051	2022.05.07
数字滴定器	brand	JCSB-C-033-4	2021.01.08
电子天平	MS204S	JCSB-C-008-1	2021.03.12
离子色谱仪	ICS-900	JCSB-C-030	2021.03.13
可见分光光度计	723N	JCSB-C-016-2	2021.02.20
程控定量封口机	2009D	JCSB-F-088-1	/
生化培养箱	SPX-II	JCSB-F-018-1	2021.11.01
压力蒸汽灭菌器	YM75	JCSB-F-034	2021.02.19
氟离子浓度计	PXSJ-216F	JCSB-C-004	2021.03.12
气相色谱仪	7890B	JCSB-C-031-2	2021.11.06
气相色谱-质谱联用仪	7890B-5977A	JCSB-C-040	2021.03.13
pH 计	FE20	JCSB-C-011	2021.03.12
原子吸收光谱仪	TAS-990F	JCSB-C-001-2	2021.03.03
原子吸收光谱仪	PE 900T	JCSB-C-001	2022.03.12
原子荧光光度计	AFS-9700	JCSB-C-002	2021.05.07
气相色谱仪	7890B	JCSB-C-031-3	2022.10.22
气相色谱-质谱联用仪	6890N-5973	JCSB-C-040-10	2022.07.22
以下空白			

附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程空白		密码样		标样		总检 查数	总检 查率%	总合格 数	总合格 率%
			检查 数	检查 率%	合格 数	合格 率%	检查 数	检查 率%	合格 数	合格 率%	检查 数	检查 率%	合格 数	合格 率%	检查 数	合格 数	检查 数	合格 数	检查 数	合格 数				
地下水	pH 值	5	1	20.0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	20.0	1	100
地下水	六价铬	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	总汞	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	砷	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	铅	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	0	0	0	0	5	100	5	100
地下水	镉	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	0	0	0	0	5	100	5	100
地下水	铜	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	0	0	0	0	5	100	5	100
地下水	镍	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	0	0	0	0	5	100	5	100
地下水	锌	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	铁	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	锰	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	钾	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	钙	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	钠	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	镁	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	总碱度	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	60.0	3	100
地下水	碳酸盐	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	60.0	3	100
地下水	重碳酸盐	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	60.0	3	100
地下水	总硬度	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	60.0	3	100
地下水	高锰酸盐指数	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	60.0	3	100
地下水	氨氮	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	溶解性总固 体	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

以下空白

附表三：检测分析质量统计表（续）

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
地下水	硫酸盐	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	氯化物	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	挥发酚	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	硫化物	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	总大肠菌群	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	20.0	1	100
地下水	细菌总数	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	20.0	1	100
地下水	亚硝酸盐氮	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	60.0	3	100
地下水	硝酸盐氮	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	易释放氰化物	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	氟化物	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	VOCs	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100

以下空白

附表三：检测分析质量统计表（续）

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
土壤	VOCs	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	1	3	1	100	0	0	0	0	0	0	7	23.3	7	100
土壤	SVOCs	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	1	3	1	100	0	0	0	0	0	0	7	23.3	7	100
土壤	总汞	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	23.3	7	100
土壤	砷	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	23.3	7	100
土壤	铜	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	23.3	7	100
土壤	铅	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	23.3	7	100
土壤	镍	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	23.3	7	100
土壤	镉	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	23.3	7	100
土壤	六价铬	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	1	3.3	1	100	0	0	0	0	0	0	7	23.3	7	100
土壤	pH值	30	3	10.0	3	100	2	6.7	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	20.0	6	100
土壤	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	1	3.3	1	100	0	0	0	0	0	0	7	23.3	7	100

以下空白



注：1、D0-D4 为地下水测点位置；
2、T0-T15 为土壤测点位置。

附图 1 测点示意图
*****报告结束*****

检 测 报 告

(2020) 新锐 (综) 字第 (09806) 号

项目名称 江苏晶华新材料科技有限公司土壤隐患排查

委托单位 江苏晶华新材料科技有限公司

江苏新锐环境监测有限公司

二〇二〇年十一月

检 测 报 告 说 明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖公司检测报告专用章和骑缝章均无效。

二、对委托单位自行采集的样品，其分析结果仅对来样负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。

四、非经本公司同意，不得以任何方式复制本报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖检测专用章予以确认。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为 6 年。

地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路 2 号

邮编：215600

电话：0512-35001025

传真：0512-35022259

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 报 告

委托单位	江苏晶华新材料科技有限公司	地址	张家港金港镇保税区
项目名称	江苏晶华新材料科技有限公司土壤 隐患排查	项目地址	张家港金港镇保税区
联系人	朱经理	电话	13952402125
采样人	袁志超、卢俊辰	采样日期	2020 年 10 月 10 日、11 月 6 日
分析人	冀纯、马道平等	分析日期	2020 年 10 月 12 日-11 月 13 日
检测内容	地下水: pH 值、六价铬、总汞、砷、铅、镉、铜、镍、铁、锰、锌、钾、钙、钠、镁、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氨氮、硫化物、亚硝酸盐氮、总大肠菌群、细菌总数、氟化物、易释放氰化物、可萃取性石油烃 (C₁₀-C₄₀)、碱度 (总碱度、碳酸盐、重碳酸盐)、挥发性有机物 (VOCs) (氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯)、硫酸盐 土壤: pH值、砷、镉、镍、铅、铜、六价铬、总汞、石油烃 (C₁₀-C₄₀)、挥发性有机物 (VOCs) (1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1, 4-二氯苯、1, 2-二氯苯、氯甲烷、氯乙烯)、半挥发性有机物 (SVOCs) (苯胺、2-氯苯酚、硝基苯、蔡、苯并 (a) 蒽、蒽、苯并 (b) 荧蒽、苯并 (k) 荧蒽、苯并 (a) 芘、茚并 (1,2,3-cd) 芘、二苯并 (a,h) 蒽)		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
质量统计表	见附表三		
测点示意图	见附图 1		
结论	检测结果见第 2-51 页。		
编制: <u>王世贵</u> 审核: <u>王世贵</u> 签发: <u>王世贵</u>			
检验检测专用章 签发日期: 2020 年 12 月 8 日			

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202009806

采样地点		D0		D1		D1	
样品编号		202009806D0-1-1		202009806D1-1-1		202009806DP-1-1	
样品状态		浑浊、无异味、有泥沙		黄色、无异味、无杂质		黄色、无异味、无杂质	
采样日期		2020.11.6		2020.11.6		2020.11.6	
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果		
1	pH 值	无量纲	5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0	/	7.11	7.00	7.00
2	六价铬	mg/L	≤0.10	0.004	ND	ND	ND
3	总汞	mg/L	≤0.002	0.00004	ND	ND	ND
4	砷	mg/L	≤0.05	0.0003	0.0130	0.0053	0.0053
5	铅	mg/L	≤0.10	0.00009	ND	ND	ND
6	镉	mg/L	≤0.01	0.00005	ND	ND	ND
7	铜	mg/L	≤1.50	0.00008	0.00030	ND	ND
8	镍	mg/L	≤0.10	0.00006	0.00058	0.00074	0.00072
9	铁	mg/L	≤2.0	0.01	0.03	0.56	0.63
10	锰	mg/L	≤1.50	0.01	0.46	1.47	1.55
11	锌	mg/L	≤5.00	0.009	ND	ND	ND
12	钾	mg/L	/	0.07	12.6	3.06	3.15
13	钙	mg/L	/	0.02	196	208	217

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202009806

采样地点			D0	D1	D1
样品编号			202009806D0-1-1	202009806D1-1-1	202009806DP-1-1
样品状态			浑浊、无异味、有泥沙	黄色、无异味、无杂质	黄色、无异味、无杂质
采样日期			2020.11.6	2020.11.6	2020.11.6
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果
1	钠	mg/L	≤400	0.03	39.8
2	镁	mg/L	/	0.02	47.6
3	总硬度	mg/L	≤650	5	513
4	高锰酸盐指数	mg/L	≤10.0	0.5	2.7
5	溶解性总固体	mg/L	≤2000	4	520
6	氯化物	mg/L	≤350	0.007	46.6
7	硝酸盐氮	mg/L	≤30.0	0.016	1.38
8	挥发酚	mg/L	≤0.01	0.0003	ND
9	氨氮	mg/L	≤1.50	0.025	5.87
10	硫化物	mg/L	≤0.10	0.005	ND
11	亚硝酸盐氮	mg/L	≤4.80	0.003	0.008
12	总大肠菌群	MPN/L	≤1000	10	3.4×10 ⁴

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：地下水

采样地点		D0	D1	D1			
样品编号		202009806D0-1-1	202009806D1-1-1	202009806DP-1-1			
样品状态		浑浊、无异味、有泥沙	黄色、无异味、无杂质	黄色、无异味、无杂质			
采样日期		2020.11.6	2020.11.6	2020.11.6			
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果		
1	硫酸盐	mg/L	≤350	0.018	31.2	115	113
2	细菌总数	CFU/mL	≤1000	/	1.2×10 ³	2.0×10 ²	/
3	氟化物	mg/L	≤2.0	0.05	0.16	0.20	0.20
4	易释放氰化物	mg/L	≤0.1	0.004	ND	ND	ND
5	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	/	0.01	0.43	0.39	/
6	碱度	总碱度	/	0.70	557	528	527
7		碳酸盐	/	0.70	ND	ND	ND
8		重碳酸盐	/	0.70	557	528	527

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202009806

采样地点		D2		D3		D4	
样品编号		202009806D2-1-1		202009806D3-1-1		202009806D4-1-1	
样品状态		透明、有异味、无杂质		浑浊、无异味、有泥沙		浑浊、无异味、有泥沙	
采样日期		2020.11.6		2020.11.6		2020.11.6	
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果		
1	pH 值	无量纲	5.5≤pH<6.5 8.5<pH ≤9.0	/	11.19	7.14	7.15
2	六价铬	mg/L	≤0.10	0.004	ND	ND	ND
3	总汞	mg/L	≤0.002	0.00004	0.00005	0.00010	0.00005
4	砷	mg/L	≤0.05	0.0003	0.0418	0.0644	0.0197
5	铅	mg/L	≤0.10	0.00009	0.00012	ND	ND
6	镉	mg/L	≤0.01	0.00005	ND	ND	ND
7	铜	mg/L	≤1.50	0.00008	0.00014	0.00071	0.00035
8	镍	mg/L	≤0.10	0.00006	0.00102	0.00094	0.00079
9	铁	mg/L	≤2.0	0.01	0.19	0.18	0.27
10	锰	mg/L	≤1.50	0.01	ND	1.86	2.06
11	锌	mg/L	≤5.00	0.009	ND	ND	ND
12	钾	mg/L	/	0.07	4.27	6.32	3.28
13	钙	mg/L	/	0.02	87.1	171	149

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202009806

采样地点			D2	D3	D4		
样品编号			202009806D2-1-1	202009806D3-1-1	202009806D4-1-1		
样品状态			透明、有异味、无杂质	浑浊、无异味、有泥沙	浑浊、无异味、有泥沙		
采样日期			2020.11.6	2020.11.6	2020.11.6		
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果		
1	钠	mg/L	≤400	0.03	10.1	43.0	35.7
2	镁	mg/L	/	0.02	0.20	39.6	36.0
3	总硬度	mg/L	≤650	5	178	499	499
4	高锰酸盐指数	mg/L	≤10.0	0.5	5.3	7.6	3.1
5	溶解性总固体	mg/L	≤2000	4	244	564	586
6	氯化物	mg/L	≤350	0.007	7.65	51.1	54.2
7	硝酸盐氮	mg/L	≤30.0	0.016	0.259	0.187	0.580
8	挥发酚	mg/L	≤0.01	0.0003	ND	0.0004	ND
9	氨氮	mg/L	≤1.50	0.025	1.36	8.83	1.28
10	硫化物	mg/L	≤0.10	0.005	ND	ND	ND
11	亚硝酸盐氮	mg/L	≤4.80	0.003	0.003	0.004	0.008
12	总大肠菌群	MPN/L	≤1000	10	<10	6.1×10 ³	9.2×10 ³

备注：1、ND表示未检出；

3、参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水任务编号：202009806

采样地点		D2	D3	D4			
样品编号		202009806D2-1-1	202009806D3-1-1	202009806D4-1-1			
样品状态		透明、有异味、无杂质	浑浊、无异味、有泥沙	浑浊、无异味、有泥沙			
采样日期		2020.11.6	2020.11.6	2020.11.6			
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果		
1	硫酸盐	mg/L	≤350	0.018	60.4	2.38	90.0
2	细菌总数	CFU/mL	≤1000	/	24	2.8×10 ²	9.1×10 ²
3	氟化物	mg/L	≤2.0	0.05	0.28	0.55	0.24
4	易释放氰化物	mg/L	≤0.1	0.004	ND	0.007	ND
5	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	/	0.01	0.40	0.37	0.38
6	碱度	总碱度	/	0.70	148	563	450
7		碳酸盐	/	0.70	120	ND	ND
8		重碳酸盐	/	0.70	27.5	563	450

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：地下水

采样地点		D0	D1	D1		
样品编号		202009806D0-1-1	202009806D1-1-1	202009806DP-1-1		
样品状态		浑浊、无异味、有泥沙	黄色、无异味、无杂质	黄色、无异味、无杂质		
采样日期		2020.11.6	2020.11.6	2020.11.6		
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	氯甲烷	µg/L	/	0.9	ND	ND
2	氯乙烯	µg/L	≤90.0	1.5	ND	ND
3	1,1-二氯乙烯	µg/L	≤60.0	1.2	ND	ND
4	二氯甲烷	µg/L	≤500	1.0	ND	ND
5	反式-1,2-二氯乙烯	µg/L	≤60.0	1.1	ND	ND
6	顺式-1,2-二氯乙烯	µg/L		1.2	ND	ND
7	1,1-二氯乙烷	µg/L	/	1.2	ND	ND
8	氯仿	µg/L	≤300	1.4	ND	ND
9	1,1,1-三氯乙烷	µg/L	≤4000	1.4	ND	ND
10	四氯化碳	µg/L	≤50.0	1.5	ND	ND
11	苯	µg/L	≤120	1.4	ND	ND
12	1,2-二氯乙烷	µg/L	≤40.0	1.4	ND	ND
13	三氯乙烯	µg/L	≤210	1.2	ND	ND
14	1,2-二氯丙烷	µg/L	≤60.0	1.2	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202009806

采样地点		D0		D1		D1	
样品编号		202009806D0-1-1		202009806D1-1-1		202009806DP-1-1	
样品状态		浑浊、无异味、有泥沙		黄色、无异味、无杂质		黄色、无异味、无杂质	
采样日期		2020.11.6		2020.11.6		2020.11.6	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果		
15	甲 苯	μg/L	≤1400	1.4	ND	ND	ND
16	1,1,2-三氯乙烷	μg/L	≤60.0	1.5	ND	ND	ND
17	四氯乙烷	μg/L	≤300	1.2	ND	ND	ND
18	氯 苯	μg/L	≤600	1.0	ND	ND	ND
19	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	/	1.5	ND	ND	ND
20	乙 苯	μg/L	≤600	0.8	ND	ND	ND
21	间对-二甲苯	μg/L	≤1000	2.2	ND	ND	ND
22	邻-二甲苯	μg/L		1.4	ND	ND	ND
23	苯乙烯	μg/L	≤40.0	0.6	ND	ND	ND
24	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	/	1.1	ND	ND	ND
25	1,2,3-三氯丙烷	μg/L	/	1.2	ND	ND	ND
26	1,4-二氯苯	μg/L	≤600	0.8	ND	ND	ND
27	1,2-二氯苯	μg/L	≤2000	0.8	ND	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：地下水							
采样地点				D2	D3	D4	
样品编号				202009806D2-1-1	202009806D3-1-1	202009806D4-1-1	
样品状态				透明、有异味、无杂质	浑浊、无异味、有泥沙	浑浊、无异味、有泥沙	
采样日期				2020.11.6	2020.11.6	2020.11.6	
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果		
1	氯甲烷	µg/L	/	0.9	ND	ND	ND
2	氯乙烯	µg/L	≤90.0	1.5	ND	ND	ND
3	1,1-二氯乙烯	µg/L	≤60.0	1.2	ND	ND	ND
4	二氯甲烷	µg/L	≤500	1.0	ND	ND	ND
5	反式-1,2-二氯乙烯	µg/L	≤60.0	1.1	ND	ND	ND
6	顺式-1,2-二氯乙烯	µg/L		1.2	ND	ND	ND
7	1,1-二氯乙烷	µg/L	/	1.2	ND	ND	ND
8	氯仿	µg/L	≤300	1.4	ND	ND	ND
9	1,1,1-三氯乙烷	µg/L	≤4000	1.4	ND	ND	ND
10	四氯化碳	µg/L	≤50.0	1.5	ND	ND	ND
11	苯	µg/L	≤120	1.4	ND	ND	ND
12	1,2-二氯乙烷	µg/L	≤40.0	1.4	ND	ND	ND
13	三氯乙烯	µg/L	≤210	1.2	ND	ND	ND
14	1,2-二氯丙烷	µg/L	≤60.0	1.2	ND	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202009806

采样地点		D2	D3	D4		
样品编号		202009806D2-1-1	202009806D3-1-1	202009806D4-1-1		
样品状态		透明、有异味、无杂质	浑浊、无异味、有泥沙	浑浊、无异味、有泥沙		
采样日期		2020.11.6	2020.11.6	2020.11.6		
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
15	甲苯	µg/L	≤1400	1.4	6.5	ND
16	1,1,2-三氯乙烷	µg/L	≤60.0	1.5	ND	ND
17	四氯乙烯	µg/L	≤300	1.2	ND	ND
18	氯苯	µg/L	≤600	1.0	ND	ND
19	1,1,1,2-四氯乙烷	µg/L	/	1.5	ND	ND
20	乙苯	µg/L	≤600	0.8	ND	ND
21	间对-二甲苯	µg/L	≤1000	2.2	ND	ND
22	邻-二甲苯	µg/L		1.4	ND	ND
23	苯乙烯	µg/L	≤40.0	0.6	ND	ND
24	1,1,2,2-四氯乙烷	µg/L	/	1.1	ND	ND
25	1,2,3-三氯丙烷	µg/L	/	1.2	ND	ND
26	1,4-二氯苯	µg/L	≤600	0.8	ND	ND
27	1,2-二氯苯	µg/L	≤2000	0.8	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点		T0	T0	T0	T0	
样品编号		202009806T0-1-2	202009806TP-1-1	202009806T0-1-5	202009806T0-1-7	
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿	
采样深度（m）		0.5-1	0.5-1	2-2.5	3-4	
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
1	pH 值	无量纲	/	/	8.82	8.81
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	16	16
4	镍	mg/kg	900	3	28	31
5	铅	mg/kg	800	10	23	23
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.196	0.192
7	砷	mg/kg	60	0.01	7.44	7.94
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0766	0.0856
9	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	4500	6	48	52
					166	167

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点		T1	T1	T1	T2			
样品编号		202009806T1-1-1	202009806T1-1-5	202009806T1-1-7	202009806T2-1-1			
样品状态		褐色、无异味、干	灰色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿	褐色、无异味、干			
采样深度（m）		0-0.5	2-2.5	3-4	0-0.2			
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10			
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果			
1	pH 值	无量纲	/	/	8.79	9.15	9.19	8.78
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND	ND	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	24	8	8	27
4	镍	mg/kg	900	3	27	31	19	31
5	铅	mg/kg	800	10	34	34	30	37
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.246	0.143	0.146	0.276
7	砷	mg/kg	60	0.01	7.56	8.18	2.34	8.88
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0728	0.0143	0.0235	0.0795
9	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	4500	6	186	91	101	164

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点			T3	T3	T3	T3
样品编号			202009806T3-1-1	202009806TP-1-2	202009806T3-1-6	202009806T3-1-7
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	0-0.5	2.5-3	3-4
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
1	pH 值	无量纲	/	/	8.79	8.78
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	29	29
4	镍	mg/kg	900	3	24	25
5	铅	mg/kg	800	10	49	49
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.258	0.259
7	砷	mg/kg	60	0.01	9.38	10.4
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.105	0.108
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	133	138

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点		T4		T4		T4
样品编号		202009806T4-1-1		202009806T4-1-5		202009806T4-1-7
样品状态		褐色、无异味、稍湿		灰色、无异味、湿		灰色、无异味、湿
采样深度 (m)		0-0.5		2-2.5		3-4
采样日期		2020.10.10		2020.10.10		2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
1	pH 值	无量纲	/	/	9.39	9.34
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	6	7
4	镍	mg/kg	900	3	17	20
5	铅	mg/kg	800	10	30	18
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.108	0.110
7	砷	mg/kg	60	0.01	9.55	4.87
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0187	0.0175
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	133	24

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点				T5	T6	T7
样品编号				202009806T5-1-1	202009806T6-1-1	202009806T7-1-1
样品状态				褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)				0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期				2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
1	pH 值	无量纲	/	/	8.70	8.86
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	22	19
4	镍	mg/kg	900	3	25	19
5	铅	mg/kg	800	10	24	27
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.187	0.178
7	砷	mg/kg	60	0.01	6.96	6.22
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0549	0.0665
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	302	94

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点			T8	T8	T8
样品编号			202009806T8-1-1	202009806T8-1-4	202009806T8-1-8
样品状态			褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	1.5-2.0	4-5
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果
1	pH 值	无量纲	/	/	8.71
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	21
4	镍	mg/kg	900	3	38
5	铅	mg/kg	800	10	42
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.146
7	砷	mg/kg	60	0.01	6.45
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0657
9	石油烃 (C10-C40)	mg/kg	4500	6	50

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点				T9	T10	T11
样品编号				202009806T9-1-1	202009806T10-1-1	202009806T11-1-1
样品状态				褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)				0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期				2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
1	pH 值	无量纲	/	/	8.76	8.77
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	20	72
4	镍	mg/kg	900	3	20	27
5	铅	mg/kg	800	10	45	51
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.170	0.192
7	砷	mg/kg	60	0.01	7.05	8.23
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.146	0.0490
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	134	126

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤 任务编号：202009806

采样地点		T12	T12	T12		
样品编号		202009806T12-1-1	202009806T12-1-4	202009806T12-1-6		
样品状态		褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	褐色、无异味、湿		
采样深度（m）		0-0.5	1.5-2	2.5-3		
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10		
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
1	pH 值	无量纲	/	/	8.47	8.50
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	27	23
4	镍	mg/kg	900	3	25	23
5	铅	mg/kg	800	10	36	37
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.182	0.161
7	砷	mg/kg	60	0.01	8.22	6.28
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0725	0.0587
9	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	4500	6	297	269
						26

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点		T13	T13	T13	T13	
样品编号		202009806T13-1-1	202009806TP-1-3	202009806T13-1-5	202009806T13-1-8	
样品状态		灰色、无异味、干	灰色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、湿	
采样深度（m）		0-0.5	0-0.5	2-2.5	4-5	
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
	pH 值	无量纲	/	/	8.74	9.20
	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND
	铜	mg/kg	18000	1	25	5
	镍	mg/kg	900	3	36	12
	铅	mg/kg	800	10	34	32
	镉	mg/kg	65	0.01	0.201	0.089
	砷	mg/kg	60	0.01	8.90	2.36
	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0796	0.0220
	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	4500	6	38	117
					210	

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点				T14	T15
样品编号				202009806T14-1-1	202009806T15-1-1
样品状态				褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)				0-0.2	0-0.2
采样日期				2020.10.10	2020.10.10
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果
1	pH 值	无量纲	/	/	8.64
2	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND
3	铜	mg/kg	18000	1	28
4	镍	mg/kg	900	3	27
5	铅	mg/kg	800	10	50
6	镉	mg/kg	65	0.01	0.225
7	砷	mg/kg	60	0.01	9.35
8	总汞	mg/kg	38	0.002	0.0766
9	石油烃 (C10-C40)	mg/kg	4500	6	263

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600—2018) 表1 表2 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点			T0	T0	T0	T0
样品编号			202009806T0-1-2	202009806TP-1-1	202009806T0-1-5	202009806T0-1-7
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0.5-1	0.5-1	2-2.5	3-4
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤 采样地点 任务编号：202009806

检测项目		单位	标准 限值	检出 限	T0	T0	T0
样品编号					202009806T0-1-2	202009806TP-1-1	202009806T0-1-5
样品状态					褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、稍湿
采样深度 (m)					0.5-1	0.5-1	2-2.5
采样日期					2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果		
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND	ND	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND	ND	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND	ND	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND	ND	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND	ND	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND	ND	ND
21	VOCs 苯乙炔	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND	ND	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND	ND	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND	ND	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点		T1	T1	T1	T2	
样品编号		202009806T1-1-1	202009806T1-1-5	202009806T1-1-7	202009806T2-1-1	
样品状态		褐色、无异味、干	灰色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿	褐色、无异味、干	
采样深度（m）		0-0.5	2-2.5	3-4	0-0.2	
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检 出 限	检测结果	
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36500-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点		T1	T1	T1	T2	
样品编号		202009806T1-1-1	202009806T1-1-5	202009806T1-1-7	202009806T2-1-1	
样品状态		褐色、无异味、干	灰色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿	褐色、无异味、干	
采样深度（m）		0-0.5	2-2.5	3-4	0-0.2	
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检 出 限	检测结果	
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点			T3	T3	T3	T3
样品编号			202009806T3-1-1	202009806TP-1-2	202009806T3-1-6	202009806T3-1-7
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	0-0.5	2.5-3	3-4
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点		T3	T3	T3	T3				
样品编号		202009806T3-1-1	202009806TP-1-2	202009806T3-1-6	202009806T3-1-7				
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿				
采样深度（m）		0-0.5	0-0.5	2.5-3	3-4				
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10				
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果				
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND	ND	ND	ND	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
21	苯乙炔	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND	ND	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND	ND	ND	ND	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND	ND	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	ND	ND	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND	ND	ND	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点			T4	T4	T4
样品编号			202009806T4-1-1	202009806T4-1-5	202009806T4-1-7
样品状态			褐色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度（m）			0-0.5	2-2.5	3-4
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	VOCs	1,1-二氯乙烯	66	0.010	ND
2		二氯甲烷	616	0.015	ND
3		反-1,2-二氯乙烯	54	0.014	ND
4		1,1-二氯乙烯	9	0.012	ND
5		顺-1,2-二氯乙烯	596	0.013	ND
6		氯仿	0.9	0.011	ND
7		1,1,1-三氯乙烯	840	0.013	ND
8		四氯化碳	2.8	0.013	ND
9		苯	4	0.019	ND
10		1,2-二氯乙烯	5	0.013	ND
11		三氯乙烯	2.8	0.012	ND
12		1,2-二氯丙烷	5	0.011	ND
13		甲苯	1200	0.013	ND
14		1,1,2-三氯乙烯	2.8	0.012	ND
备注：1、ND表示未检出；					
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。					
以下空白					

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点			T4	T4	T4
样品编号			202009806T4-1-1	202009806T4-1-5	202009806T4-1-7
样品状态			褐色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	2-2.5	3-4
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点			T5		T6		T7	
样品编号			202009806T5-1-1		202009806T6-1-1		202009806T7-1-1	
样品状态			褐色、无异味、干		褐色、无异味、干		褐色、无异味、干	
采样深度（m）			0-0.2		0-0.2		0-0.2	
采样日期			2020.10.10		2020.10.10		2020.10.10	
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果			
1	VOCs	1,1-二氯乙烯	66	0.010	ND	ND	ND	ND
2		二氯甲烷	616	0.015	ND	ND	ND	ND
3		反-1,2-二氯乙烯	54	0.014	ND	ND	ND	ND
4		1,1-二氯乙烷	9	0.012	ND	ND	ND	ND
5		顺-1,2-二氯乙烯	596	0.013	ND	ND	ND	ND
6		氯仿	0.9	0.011	ND	ND	ND	ND
7		1,1,1-三氯乙烷	840	0.013	ND	ND	ND	ND
8		四氯化碳	2.8	0.013	ND	ND	ND	ND
9		苯	4	0.019	ND	ND	ND	ND
10		1,2-二氯乙烷	5	0.013	ND	ND	ND	ND
11		三氯乙烯	2.8	0.012	ND	ND	ND	ND
12		1,2-二氯丙烷	5	0.011	ND	ND	ND	ND
13		甲苯	1200	0.013	ND	ND	ND	ND
14		1,1,2-三氯乙烷	2.8	0.012	ND	ND	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点		T5	T6	T7	
样品编号		202009806T5-1-1	202009806T6-1-1	202009806T7-1-1	
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	
采样深度（m）		0-0.2	0-0.2	0-0.2	
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	
序 号	检测项目	单 位	标准 限值	检 出 限	检测结果
15	VOCs	四氯乙烯	53	0.014	ND
16		氯苯	270	0.012	ND
17		1,1,1,2-四氯乙烷	10	0.012	ND
18		乙苯	28	0.012	ND
19		间对-二甲苯	570	0.012	ND
20		邻-二甲苯	640	0.012	ND
21		苯乙烯	1290	0.011	ND
22		1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	0.012	ND
23		1,2,3-三氯丙烷	0.5	0.012	ND
24		1,4-二氯苯	20	0.015	ND
25		1,2-二氯苯	560	0.015	ND
26	氯甲烷	37	0.010	ND	
27	氯乙烯	0.43	0.010	ND	

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤 采样地点 T8 T8 T8 任务编号：202009806

样品编号		202009806T8-1-1	202009806T8-1-4		202009806T8-1-8
样品状态		褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿		灰色、无异味、湿
采样深度 (m)		0-0.5	1.5-2.0		4-5
采样日期		2020.10.10	2020.10.10		2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点		T8	T8	T8		
样品编号		202009806T8-1-1	202009806T8-1-4	202009806T8-1-8		
样品状态		褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿		
采样深度（m）		0-0.5	1.5-2.0	4-5		
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10		
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点		T9	T10	T11	
样品编号		202009806T9-1-1	202009806T10-1-1	202009806T11-1-1	
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	
采样深度（m）		0-0.2	0-0.2	0-0.2	
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	
序 号	检测项目	单 位	标准 限值	检 出 限	检 测 结 果
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点			T9	T10	T11
样品编号			202009806T9-1-1	202009806T10-1-1	202009806T11-1-1
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)			0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检 出 限	检测结果
15	VOCs	四氯乙烯	53	0.014	ND
16		氯苯	270	0.012	ND
17		1,1,1,2-四氯乙烷	10	0.012	ND
18		乙苯	28	0.012	ND
19		间对-二甲苯	570	0.012	ND
20		邻-二甲苯	640	0.012	ND
21		苯乙烯	1290	0.011	ND
22		1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	0.012	ND
23		1,2,3-三氯丙烷	0.5	0.012	ND
24		1,4-二氯苯	20	0.015	ND
25		1,2-二氯苯	560	0.015	ND
26		氯甲烷	37	0.010	ND
27		氯乙烯	0.43	0.010	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点			T12	T12	T12
样品编号			202009806T12-1-1	202009806T12-1-4	202009806T12-1-6
样品状态			褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	褐色、无异味、湿
采样深度（m）			0-0.5	1.5-2	2.5-3
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	VOCs	1,1-二氯乙烯	66	0.010	ND
2		二氯甲烷	616	0.015	ND
3		反-1,2-二氯乙烯	54	0.014	ND
4		1,1-二氯乙烷	9	0.012	ND
5		顺-1,2-二氯乙烯	596	0.013	ND
6		氯仿	0.9	0.011	ND
7		1,1,1-三氯乙烷	840	0.013	ND
8		四氯化碳	2.8	0.013	ND
9		苯	4	0.019	ND
10		1,2-二氯乙烷	5	0.013	ND
11		三氯乙烯	2.8	0.012	ND
12		1,2-二氯丙烷	5	0.011	ND
13		甲苯	1200	0.013	ND
14		1,1,2-三氯乙烷	2.8	0.012	ND
备注：1、ND表示未检出；					
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。					
以下空白					

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点			T12	T12	T12
样品编号			202009806T12-1-1	202009806T12-1-4	202009806T12-1-6
样品状态			褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	褐色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	1.5-2	2.5-3
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检 出 限	检测结果
15	VOCs	四氯乙烯	53	0.014	ND
16		氯苯	270	0.012	ND
17		1,1,1,2-四氯乙烷	10	0.012	ND
18		乙苯	28	0.012	ND
19		间对-二甲苯	570	0.012	ND
20		邻-二甲苯	640	0.012	ND
21		苯乙烯	1290	0.011	ND
22		1,1,2,2-四氯乙烷	6.8	0.012	ND
23		1,2,3-三氯丙烷	0.5	0.012	ND
24		1,4-二氯苯	20	0.015	ND
25		1,2-二氯苯	560	0.015	ND
26		氯甲烷	37	0.010	ND
27		氯乙烯	0.43	0.010	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点		T13	T13	T13	T13	
样品编号		202009806T13-1-1	202009806TP-1-3	202009806T13-1-5	202009806T13-1-8	
样品状态		灰色、无异味、干	灰色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、湿	
采样深度（m）		0-0.5	0-0.5	2-2.5	4-5	
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点		T13	T13	T13	T13	
样品编号		202009806T13-1-1	202009806TP-1-3	202009806T13-1-5	202009806T13-1-8	
样品状态		灰色、无异味、干	灰色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、湿	
采样深度（m）		0-0.5	0-0.5	2-2.5	4-5	
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
15	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND	ND
16	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND	ND
17	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND	ND
18	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND	ND
19	间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND	ND
20	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND	ND
21	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND
22	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND	ND
23	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND	ND
24	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND	ND
25	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	ND
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点			T14		T15	
样品编号			202009806T14-1-1		202009806T15-1-1	
样品状态			褐色、无异味、干		褐色、无异味、干	
采样深度 (m)			0-0.2		0-0.2	
采样日期			2020.10.10		2020.10.10	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND	ND
2	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND	ND
3	反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND	ND
4	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND	ND
5	顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND	ND
6	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND	ND
7	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND	ND
8	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND	ND
9	苯	mg/kg	4	0.019	ND	ND
10	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND	ND
11	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND
12	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND	ND
13	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND
14	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND
备注: 1、ND表示未检出;						
2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。以下空白						

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点			T14	T15		
样品编号			202009806T14-1-1	202009806T15-1-1		
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干		
采样深度（m）			0-0.2	0-0.2		
采样日期			2020.10.10	2020.10.10		
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
15	VOCs	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND
16		氯苯	mg/kg	270	0.012	ND
17		1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND
18		乙苯	mg/kg	28	0.012	ND
19		间对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND
20		邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND
21		苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND
22		1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND
23		1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND
24		1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND
25		1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND
26	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	
27	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND	

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点		T0	T0	T0	T0		
样品编号		202009806T0-1-2	202009806TP-1-1	202009806T0-1-5	202009806T0-1-7		
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿		
采样深度（m）		0.5-1	0.5-1	2-2.5	3-4		
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10		
序 号	检测项目	单 位	标准 限值	检 出 限	检测 结果		
1	SVOCs	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND	ND
3		硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND	ND
4		萘	mg/kg	70	0.09	ND	ND
5		苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND	ND
6		蒽	mg/kg	1293	0.1	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND	ND
9		苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	0.6	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND	ND
11		二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点		T1	T1	T1	T2	
样品编号		202009806T1-1-1	202009806T1-1-5	202009806T1-1-7	202009806T2-1-1	
样品状态		褐色、无异味、干	灰色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿	褐色、无异味、干	
采样深度（m）		0-0.5	2-2.5	3-4	0-0.2	
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND	ND
6	蒽	mg/kg	1293	0.1	ND	ND
7	苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND	ND
8	苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND	ND
9	苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点		T3	T3	T3	T3			
样品编号		202009806T3-1-1	202009806TP-1-2	202009806T3-1-6	202009806T3-1-7			
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿			
采样深度（m）		0-0.5	0-0.5	2.5-3	3-4			
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10			
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检 出 限	检 测 结 果			
1	SVOCs	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND	ND	ND
3		硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND	ND	ND
4		萘	mg/kg	70	0.09	ND	ND	ND
5		苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND	ND	ND
6	SVOCs	蒎 烯	mg/kg	1293	0.1	ND	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND	ND	ND
9		苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND	ND	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND	ND	

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点			T4	T4	T4
样品编号			202009806T4-1-1	202009806T4-1-5	202009806T4-1-7
样品状态			褐色、无异味、稍湿	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	2-2.5	3-4
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND
6	蒽	mg/kg	1293	0.1	ND
7	苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND
8	苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND
9	苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：202009806

检测类别：土壤

采样地点			T5		T6		T7
样品编号			202009806T5-1-1		202009806T6-1-1		202009806T7-1-1
样品状态			褐色、无异味、干		褐色、无异味、干		褐色、无异味、干
采样深度 (m)			0-0.2		0-0.2		0-0.2
采样日期			2020.10.10		2020.10.10		2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果		
1	SVOCs	苯胺	260	0.13	ND	ND	ND
2		2-氯苯酚	2256	0.06	ND	ND	ND
3		硝基苯	76	0.09	ND	ND	ND
4		萘	70	0.09	ND	ND	ND
5		苯并(a)蒽	15	0.1	ND	ND	ND
6		蒽	1293	0.1	ND	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	15	0.2	ND	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	151	0.1	ND	ND	ND
9		苯并(a)芘	1.5	0.1	ND	ND	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	15	0.1	ND	ND	ND
11		二苯并(a,h)蒽	1.5	0.1	ND	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36500-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点			T8	T8	T8
样品编号			202009806T8-1-1	202009806T8-1-4	202009806T8-1-8
样品状态			褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	灰色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	1.5-2.0	4-5
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	SVOCs	苯胺	260	0.13	ND
2		2-氯苯酚	2256	0.06	ND
3		硝基苯	76	0.09	ND
4		萘	70	0.09	ND
5		苯并(a)蒽	15	0.1	ND
6		蒽	1293	0.1	ND
7		苯并(b)荧蒽	15	0.2	ND
8		苯并(k)荧蒽	151	0.1	ND
9		苯并(a)芘	1.5	0.1	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	15	0.1	ND
11		二苯并(a,h)蒽	1.5	0.1	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点		T9	T10	T11			
样品编号		202009806T9-1-1	202009806T10-1-1	202009806T11-1-1			
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干			
采样深度（m）		0-0.2	0-0.2	0-0.2			
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10			
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果		
1	SVOCs	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND	ND
3		硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND	ND
4		萘	mg/kg	70	0.09	ND	ND
5		苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND	ND
6		蒽	mg/kg	1293	0.1	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	0.1	ND
9		苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND	ND
11		二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点			T12	T12	T12
样品编号			202009806T12-1-1	202009806T12-1-4	202009806T12-1-6
样品状态			褐色、无异味、干	灰色、无异味、湿	褐色、无异味、湿
采样深度 (m)			0-0.5	1.5-2	2.5-3
采样日期			2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果
1	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND
2	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND
3	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND
4	萘	mg/kg	70	0.09	ND
5	苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND
6	蒽	mg/kg	1293	0.1	ND
7	苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND
8	苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND
9	苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND
10	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND
11	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号: 202009806

检测类别: 土壤

采样地点		T13	T13	T13	T13			
样品编号		202009806T13-1-1	202009806TP-1-3	202009806T13-1-5	202009806T13-1-8			
样品状态		灰色、无异味、干	灰色、无异味、干	褐色、无异味、稍湿	褐色、无异味、湿			
采样深度（m）		0-0.5	0-0.5	2-2.5	4-5			
采样日期		2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10	2020.10.10			
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果			
1	SVOCs	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND	ND	ND
2		2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND	ND	ND
3		硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND	ND	ND
4		萘	mg/kg	70	0.09	ND	ND	ND
5		苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND	ND	ND
6		蒽	mg/kg	1293	0.1	ND	ND	ND
7		苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND	ND	ND
8		苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND	ND	ND
9		苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND	ND	ND
11		二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202009806

采样地点			T14	T15		
样品编号			202009806T14-1-1	202009806T15-1-1		
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干		
采样深度（m）			0-0.2	0-0.2		
采样日期			2020.10.10	2020.10.10		
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检 出 限	检测结果	
1	SVOCs	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND
2		2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND
3		硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND
4		萘	mg/kg	70	0.09	ND
5		苯并(a)蒽	mg/kg	15	0.1	ND
6		蒎	mg/kg	1293	0.1	ND
7		苯并(b)荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND
8		苯并(k)荧蒽	mg/kg	151	0.1	0.2
9		苯并(a)芘	mg/kg	1.5	0.1	ND
10		茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	15	0.1	ND
11		二苯并(a,h)蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地。
以下空白

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
地下水	pH 值	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》（第四版 国家环保总局 2002 年）3.1.6.2
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
	砷、总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
	镉、铜、铅、镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014
	铁、锰、锌、钾、钙、钠、镁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 酸性高锰酸钾法 GB/T 11892-1989
	溶解性总固体	重量法《水和废水监测分析方法》（第四版国家环保总局 2002 年）3.1.7.2
	氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996
	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987
	总大肠菌群	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 HJ 1001-2018
	细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987
	易释放氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009（异烟酸-吡啶啉酮分光光度法）
	可萃取性石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	水质 可萃取性石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）的测定 气相色谱法 HJ 894-2017
	碱度（总碱度、重碳酸盐、碳酸盐）	酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版 国家环保总局 2002 年）3.1.12.1
	挥发性有机物（VOCs）（氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯）	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
以下空白		

续附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
	铜、镍、铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	镉	土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
	砷	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008
	总汞	土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008
	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	土壤和沉积物 石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019
	挥发性有机物（VOCs）（1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1，4-二氯苯、1，2-二氯苯、氯甲烷、氯乙烯）	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	半挥发性有机物（SVOCs）（苯胺、2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并（a）蒽、蒽、茈、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚并（1,2,3-cd）芘、二苯并（a,h）蒽）	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
以下空白		

附表二：仪器信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
水质多参数仪	SX836	JCSB-C-074-7	2021.10.15
可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-016-1	2021.02.20
原子荧光光度计	AFS-9700	JCSB-C-002-2	2020.12.18
电感耦合等离子体质谱仪	ICAP RQ	JCSB-C-076-1	2021.05.07
电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5100	JCSB-C-051	2022.05.07
数字滴定器	brand	JCSB-C-033-4	2021.01.08
电子天平	MS204S	JCSB-C-008-1	2021.03.12
离子色谱仪	ICS-900	JCSB-C-030	2021.03.13
可见分光光度计	723N	JCSB-C-016-2	2021.02.20
程控定量封口机	2009D	JCSB-F-088-1	/
生化培养箱	SPX-II	JCSB-F-018-1	2021.11.01
压力蒸汽灭菌器	YM75	JCSB-F-034	2021.02.19
氟离子浓度计	PXSJ-216F	JCSB-C-004	2021.03.12
气相色谱仪	7890B	JCSB-C-031-2	2021.11.06
气相色谱-质谱联用仪	7890B-5977A	JCSB-C-040	2021.03.13
pH 计	FE20	JCSB-C-011	2021.03.12
原子吸收光谱仪	TAS-990F	JCSB-C-001-2	2021.03.03
原子吸收光谱仪	PE 900T	JCSB-C-001	2022.03.12
原子荧光光度计	AFS-9700	JCSB-C-002	2021.05.07
气相色谱仪	7890B	JCSB-C-031-3	2022.10.22
气相色谱-质谱联用仪	6890N-5973	JCSB-C-040-10	2022.07.22
以下空白			

附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检查率%	总合格数	总合格率%		
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数					
地下水	pH 值	5	1	20.0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	20.0	1	100	
地下水	六价铬	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100	
地下水	总汞	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100	
地下水	砷	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100	
地下水	铅	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	0	0	0	0	5	100	5	100	
地下水	镉	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	0	0	0	0	5	100	5	100	
地下水	铜	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	0	0	0	0	5	100	5	100	
地下水	镍	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	0	0	0	0	5	100	5	100	
地下水	锌	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100	
地下水	铁	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100	
地下水	锰	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100	
地下水	钾	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100	
地下水	钙	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100	
地下水	钠	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100	
地下水	镁	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100	
地下水	总碱度	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	60.0	3	100	
地下水	碳酸盐	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	60.0	3	100	
地下水	重碳酸盐	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	60.0	3	100	
地下水	总硬度	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	60.0	3	100	
地下水	高锰酸盐指数	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	60.0	3	100	
地下水	氨氮	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	3	60.0	3	100	
地下水	溶解性总固体	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100	
地下水		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以下空白																									

附表三：检测分析质量统计表（续）

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
地下水	硫酸盐	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	氯化物	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	挥发酚	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	硫化物	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	总大肠菌群	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	20.0	1	100
地下水	细菌总数	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	20.0	1	100
地下水	亚硝酸盐氮	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	60.0	3	100
地下水	硝酸盐氮	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	易释放氰化物	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	氟化物	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100
地下水	VOCs	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	0	0	0	0	4	80.0	4	100

以下空白

附表三：检测分析质量统计表（续）

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
土壤	VOCs	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	1	3	1	100	0	0	0	0	0	0	7	23.3	7	100
土壤	SVOCs	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	1	3	1	100	0	0	0	0	0	0	7	23.3	7	100
土壤	总汞	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	23.3	7	100
土壤	砷	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	23.3	7	100
土壤	铜	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	23.3	7	100
土壤	铅	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	23.3	7	100
土壤	镍	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	23.3	7	100
土壤	镉	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	23.3	7	100
土壤	六价铬	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	1	3.3	1	100	0	0	0	0	0	0	7	23.3	7	100
土壤	pH值	30	3	10.0	3	100	2	6.7	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	20.0	6	100
土壤	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	30	3	10.0	3	100	3	10.0	3	100	1	3.3	1	100	0	0	0	0	0	0	7	23.3	7	100
以下空白																								



注: 1、D0-D4 为地下水测点位置;
2、T0-T15 为土壤测点位置。

附图 1 测点示意图
*****报告结束*****