

苏州市重点排污单位环境信息公开表

一、基础信息：								
单位名称	泰柯棕化（张家港）有限公司							
统一社会信用代码	91320592757329895M	法定代表人	MADHEV BALA SUBRAMANIAM	联系方式	15262323255			
生产地址	张家港市扬子江化工园区长江中路 60 号							
生产经营和管理服务的主要内容	加工、生产各类等级的表面活性剂、各类助剂、各类皂粒制品及药用甘油、食品添加剂							
产品及规模	36.5 万吨表面活性剂生产，规模 375 人。年产值 180000 万。							
二、排污信息：								
类别	废 水 （单位：mg/l）			废 气 （单位：mg/m3）			危废（单位：吨）	
污 染 物	CODcr	氨氮	总磷	SO2	NOX	颗粒物	废镍催化剂	废矿物油
排放浓度	500	25	2	50	150	20	166	5
执行标准	污水厂接管标准	污水厂接管标准	污水厂接管标准	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	/	/
超标情况	无	无	无	无	无	无	/	/
排放方式	接管排放至污水处理厂			废气治理设施+排入外环境				
排放总量（Kg/年）	120	14	0.144	/	15098	/		
核定的排放总量（Kg/年）	1200	36	/	/	15115	/		

排 放 口 数量及 分布情况	排放口 1	经度： 120 度 27 分 49.17 秒 纬度： 31 度 58 分 41.99 秒	排气筒 1	经度： 120 度 27 分 49.18 秒 纬度： 31 度 58 分 31.19 秒
	排放口 2	经度： 120 度 27 分 50.65 秒 纬度： 31 度 58 分 28.13 秒	排气筒 2	经度： 120 度 27 分 49.79 秒 纬度： 31 度 58 分 31.04 秒
			排气筒 3	经度： 120 度 27 分 50.98 秒 纬度： 31 度 58 分 30.65 秒
			排气筒 4	经度： 120 度 27 分 43.78 秒 纬度： 31 度 58 分 36.05 秒
			排气筒 5	经度： 120 度 27 分 42.91 秒 纬度： 31 度 58 分 36.52 秒
			排气筒 6	经度： 120 度 27 分 42.55 秒 纬度： 31 度 58 分 37.27 秒
			排气筒 7	经度： 120 度 27 分 46.08 秒 纬度： 31 度 58 分 31.40 秒
			排气筒 8	经度： 120 度 27 分 46.40 秒 纬度： 31 度 58 分 31.19 秒
			排气筒 9	经度： 120 度 27 分 45.86 秒 纬度： 31 度 58 分 33.53 秒
			排气筒 10	经度： 120 度 27 分 45.43 秒 纬度： 31 度 58 分 33.60 秒
			排气筒 11	经度： 120 度 27 分 45.11 秒 纬度： 31 度 58 分 33.78 秒
			排气筒 12	经度： 120 度 27 分 42.95 秒 纬度： 31 度 58 分 36.52 秒

三、防治污染设施的建设和运行情况：

废水处理 设 施	是 否 建 设	是
	主要处理工艺	接触氧化+活性污泥
	是否正常运行	是
废气处理	是 否 建 设	是

设 施	主要处理工艺	多级冷凝+水喷淋+活性炭吸附
	是否正常运行	是
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：		
建设项目是否经过环评审批		是
建设项目是否经过环保验收		是
其他环境保护行政许可情况		/
五、突发环境事件应急预案： （以附件形式上传）		
六、其他应当公开的环境信息和情况说明：		
备注： 国家重点监控企业还应公开其自行监测方案（以附件形式上传）		

填报说明：

1. “是否情况”填写：“ 是 ”或“否” ；
2. 排放方式指：排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况；
3. 排放总量为：上一年度的排放总量；
4. **各重点排污单位**根据表格内容，生成一个有公网 IP（可以在 INTERNET 网络上能访问到）的页面地址给辖区环保局，**各地环保局**负责将表格统一链接到各环保局网站上进行环境信息公开；
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业，国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。