



221012340348

XR TF049-2018 4/0



检 测 报 告

(2022) 新锐 (综) 字第 (00699) 号

项目名称 霍尼韦尔特性材料和技术 (中国) 有限公司

厂区土壤和地下水自行监测 (2022 年度)

委托单位 霍尼韦尔特性材料和技术 (中国) 有限公司

江苏新锐环境监测有限公司

二〇二二年七月



检测报告说明

- 一、检测报告无检验检测专用章、骑缝章、签发人签字无效。
- 二、本报告只对本次采样/样品检测项目结果负责，不对送样样品来源负责，报告中如由客户提供的限值、参考标准等仅供参考。
- 三、未经本公司书面批准，不得涂改、增删、部分复制（全文复制除外）检测报告，不得用于商品广告。
- 四、本次检测的所有记录档案保存期限六年。
- 五、对本报告有疑议，请在收到报告10个工作日内与本公司联系，逾期不予受理，无法保存、复现的样品不予受理。



江苏新锐环境监测有限公司

联系地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路2号

邮政编码：215600

联系电话：0512-35022007

企业邮箱：jiangsuxinrui@163.com



江苏新锐环境监测有限公司

检 测 报 告

委托单位	霍尼韦尔特性材料和技术 (中国) 有限公司	地址	扬子江国际化工园区南海路 50 号
项目名称	霍尼韦尔特性材料和技术 (中国) 有限公司厂区土壤和地下水自行监测 (2022 年度)	项目地址	张家港保税区
联系人	葛宜强	电话	13816324523
现场检测人员	袁志超、张宇涛	现场检测日期	2022 年 6 月 16 日
实验室分析人员	王聪、万静等	实验室分析日期	2022 年 6 月 16 日-22 日
检测内容	地下水：色度、浊度、pH 值、总硬度、溶解性总固体 (可滤残渣)、硫酸根、氯离子、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、细菌总数、亚硝酸盐氮、硝酸根、易释放氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、镍、挥发性有机物 (VOCs) (氯仿、四氯化碳、苯、甲苯) 土壤：pH 值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)、苯胺、铝、挥发性有机物 (VOCs) (1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯甲烷、氯乙烯)、半挥发性有机物 (SVOCs) (2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并 (a) 蒽、蒽、苊、苯并 (b) 荧蒽、苯并 (k) 荧蒽、苯并 (a) 芘、茚并 (1,2,3-cd) 芘、二苯并 (a,h) 蒽)		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
质量统计表	见附表三		
测点示意图	见附图 1		
结论	检测结果见第 2-25 页。		

编制：

朱健

审核：

陈蓉

签发：

万静

检验检测专用章

检验检测专用章

签发日期：2022 年 7 月 5 日

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号：2022000699

检测类别：地下水

采样地点		D1		D1		D2		D3	
样品编号		202200699D1-1-1		202200699DP-1-1		202200699D2-1-1		202200699D3-1-1	
样品状态		微黄、无异味、有杂质		微黄、无异味、有杂质		微黄、无异味、有杂质		微黄、无异味、有杂质	
采样日期		2022.6.16		2022.6.16		2022.6.16		2022.6.16	
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果				
1	色度	度	25	/	5	/	10	5	
2	浊度	NTU	10	/	22	22	15	20	
3	pH 值	无量纲	5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0	/	7.8	7.8	7.2	7.3	
4	总硬度	mg/L	650	5	608	/	664	797	
5	溶解性总固体 (可滤残渣)	mg/L	2000	4	530	/	640	878	
6	硫酸根	mg/L	350	0.018	74.6	76.3	48.4	254	
7	氯离子	mg/L	350	0.007	17.0	17.0	27.1	25.9	
8	铁	mg/L	2.0	0.01	ND	ND	ND	ND	
9	锰	mg/L	1.50	0.01	0.92	0.93	2.02	1.05	
10	铜	mg/L	1.50	0.00008	0.00352	0.00392	0.00602	0.00204	
11	锌	mg/L	5.00	0.009	ND	ND	ND	ND	

备注：1、ND表示未检出；
2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值，标准限值由委托方提供。

以下空白

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值，标准限值由委托方提供。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202200699

采样地点			D1		D1		D2		D3		
样品编号			202200699D1-1-1		202200699DP-1-1		202200699D2-1-1		202200699D3-1-1		
样品状态			微黄、无异味、有杂质		微黄、无异味、有杂质		微黄、无异味、有杂质		微黄、无异味、有杂质		
采样日期			2022.6.16		2022.6.16		2022.6.16		2022.6.16		
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果						
12	铝	mg/L	0.50	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
13	挥发酚	mg/L	0.01	0.0003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
14	阴离子表面活性剂	mg/L	0.3	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
15	高锰酸盐指数	mg/L	10.0	0.5	1.4	1.5	2.1	2.22	0.700	1.9	
16	氨氮	mg/L	1.50	0.025	0.086	0.080	ND	ND	ND	ND	
17	硫化物	mg/L	0.10	0.003	ND	ND	17.3	13.6	33.3	3.1×10 ³	
18	钠	mg/L	400	0.03	17.5	17.3	1.7×10 ³	1.4×10 ²	0.931	0.368	
19	总大肠菌群	MPN/L	1000	/	6.0×10 ²	/	/	1.4×10 ²	0.931	0.368	
20	细菌总数	CFU/mL	1000	/	1.6×10 ²	/	/	1.4×10 ²	0.931	0.368	
21	亚硝酸盐氮	mg/L	4.80	0.003	0.018	0.018	0.065	0.062	0.066	0.066	
22	硝酸根	mg/L	30.0	0.004	0.064	0.065	0.062	0.066	0.066	0.066	

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值，标准限值由委托方提供；

3、硝酸根以氮计。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号: 202200699

检测类别: 地下水

采样地点			D1	D1	D2	D3
样品编号			202200699D1-1-1	202200699DP-1-1	202200699D2-1-1	202200699D3-1-1
样品状态			微黄、无异味、有杂质	微黄、无异味、有杂质	微黄、无异味、有杂质	微黄、无异味、有杂质
采样日期			2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
23	易释放氰化物	mg/L	0.1	0.004	ND	ND
24	氟化物	mg/L	2.0	0.05	0.17	0.16
25	碘化物	mg/L	0.50	0.002	ND	ND
26	汞	mg/L	0.002	0.00004	ND	ND
27	砷	mg/L	0.05	0.00012	0.00736	0.0129
28	硒	mg/L	0.1	0.00041	0.00388	ND
29	镉	mg/L	0.01	0.00005	0.00191	ND
30	六价铬	mg/L	0.10	0.004	ND	ND
31	铅	mg/L	0.10	0.00009	0.00085	0.00023
32	镍	mg/L	0.10	0.00006	0.00543	0.00103

备注: 1、ND表示未检出;
2、标准限值参考《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中IV类标准限值,标准限值由委托方提供。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202200699

采样地点		D4		D5		D6		D7	
样品编号		202200699D4-1-1		202200699D5-1-1		202200699D6-1-1		202200699D7-1-1	
样品状态		微黄、无异味、有杂质		微黄、无异味、有杂质		微黄、无异味、有杂质		微黄、无异味、有杂质	
采样日期		2022.6.16		2022.6.16		2022.6.16		2022.6.16	
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果				
1	色度	度	25	/	5	5	25	5	5
2	浊度	NTU	10	/	17	12	17	19	19
3	pH 值	无量纲	5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0	/	7.0	7.2	7.5	7.7	7.7
4	总硬度	mg/L	650	5	628	401	213	608	608
5	溶解性总固体 (可滤残渣)	mg/L	2000	4	612	458	222	524	524
6	硫酸根	mg/L	350	0.018	47.6	89.6	28.0	13.7	13.7
7	氯离子	mg/L	350	0.007	27.6	12.1	11.8	23.9	23.9
8	铁	mg/L	2.0	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
9	锰	mg/L	1.50	0.01	1.93	0.45	0.51	2.40	2.40
10	铜	mg/L	1.50	0.00008	0.00422	0.00484	0.00400	0.00308	0.00308
11	锌	mg/L	5.00	0.009	ND	ND	ND	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值，标准限值由委托方提供。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号：2022000699

检测类别：地下水

采样地点		D4	D5	D6	D7
样品编号		202200699D4-1-1	202200699D5-1-1	202200699D6-1-1	202200699D7-1-1
样品状态		微黄、无异味、有杂质	微黄、无异味、有杂质	微黄、无异味、有杂质	微黄、无异味、有杂质
采样日期		2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
检测结果					
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	
12	铝	mg/L	0.50	0.009	ND
13	挥发酚	mg/L	0.01	0.0003	ND
14	阴离子表面活性剂	mg/L	0.3	0.05	ND
15	高锰酸盐指数	mg/L	10.0	0.5	2.2
16	氨氮	mg/L	1.50	0.025	2.19
17	硫化物	mg/L	0.10	0.003	ND
18	钠	mg/L	400	0.03	12.6
19	总大肠菌群	MPN/L	1000	/	2.6×10 ²
20	细菌总数	CFU/mL	1000	/	87
21	亚硝酸盐氮	mg/L	4.80	0.003	0.320
22	硝酸根	mg/L	30.0	0.004	0.058
					0.182
					0.036

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值，标准限值由委托方提供；

3、硝酸根以氮计。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202200699

采样地点			D4	D5	D6	D7
样品编号			202200699D4-1-1	202200699D5-1-1	202200699D6-1-1	202200699D7-1-1
样品状态			微黄、无异味、有杂质	微黄、无异味、有杂质	微黄、无异味、有杂质	微黄、无异味、有杂质
采样日期			2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
23	易释放氰化物	mg/L	0.1	0.004	ND	ND
24	氟化物	mg/L	2.0	0.05	0.15	0.31
25	碘化物	mg/L	0.50	0.002	ND	ND
26	汞	mg/L	0.002	0.00004	ND	ND
27	砷	mg/L	0.05	0.00012	0.00527	0.0161
28	硒	mg/L	0.1	0.00041	ND	ND
29	镉	mg/L	0.01	0.00005	ND	ND
30	六价铬	mg/L	0.10	0.004	ND	ND
31	铅	mg/L	0.10	0.00009	0.00014	0.00011
32	镍	mg/L	0.10	0.00006	0.00123	0.00198

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值，标准限值由委托方提供。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号: 202200699

检测类别: 地下水

检测类别：地下水		采样地点		D1	D1	D2	D3
		样品编号		202200699D1-1-1	202200699DP-1-1	202200699D2-1-1	202200699D3-1-1
		样品状态		微黄、无异味、有杂质	微黄、无异味、有杂质	微黄、无异味、有杂质	微黄、无异味、有杂质
		采样日期		2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果		
1	VOCs	氯仿	μg/L	300	1.4	ND	ND
2		四氯化碳	μg/L	50.0	1.5	ND	ND
3		苯	μg/L	120	1.4	ND	ND
4		甲苯	μg/L	1400	1.4	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、标准限值参考《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中IV类标准限值,标准限值由委托方提供。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202200699

采样地点		D4	D5	D6	D7				
样品编号		202200699D4-1-1	202200699D5-1-1	202200699D6-1-1	202200699D7-1-1				
样品状态		微黄、无异味、有杂质	微黄、无异味、有杂质	微黄、无异味、有杂质	微黄、无异味、有杂质				
采样日期		2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16				
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果				
1	VOCs	氯仿	μg/L	300	1.4	ND	1.7	ND	ND
2		四氯化碳	μg/L	50.0	1.5	ND	ND	ND	ND
3		苯	μg/L	120	1.4	ND	ND	ND	ND
4		甲苯	μg/L	1400	1.4	ND	ND	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值，标准限值由委托方提供。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202200699

采样地点		T1	T1	T2	T2	T3
样品编号		202200699T1-1-1	202200699TP-1-1	202200699T2-1-1	202200699TP-1-2	202200699T3-1-1
样品状态		褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、干
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出限	检测结果	
1	pH 值	无量纲	/	/	8.51	8.53
2	砷	mg/kg	60	0.01	7.13	6.53
3	镉	mg/kg	65	0.01	0.23	0.23
4	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND
5	铜	mg/kg	18000	1	18	18
6	铅	mg/kg	800	10	29	29
7	汞	mg/kg	38	0.002	0.022	0.020
8	镍	mg/kg	900	3	22	20
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	6	/
10	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND	ND
11	铝	%	/	0.03	10.7	11.0
备注：1、标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）表1、表2 筛选值 第二类用地，标准限值由委托方提供； 2、ND表示未检出； 3、铝以AL ₂ O ₃ 计。					10.9	10.7
					10.4	10.4

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202200699

采样地点			T4	T5	T6	T7	T8
样品编号			202200699T4-1-1	202200699T5-1-1	202200699T6-1-1	202200699T7-1-1	202200699T8-1-1
样品状态			褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)			0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期			2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出限	检测结果		
1	pH 值	无量纲	/	/	8.88	8.91	8.94
2	砷	mg/kg	60	0.01	7.57	7.88	7.32
3	镉	mg/kg	65	0.01	0.26	0.26	0.22
4	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND	ND
5	铜	mg/kg	18000	1	23	21	24
6	铅	mg/kg	800	10	29	32	39
7	汞	mg/kg	38	0.002	0.031	0.040	0.107
8	镍	mg/kg	900	3	25	21	26
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	16	12	24
10	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND	ND	ND
11	铝	%	/	0.03	9.84	11.5	8.48
备注：1、标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）表1、表2 筛选值 第二类用地，标准限值由委托方提供； 2、ND表示未检出； 3、铝以AL ₂ O ₃ 计。			以下空白			9.04	9.74

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号: 202200699

检测类别: 土壤

采样地点			T9	T10	T11	T12	T13
样品编号			202200699T9-1-1	202200699T10-1-1	202200699T11-1-1	202200699T12-1-1	202200699T13-1-1
样品状态			褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)			0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期			2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出限	检测结果		
1	pH 值	无量纲	/	/	9.01	9.12	9.10
2	砷	mg/kg	60	0.01	7.72	8.30	7.96
3	镉	mg/kg	65	0.01	0.26	0.25	0.27
4	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND	0.6
5	铜	mg/kg	18000	1	21	24	24
6	铅	mg/kg	800	10	29	28	31
7	汞	mg/kg	38	0.002	0.022	0.096	0.034
8	镍	mg/kg	900	3	22	24	22
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	18	37	28
10	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND	ND	ND
11	铝	%	/	0.03	10.4	9.58	10.3
备注: 1、标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600—2018) 表1、表2 筛选值 第二类用地, 标准限值由委托方提供; 2、ND表示未检出; 3、铝以AL ₂ O ₃ 计。					10.1	9.87	9.87

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202200699

采样地点				T14	T15	T16	T17	T18
样品编号				202200699T14-1-1	202200699T15-1-1	202200699T16-1-1	202200699T17-1-1	202200699T18-1-1
样品状态				褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)				0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期				2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出限	检测结果			
1	pH 值	无量纲	/	/	9.09	9.00	9.06	9.08
2	砷	mg/kg	60	0.01	7.48	7.14	7.11	6.65
3	镉	mg/kg	65	0.01	0.31	0.25	0.25	0.24
4	六价铬	mg/kg	5.7	0.5	ND	ND	ND	0.06
5	铜	mg/kg	18000	1	23	20	19	20
6	铅	mg/kg	800	10	36	33	32	32
7	汞	mg/kg	38	0.002	0.032	0.036	0.062	0.034
8	镍	mg/kg	900	3	23	20	19	28
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	4500	6	13	19	13	11
10	苯胺	mg/kg	260	0.13	ND	ND	ND	ND
11	铝	%	/	0.03	9.97	9.91	9.46	9.56
备注：1、标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）表1、表2 筛选值 第二类用地，标准限值由委托方提供； 2、ND表示未检出； 3、铝以AL ₂ O ₃ 计。								

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202200699

检测类别: 土壤

采样地点		T1	T1	T2	T2	T3
样品编号		202200699T1-1-1	202200699TP-1-1	202200699T2-1-1	202200699TP-1-2	202200699T3-1-1
样品状态		褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、干
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	ND
2	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND	ND
3	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND	ND
4	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND	ND
5	反式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND	ND
6	1,1-二氯乙烯	mg/kg	9	0.012	ND	ND
7	顺式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND	ND
8	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND	ND
9	1,1,1-三氯乙烯	mg/kg	840	0.013	ND	ND
10	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND	ND
11	苯	mg/kg	4	0.019	ND	ND
12	1,2-二氯乙烯	mg/kg	5	0.013	ND	ND
13	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600—2018) 表1 筛选值 第二类用地, 标准限值由委托方提供。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202200699

采样地点		T1	T1	T2	T2	T3
样品编号		202200699T1-1-1	202200699TP-1-1	202200699T2-1-1	202200699TP-1-2	202200699T3-1-1
样品状态		褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、干
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
14	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND	ND
15	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND
16	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND
17	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND	ND
18	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND	ND
19	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND	ND
20	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND	ND
21	间,对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND	ND
22	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND	ND
23	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND
24	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND	ND
25	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND	ND
26	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND	ND
27	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地，标准限值由委托方提供。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤		任务编号：202200699					
采样地点		T4	T5	T6	T7	T8	
样品编号		202200699T4-1-1	202200699T5-1-1	202200699T6-1-1	202200699T7-1-1	202200699T8-1-1	
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	
采样深度（m）		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	
采样日期		2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果		
1	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	ND	
2	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND	ND	
3	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND	ND	
4	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND	ND	
5	反式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND	ND	
6	1,1-二氯乙烷	mg/kg	9	0.012	ND	ND	
7	顺式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND	ND	
8	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND	ND	
9	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	840	0.013	ND	ND	
10	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND	ND	
11	苯	mg/kg	4	0.019	ND	ND	
12	1,2-二氯乙烷	mg/kg	5	0.013	ND	ND	
13	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND	
备注：1、ND表示未检出；							
2、标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）表1 筛选值 第二类用地，标准限值由委托方提供。							
以下空白							

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202200699

采样地点		T4	T5	T6	T7	T8
样品编号		202200699T4-1-1	202200699T5-1-1	202200699T6-1-1	202200699T7-1-1	202200699T8-1-1
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
14	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND	ND
15	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND
16	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND
17	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND	ND
18	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND	ND
19	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND	ND
20	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND	ND
21	间,对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND	ND
22	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND	ND
23	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND
24	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND	ND
25	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND	ND
26	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND	ND
27	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地，标准限值由委托方提供。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 2022000699

检测类别: 土壤

采样地点		T9	T10	T11	T12	T13
样品编号		202200699T9-1-1	202200699T10-1-1	202200699T11-1-1	202200699T12-1-1	202200699T13-1-1
样品状态		褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	ND
2	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND	ND
3	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND	ND
4	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND	ND
5	反式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND	ND
6	1,1-二氯乙烯	mg/kg	9	0.012	ND	ND
7	顺式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND	ND
8	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND	ND
9	1,1,1-三氯乙烯	mg/kg	840	0.013	ND	ND
10	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND	ND
11	苯	mg/kg	4	0.019	ND	ND
12	1,2-二氯乙烯	mg/kg	5	0.013	ND	ND
13	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600—2018) 表1 筛选值 第二类用地, 标准限值由委托方提供。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202200699

采样地点			T9	T10	T11	T12	T13
样品编号			202200699T9-1-1	202200699T10-1-1	202200699T11-1-1	202200699T12-1-1	202200699T13-1-1
样品状态			褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)			0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期			2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果		
14	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND	ND	ND
15	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND	ND
16	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND	ND
17	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND	ND	ND
18	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND	ND	ND
19	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND	ND	ND
20	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND	ND	ND
21	间,对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND	ND	ND
22	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND	ND	ND
23	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND	ND
24	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND	ND	ND
25	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND	ND	ND
26	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND	ND	ND
27	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地，标准限值由委托方提供。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202200699

检测类别: 土壤

采样地点		T14	T15	T16	T17	T18
样品编号		202200699T14-1-1	202200699T15-1-1	202200699T16-1-1	202200699T17-1-1	202200699T18-1-1
样品状态		褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	氯甲烷	mg/kg	37	0.010	ND	ND
2	氯乙烯	mg/kg	0.43	0.010	ND	ND
3	1,1-二氯乙烯	mg/kg	66	0.010	ND	ND
4	二氯甲烷	mg/kg	616	0.015	ND	ND
5	反式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	54	0.014	ND	ND
6	1,1-二氯乙烯	mg/kg	9	0.012	ND	ND
7	顺式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	596	0.013	ND	ND
8	氯仿	mg/kg	0.9	0.011	ND	ND
9	1,1,1-三氯乙烯	mg/kg	840	0.013	ND	ND
10	四氯化碳	mg/kg	2.8	0.013	ND	ND
11	苯	mg/kg	4	0.019	ND	ND
12	1,2-二氯乙烯	mg/kg	5	0.013	ND	ND
13	三氯乙烯	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600—2018) 表1 筛选值 第二类用地, 标准限值由委托方提供。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202200699

采样地点		T14	T15	T16	T17	T18
样品编号		202200699T14-1-1	202200699T15-1-1	202200699T16-1-1	202200699T17-1-1	202200699T18-1-1
样品状态		褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
14	1,2-二氯丙烷	mg/kg	5	0.011	ND	ND
15	甲苯	mg/kg	1200	0.013	ND	ND
16	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	2.8	0.012	ND	ND
17	四氯乙烯	mg/kg	53	0.014	ND	ND
18	氯苯	mg/kg	270	0.012	ND	ND
19	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	10	0.012	ND	ND
20	乙苯	mg/kg	28	0.012	ND	ND
21	间,对-二甲苯	mg/kg	570	0.012	ND	ND
22	邻-二甲苯	mg/kg	640	0.012	ND	ND
23	苯乙烯	mg/kg	1290	0.011	ND	ND
24	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	6.8	0.012	ND	ND
25	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.5	0.012	ND	ND
26	1,4-二氯苯	mg/kg	20	0.015	ND	ND
27	1,2-二氯苯	mg/kg	560	0.015	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地，标准限值由委托方提供。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检测 结 果

任务编号: 202200699

检测类别: 土壤

采样地点		T1	T1	T2	T2	T3
样品编号		202200699T1-1-1	202200699TP-1-1	202200699T2-1-1	202200699TP-1-2	202200699T3-1-1
样品状态		褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、干
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND	ND
2	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND	ND
3	萘	mg/kg	70	0.09	ND	ND
4	苯并 (a) 蒽	mg/kg	15	0.1	ND	ND
5	蒽	mg/kg	1293	0.1	ND	ND
6	苯并 (b) 荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND	ND
7	苯并 (k) 荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND	ND
8	苯并 (a) 芘	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND
9	茚并 (1,2,3-cd) 芘	mg/kg	15	0.1	ND	ND
10	二苯并 (a,h) 蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 表1 筛选值 第二类用地, 标准限值由委托方提供。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202200699

采样地点		T4	T5	T6	T7	T8
样品编号		202200699T4-1-1	202200699T5-1-1	202200699T6-1-1	202200699T7-1-1	202200699T8-1-1
样品状态		褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序 号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND	ND
2	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND	ND
3	萘	mg/kg	70	0.09	ND	ND
4	苯并 (a) 蒽	mg/kg	15	0.1	ND	ND
5	蒽	mg/kg	1293	0.1	ND	ND
6	苯并 (b) 荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND	ND
7	苯并 (k) 荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND	ND
8	苯并 (a) 芘	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND
9	茚并 (1,2,3-cd) 芘	mg/kg	15	0.1	ND	ND
10	二苯并 (a,h) 蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地，标准限值由委托方提供。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号: 202200699

检测类别: 土壤

采样地点		T9	T10	T11	T12	T13
样品编号		202200699T9-1-1	202200699T10-1-1	202200699T11-1-1	202200699T12-1-1	202200699T13-1-1
样品状态		褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序号	检测项目	单位	标准 限值	检出 限	检测结果	
1	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND	ND
2	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND	ND
3	萘	mg/kg	70	0.09	ND	ND
4	苯并 (a) 蒽	mg/kg	15	0.1	ND	ND
5	蒽	mg/kg	1293	0.1	ND	ND
6	苯并 (b) 荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND	ND
7	苯并 (k) 荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND	ND
8	苯并 (a) 芘	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND
9	茚并 (1,2,3-cd) 芘	mg/kg	15	0.1	ND	ND
10	二苯并 (a,h) 蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND

备注: 1、ND表示未检出;

2、标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 表1 筛选值 第二类用地, 标准限值由委托方提供。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202200699

采样地点		T14	T15	T16	T17	T18
样品编号		202200699T14-1-1	202200699T15-1-1	202200699T16-1-1	202200699T17-1-1	202200699T18-1-1
样品状态		褐色、无异味、潮	褐色、无异味、潮	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干	褐色、无异味、干
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16	2022.6.16
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果	
1	2-氯苯酚	mg/kg	2256	0.06	ND	ND
2	硝基苯	mg/kg	76	0.09	ND	ND
3	萘	mg/kg	70	0.09	ND	ND
4	苯并 (a) 蒽	mg/kg	15	0.1	ND	0.1
5	蒽	mg/kg	1293	0.1	ND	0.1
6	苯并 (b) 荧蒽	mg/kg	15	0.2	ND	ND
7	苯并 (k) 荧蒽	mg/kg	151	0.1	ND	ND
8	苯并 (a) 芘	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND
9	茚并 (1,2,3-cd) 芘	mg/kg	15	0.1	ND	ND
10	二苯并 (a,h) 蒽	mg/kg	1.5	0.1	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1 筛选值 第二类用地，标准限值由委托方提供。
以下空白

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
地下水	色度	水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 (3 铂钴比色法)
	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987
	溶解性总固体 (可滤残渣)	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环境保护总局 (2002 年) 3.1.7.2 103~105℃烘干的可滤残渣
	硫酸根、氯离子、硝酸根	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	铁、锰、锌、铝、钠	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
	铜、铅、镉、砷、镍、硒	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 酸性高锰酸钾法
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021
	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987
	易释放氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 方法 2 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法
	碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
	总大肠菌群	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 HJ 1001-2018
	细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018
	挥发性有机物 (VOCs) (氯仿、四氯化碳、苯、甲苯)	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987
以下空白		

续附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018
	砷、汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013
	镉	土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
	铜、铅、镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	铝	土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019
	苯胺	土壤中苯胺类的测定 气相色谱-质谱法 (GC/MS) GR QW322-2017 1/0
	挥发性有机物 (VOCs) (1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯甲烷、氯乙烯)	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	半挥发性有机物 (SVOCs) (2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并 (a) 蒽、蒽、苯并 (b) 荧蒽、苯并 (k) 荧蒽、苯并 (a) 芘、茚并 (1,2,3-cd) 芘、二苯并 (a,h) 蒽)	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
以下空白		

附表二：仪器信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
便携式电化学仪	SX836	JCSB-C-074-3	2022.10.24
浊度计	WGZ-500B	JCSB-C-009-15	2022.10.17
气相色谱仪	Trace 1300	JCSB-C-032-5	2023.08.11
原子吸收光谱仪	TAS-990F	JCSB-C-001-2	2023.01.04
原子吸收光谱仪	900T	JCSB-C-001	2024.01.04
pH 计	FE28	JCSB-C-011-2	2023.05.30
电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5100	JCSB-C-051	2024.05.05
原子荧光光度计	AFS-8520	JCSB-C-002-3	2022.12.05
原子荧光光度计	AFS-9700	JCSB-C-002-2	2022.12.05
气相色谱-质谱联用仪	8860-5977B	JCSB-C-040-13	2023.04.11
气相色谱-质谱联用仪	8860-5977B	JCSB-C-040-12	2023.04.11
可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-005-3	2023.01.03
电感耦合等离子体质谱仪	ICAPRQ	JCSB-C-076-1	2023.03.31
电子天平	MS204S	JCSB-C-008-1	2023.01.03
可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-016-1	2023.01.03
氟离子浓度计	PXSJ-216F	JCSB-C-004	2023.01.03
离子色谱仪	ICS-900	JCSB-C-030	2023.01.04
气相色谱-质谱联用仪	7890B-5977A	JCSB-C-040	2023.01.03
立式压力蒸汽灭菌器	LDZX-50L	JCSB-F-011-5	2022.11.06
生化培养箱	SPX-II	JCSB-F-018-1	2022.10.31
程控定量封口机	2009D	JCSB-F-088-1	/
数字滴定器	brand	JCSB-C-033-4	2023.01.05
离子色谱仪	ICS-600	JCSB-C-030-4	2023.08.31
以下空白			

附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检查数	总合格率%	总合格数	总合格率%	
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数							
地下水	色度	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
地下水	浊度	7	1	14.3	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	14.3	1	100		
地下水	pH值	7	1	14.3	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	14.3	1	100		
地下水	总硬度	7	/	/	/	/	1	14.3	1	100	/	/	/	/	1	1	/	/	1	3	42.9	3	100		
地下水	溶解性总固体(可滤残渣)	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
地下水	硫酸根	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	1	/	/	1	5	71.4	5	100		
地下水	氯离子	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	1	/	/	1	5	71.4	5	100		
地下水	铁	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	1	/	/	1	5	71.4	5	100		
地下水	锰	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	1	/	/	1	5	71.4	5	100		
地下水	铜	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	2	28.6	2	100	1	1	/	/	1	6	71.4	6	100		
地下水	锌	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	1	/	/	1	5	71.4	5	100		
地下水	铝	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	1	/	/	1	5	71.4	5	100		
以下空白																									

续附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
地下水	挥发酚	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	1	/	/	/	/	4	57.1	4	100
地下水	阴离子表面活性剂	7	1	14.3	1	100	/	/	/	/	1	14.3	1	100	1	1	/	/	/	/	3	42.9	3	100
地下水	高锰酸盐指数	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	/	/	/	/	1	1	/	/	1	1	4	57.1	4	100
地下水	氨氮	7	1	14.3	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	2	28.6	2	100
地下水	硫化物	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	1	/	/	/	/	4	57.1	4	100
地下水	钠	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	1	/	/	1	1	5	71.4	5	100
地下水	亚硝酸盐氮	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	1	/	/	/	/	4	57.1	4	100
地下水	硝酸根	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	1	/	/	1	1	5	71.4	5	100
地下水	易释放氰化物	7	1	14.3	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	2	28.6	2	100
地下水	氟化物	7	1	14.3	1	100	/	/	/	/	1	14.3	1	100	1	1	/	/	/	/	3	42.9	3	100
地下水	碘化物	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	1	/	/	1	1	5	71.4	5	100
地下水	汞	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	1	/	/	1	1	5	71.4	5	100
地下水	砷	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	2	28.6	2	100	1	1	/	/	1	1	6	85.7	6	100
地下水	硒	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	2	28.6	2	100	1	1	/	/	1	1	6	85.7	6	100
以下空白																								

续附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检 查数	总检 查率%	总合 格数	总合 格率%
			检查 数	检查 率%	合格 数	合格 率%	检查 数	检查 率%	合格 数	合格 率%	检查 数	检查 率%	合格 数	合格 率%	检查 数	合格 数	检查 数	合格 数	检查 数	合格 数				
地下水	镉	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	2	28.6	2	100	1	1	/	/	1	1	6	85.7	6	100
地下水	总大肠菌 群	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	1	14.3	1	100
地下室	细菌总数	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	1	14.3	1	100
地下水	六价铬	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	1	1	/	/	/	/	4	57.1	4	100
地下水	铅	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	2	28.6	2	100	1	1	/	/	1	1	6	85.7	6	100
地下水	镍	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	2	28.6	2	100	1	1	/	/	1	1	6	85.7	6	100
地下水	VOCs	7	1	14.3	1	100	1	14.3	1	100	2	28.6	2	100	2	2	/	/	1	1	7	100	7	100

以下空白

续附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样			实验室平行			加标回收			全程序空白		密码样		标样		总检 查数	总检 查率%	总合 格数	总合 格率%
			检查 数	检查 率%	合格 数	合格 率%	检查 数	检查 率%	合格 数	合格 率%	检查 数	检查 率%	合格 数	合格 率%	检查 数	合格 数	检查 数	合格 数			
土壤	pH 值	18	2	11.1	2	100	2	11.1	2	100	/	/	/	/	/	1	1	5	27.8	5	100
土壤	砷	18	2	11.1	2	100	2	11.1	2	100	/	/	/	/	/	2	2	6	33.3	6	100
土壤	镉	18	2	11.1	2	100	1	5.6	1	100	/	/	/	/	/	1	1	4	22.2	4	100
土壤	六价铬	18	2	11.1	2	100	1	5.6	1	100	1	5.6	1	100	/	1	1	5	27.8	5	100
土壤	铜	18	2	11.1	2	100	1	5.6	1	100	/	/	/	/	/	2	2	5	27.8	5	100
土壤	铅	18	2	11.1	2	100	1	5.6	1	100	/	/	/	/	/	2	2	5	27.8	5	100
土壤	汞	18	2	11.1	2	100	2	11.1	2	100	/	/	/	/	/	2	2	6	33.3	6	100
土壤	镍	18	2	11.1	2	100	1	5.6	1	100	/	/	/	/	/	2	2	5	27.8	5	100
土壤	铝	18	2	11.1	2	100	1	5.6	1	100	1	5.6	1	100	/	2	2	6	33.3	6	100
土壤	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	18	/	/	/	/	1	5.6	1	100	2	11.1	2	100	/	1	1	4	22.2	4	100
土壤	VOCs	18	2	11.1	2	100	1	5.6	1	100	2	11.1	2	100	/	1	1	7	38.9	7	100
土壤	SVOCs	18	2	11.1	2	100	1	5.6	1	100	1	5.6	1	100	/	1	1	5	27.8	5	100

以下空白


附图 1 测点示意图



备注：1、☆D1-D7 为地下水测点位置；

2、■T1-T18 为土壤测点位置。

*****报告结束*****





检 测 报 告

(2022) 新锐 (综) 字第 (00699-1) 号

项目名称 霍尼韦尔特性材料和技术 (中国) 有限公司

厂区土壤和地下水自行监测 (2022 年度)

委托单位 霍尼韦尔特性材料和技术 (中国) 有限公司

江苏新锐环境监测有限公司

二〇二二年七月





检测报告说明

- 一、检测报告无检验检测专用章、骑缝章、签发人签字无效。
- 二、本报告只对本次采样/样品检测项目结果负责，不对送样样品来源负责，报告中如由客户提供的限值、参考标准等仅供参考。
- 三、未经本公司书面批准，不得涂改、增删、部分复制（全文复制除外）检测报告，不得用于商品广告。
- 四、本次检测的所有记录档案保存期限六年。
- 五、对本报告有疑议，请在收到报告10个工作日内与本公司联系，逾期不予受理，无法保存、复现的样品不予受理。

江苏新锐环境监测有限公司

联系地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路2号

邮政编码：215600

联系电话：0512-35022007

企业邮箱：jiangsuxinrui@163.com



江苏新锐环境监测有限公司

检 测 报 告

委托单位	霍尼韦尔特性材料和技术 (中国) 有限公司	地址	扬子江国际化工园区南海路 50 号
项目名称	霍尼韦尔特性材料和技术 (中国) 有限公司厂区土壤和地下水自行监测 (2022 年度)	项目地址	张家港保税区
联系人	葛宜强	电话	13816324523
现场检测人员	袁志超、张宇涛	现场检测日期	2022 年 6 月 16 日
实验室分析人员	杨阳	实验室分析日期	2022 年 6 月 16 日
检测内容	地下水: 臭和味、肉眼可见物		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
质量统计表	见附表三		
测点示意图	见附图 1		
结论	检测结果见第 2-3 页。		

编制: 朱健

审核: 陈露

签发: 卢静



检验检测专用章

签发日期: 2022 年 7 月 5 日

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：地下水

采样地点				D1		D2		D3		D4		
样品编号				202200699D1-1-1		202200699D2-1-1		202200699D3-1-1		202200699D4-1-1		
样品状态				微黄、无异味、有杂质		微黄、无异味、有杂质		微黄、无异味、有杂质		微黄、无异味、有杂质		
采样日期				2022.6.16		2022.6.16		2022.6.16		2022.6.16		
序 号		检测项目		标准 限值		检测结果						
1		臭和味	样品分 析状态	/	原水样	原水样煮沸 后	原水样	原水样煮沸 后	原水样	原水样煮沸 后	原水样	原水样煮沸 后
			等级		0	0	0	0	0	0		
			强度		无	无	无	无	无	无		
			文字描 述		无任何臭和 味	无任何臭和 味	无任何臭和 味	无任何臭和 味	无任何臭和 味	无任何臭和 味		
2		肉眼可见物		/		无		无		无		
备注：以上数据仅供参考。												

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号: 202200699

检测类别: 地下水

采样地点		D5		D6		D7		
样品编号		202200699D5-1-1		202200699D6-1-1		202200699D7-1-1		
样品状态		微黄、无异味、有杂质		微黄、无异味、有杂质		微黄、无异味、有杂质		
采样日期		2022.6.16		2022.6.16		2022.6.16		
序 号	检测项目	标准 限值	检测结果					
1	臭和味	/	原水样	原水样煮沸后	原水样	原水样煮沸后	原水样	原水样煮沸后
			0	0	0	0	0	
			无	无	无	无	无	
			无任何臭和味	无任何臭和味	无任何臭和味	无任何臭和味	无任何臭和味	
2	肉眼可见物	/	无	有一些悬浮物			无	

备注: 以上数据仅供参考。

以下空白



附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
地下水	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (3.1 嗅气和尝味法)
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (4.1 肉眼观察法)
以下空白		


附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检数	总检率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
地下水	臭和味	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
地下水	肉眼可见物	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
以下空白																								

检测有限公司章



附图 1 测点示意图



备注：☆D1-D7 为地下水测点位置。

*****报告结束*****