



221012340348

XR TF049-2018 4/0



检 测 报 告

(2022) 新锐 (综) 字第 (06229) 号

项目名称 芬美意香料 (张家港) 有限公司


2022 年土壤和地下水自行监测

委托单位 芬美意香料 (张家港) 有限公司

江苏新锐环境监测有限公司

二〇二二年七月





检测报告说明

- 一、检测报告无检验检测专用章、骑缝章、签发人签字无效。
- 二、本报告只对本次采样/样品检测项目结果负责，不对送样样品来源负责，报告中如由客户提供的限值、参考标准等仅供参考。
- 三、未经本公司书面批准，不得涂改、增删、部分复制（全文复制除外）检测报告，不得用于商品广告。
- 四、本次检测的所有记录档案保存期限六年。
- 五、对本报告有疑议，请在收到报告10个工作日内与本公司联系，逾期不予受理，无法保存、复现的样品不予受理。


江苏新锐环境监测有限公司

联系地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路2号

邮政编码：215600

联系电话：0512-35022007

企业邮箱：jiangsuxinrui@163.com



江苏新锐环境监测有限公司

检 测 报 告

委托单位	芬美意香料（张家港）有限公司	地址	张家港金港镇保税区
项目名称	芬美意香料（张家港）有限公司 2022 年土壤和地下水自行监测	项目地址	张家港金港镇保税区
联系人	程经理	电话	15950977521
现场检测人员	周杰、钱坤	现场检测日期	2022 年 6 月 27 日
实验室分析人员	王聪、钱坤鹏等	实验室分析日期	2022 年 6 月 27 日-7 月 4 日
检测内容	地下水：色度、浊度、pH 值、总硬度、溶解性总固体（可滤残渣）、硫酸根、氯离子、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐氮、硝酸盐、易释放氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、镍、挥发性有机物（VOCs）（氯仿、四氯化碳、苯、甲苯）、半挥发性有机物（SVOCs）（苯胺、2-氯苯酚、硝基苯）、多环芳烃（萘、苯并（a）蒽、蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚并（1,2,3-cd）芘、二苯并（a,h）蒽） 土壤：pH 值、砷、镉、六价铬、铜、铅、总汞、镍、石油烃（C₁₀-C₄₀）、苯胺、挥发性有机物（VOCs）（1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯甲烷、氯乙烯）、半挥发性有机物（SVOCs）（2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并（a）蒽、蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚并（1,2,3-cd）芘、二苯并（a,h）蒽）		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
质量统计表	见附表三		
测点示意图	见附图 1		
结论	检测结果见第 2-19 页。		
编制： <u>丁军霞</u> 审核： <u>王红蕾</u> 签发： <u>卢静</u>  签发日期：2022 年 8 月 4 日			

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202206229

采样地点		D0	D1	D1	D1	D2	D3	D4
样品编号		202206229 D0-1-1	202206229 D1-1-1	202206229 DP-1-1	202206229 D2-1-1	202206229 D3-1-1	202206229 D4-1-1	
样品状态		透明、无异味、 无杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 无杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs
采样日期		2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27
序 号	检测项目	单位	检出限	检测结果				
1	色度	度	/	5	10	/	10	10
2	浊度	NTU	/	4.1	11	11	4.8	13
3	pH 值	无量纲	/	7.8	7.2	7.2	7.2	7.3
4	总硬度	mg/L	5	155	723	719	547	671
5	溶解性总固体 (可滤残渣)	mg/L	4	856	1.04×10 ³	/	806	918
6	硫酸根	mg/L	0.018	27.2	22.8	22.7	114	169
7	氯离子	mg/L	0.007	5.42	43.4	43.2	42.8	27.7
8	铁	mg/L	0.01	ND	ND	ND	ND	ND
9	锰	mg/L	0.01	0.32	1.42	1.43	0.80	1.03
10	铜	mg/L	0.00008	0.00154	0.00138	0.00125	0.00120	0.00123
备注：ND表示未检出。								
以下空白								

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：202206229

采样地点		D0	D1	D1	D1	D2	D3	D4
样品编号		202206229 D0-1-1	202206229 D1-1-1	202206229 D1-1-1	202206229 DP-1-1	202206229 D2-1-1	202206229 D3-1-1	202206229 D4-1-1
样品状态		透明、无异味、 无杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 无杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs
采样日期		2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27
序 号	检测项目	单位	检出限	检测结果				
11	锌	mg/L	0.009	ND	0.229	0.236	ND	ND
12	铝	mg/L	0.009	ND	0.016	0.016	0.011	ND
13	挥发酚	mg/L	0.0003	ND	ND	ND	ND	ND
14	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND
15	高锰酸盐指数	mg/L	0.5	1.3	2.8	2.2	2.2	1.5
16	氨氮	mg/L	0.025	0.030	1.10	1.33	1.37	1.24
17	硫化物	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	ND
18	钠	mg/L	0.03	14.4	49.6	51.9	31.6	40.4
19	亚硝酸盐氮	mg/L	0.003	0.013	0.013	0.013	0.165	0.022
20	硝酸根	mg/L	0.004	0.068	0.060	0.063	0.055	0.059
备注：1、ND表示未检出； 2、硝酸根以氮计。		以下空白						

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号: 202206229

检测类别: 地下水

采样地点		D0	D1	D1	D2	D3	D4
样品编号		202206229 D0-1-1	202206229 D1-1-1	202206229 DP-1-1	202206229 D2-1-1	202206229 D3-1-1	202206229 D4-1-1
样品状态		透明、无异味、 无杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 无杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs
采样日期		2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27
		检测结果					
序 号	检测项目	单位	检出限				
21	易释放氰化物	mg/L	0.004	ND	ND	ND	ND
22	氟化物	mg/L	0.05	0.27	0.19	0.31	0.23
23	碘化物	mg/L	0.002	ND	0.381	ND	ND
24	汞	mg/L	0.00004	ND	ND	ND	ND
25	砷	mg/L	0.0003	0.0024	0.0060	0.0095	0.0105
26	硒	mg/L	0.00041	ND	ND	ND	ND
27	镉	mg/L	0.00005	ND	ND	ND	ND
28	六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	ND
29	铅	mg/L	0.00009	ND	ND	ND	ND
30	镍	mg/L	0.00006	0.00084	0.00080	0.00143	0.00162

备注: ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：2022062229

采样地点		D0	D1	D1	D2	D3	D4
样品编号		202206229 D0-1-1	202206229 D1-1-1	202206229 DP-1-1	202206229 D2-1-1	202206229 D3-1-1	202206229 D4-1-1
样品状态		透明、无异味、 无杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 无杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs
采样日期		2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27
序 号	检测项目	单位	检出限	检测结果			
1	VOCs	氯仿	1.4	ND	ND	ND	ND
2		四氯化碳	1.5	ND	ND	ND	ND
3		苯	1.4	ND	ND	ND	ND
4		甲苯	1.4	ND	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。							
以下空白							

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：地下水 任务编号：202206229

样品名称		D0	D1	D1	D2	D3	D4
样品编号		202206229 D0-1-1	202206229 D1-1-1	202206229 DP-1-1	202206229 D2-1-1	202206229 D3-1-1	202206229 D4-1-1
样品状态		透明、无异味、 无杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 无杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs
检测项目		检出限	检测结果				
序 号	检测项目	单位	检出限	D0	D1	D2	D3
1	苯胺	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND
2	SVOCs	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND
3	硝基苯	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND

备注：ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：2022062229

样品名称		D0	D1	D1	D1	D2	D3	D4
样品编号		2022062229 D0-1-1	2022062229 D1-1-1	2022062229 D1-1-1	2022062229 DP-1-1	2022062229 D2-1-1	2022062229 D3-1-1	2022062229 D4-1-1
样品状态		透明、无异味、 无杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 无杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs	微黄、无异味、 有杂质、无 NAPLs
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果				
1	多环芳 烃	萘	μg/L	0.006	ND	ND	ND	ND
2		苯并 (a) 蒽	μg/L	0.006	ND	ND	ND	ND
3		蒽	μg/L	0.0025	ND	ND	ND	ND
4		苯并 (b) 荧蒽	μg/L	0.002	ND	ND	ND	ND
5		苯并 (k) 荧蒽	μg/L	0.002	ND	ND	ND	ND
6		苯并 (a) 芘	μg/L	0.002	ND	ND	ND	ND
7		茚并 (1,2,3-cd) 芘	μg/L	0.0025	ND	ND	ND	ND
8		二苯并 (a,h) 蒽	μg/L	0.0015	ND	ND	ND	ND

备注：ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202206229

检测类别: 土壤

采样地点		T0	T1	T2	T3	T4
样品编号		202206229T0-1-1	202206229T1-1-1	202206229T2-1-1	202206229T3-1-1	202206229T4-1-1
样品状态		棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果		
1	pH 值	无量纲	/	7.53	7.76	8.47
2	砷	mg/kg	0.01	6.50	4.82	5.57
3	镉	mg/kg	0.01	0.24	0.14	0.12
4	六价铬	mg/kg	0.5	ND	ND	ND
5	铜	mg/kg	1	26	17	21
6	铅	mg/kg	10	32	26	22
7	总汞	mg/kg	0.002	0.0448	0.0487	0.0507
8	镍	mg/kg	3	40	23	25
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	6	10	7	58
10	苯胺	mg/kg	0.13	ND	ND	ND

备注: ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤任务编号：2022062229

采样地点			T5	T6	T7	T8
样品编号			202206229T5-1-1	202206229T6-1-1	202206229T7-1-1	202206229T8-1-1
样品状态			棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮
采样深度 (m)			0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期			2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果		
1	pH 值	无量纲	/	8.68	8.64	8.67
2	砷	mg/kg	0.01	3.09	3.64	3.30
3	镉	mg/kg	0.01	0.12	0.077	0.12
4	六价铬	mg/kg	0.5	ND	ND	ND
5	铜	mg/kg	1	11	10	13
6	铅	mg/kg	10	28	20	25
7	总汞	mg/kg	0.002	0.0211	0.0209	0.0240
8	镍	mg/kg	3	23	22	24
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	6	13	14	15
10	苯胺	mg/kg	0.13	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。						
以下空白						

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 202206229

检测类别: 土壤

采样地点		T9	T9	T10	T11	T11
样品编号		202206229T9-1-1	202206229TP-1-1	202206229T10-1-1	202206229T11-1-1	202206229TP-1-2
样品状态		棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果		
1	pH 值	无量纲	/	8.70	8.62	8.73
2	砷	mg/kg	0.01	3.85	3.75	2.64
3	镉	mg/kg	0.01	0.098	0.084	0.19
4	六价铬	mg/kg	0.5	ND	ND	ND
5	铜	mg/kg	1	11	11	9
6	铅	mg/kg	10	31	24	20
7	总汞	mg/kg	0.002	0.0250	0.0266	0.0198
8	镍	mg/kg	3	23	24	28
9	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	6	15	/	16
10	苯胺	mg/kg	0.13	ND	ND	ND

备注: ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202206229

采样地点		T0	T1	T2	T3	T4
样品编号		202206229T0-1-1	202206229T1-1-1	202206229T2-1-1	202206229T3-1-1	202206229T4-1-1
样品状态		棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果		
1	氯甲烷	mg/kg	0.010	ND	ND	ND
2	氯乙烯	mg/kg	0.010	ND	ND	ND
3	1,1-二氯乙烯	mg/kg	0.010	ND	ND	ND
4	二氯甲烷	mg/kg	0.015	ND	ND	ND
5	反式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	0.014	ND	ND	ND
6	1,1-二氯乙烯	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
7	顺式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	0.013	ND	ND	ND
8	氯仿	mg/kg	0.011	ND	ND	ND
9	1,1,1-三氯乙烯	mg/kg	0.013	ND	ND	ND
10	四氯化碳	mg/kg	0.013	ND	ND	ND
11	苯	mg/kg	0.019	ND	ND	ND
12	1,2-二氯乙烯	mg/kg	0.013	ND	ND	ND
13	三氯乙烯	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。						
以下空白						

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：2022062229

采样地点		T0	T1	T2	T3	T4
样品编号		202206229T0-1-1	202206229T1-1-1	202206229T2-1-1	202206229T3-1-1	202206229T4-1-1
样品状态		棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果		
14	1,2-二氯丙烷	mg/kg	0.011	ND	ND	ND
15	甲苯	mg/kg	0.013	ND	ND	ND
16	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
17	四氯乙烯	mg/kg	0.014	ND	ND	ND
18	氯苯	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
19	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
20	乙苯	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
21	间,对-二甲苯	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
22	邻-二甲苯	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
23	苯乙烯	mg/kg	0.011	ND	ND	ND
24	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
25	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
26	1,4-二氯苯	mg/kg	0.015	ND	ND	ND
27	1,2-二氯苯	mg/kg	0.015	ND	ND	ND

备注：ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202206229

采样地点		T5	T6	T7	T8
样品编号		202206229T5-1-1	202206229T6-1-1	202206229T7-1-1	202206229T8-1-1
样品状态		棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果	
1	氯甲烷	mg/kg	0.010	ND	ND
2	氯乙烯	mg/kg	0.010	ND	ND
3	1,1-二氯乙烯	mg/kg	0.010	ND	ND
4	二氯甲烷	mg/kg	0.015	ND	ND
5	反式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	0.014	ND	ND
6	1,1-二氯乙烷	mg/kg	0.012	ND	ND
7	顺式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	0.013	ND	ND
8	氯仿	mg/kg	0.011	ND	ND
9	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	0.013	ND	ND
10	四氯化碳	mg/kg	0.013	ND	ND
11	苯	mg/kg	0.019	ND	ND
12	1,2-二氯乙烷	mg/kg	0.013	ND	ND
13	三氯乙烯	mg/kg	0.012	ND	ND

备注：ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤任务编号：202206229

采样地点		T5	T6	T7	T8
样品编号		202206229T5-1-1	202206229T6-1-1	202206229T7-1-1	202206229T8-1-1
样品状态		棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果	
14	1,2-二氯丙烷	mg/kg	0.011	ND	ND
15	甲苯	mg/kg	0.013	ND	ND
16	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	0.012	ND	ND
17	四氯乙烯	mg/kg	0.014	ND	ND
18	氯苯	mg/kg	0.012	ND	ND
19	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	0.012	ND	ND
20	乙苯	mg/kg	0.012	ND	ND
21	间,对-二甲苯	mg/kg	0.012	ND	ND
22	邻-二甲苯	mg/kg	0.012	ND	ND
23	苯乙烯	mg/kg	0.011	ND	ND
24	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	0.012	ND	ND
25	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.012	ND	ND
26	1,4-二氯苯	mg/kg	0.015	ND	ND
27	1,2-二氯苯	mg/kg	0.015	ND	ND

备注：ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202206229

采样地点		T9	T9	T10	T11	T11
样品编号		202206229T9-1-1	202206229TP-1-1	202206229T10-1-1	202206229T11-1-1	202206229TP-1-2
样品状态		棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果		
1	氯甲烷	mg/kg	0.010	ND	ND	ND
2	氯乙烯	mg/kg	0.010	ND	ND	ND
3	1,1-二氯乙烯	mg/kg	0.010	ND	ND	ND
4	二氯甲烷	mg/kg	0.015	ND	ND	ND
5	反式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	0.014	ND	ND	ND
6	1,1-二氯乙烷	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
7	顺式-1,2-二氯乙烯	mg/kg	0.013	ND	ND	ND
8	氯仿	mg/kg	0.011	ND	ND	ND
9	1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	0.013	ND	ND	ND
10	四氯化碳	mg/kg	0.013	ND	ND	ND
11	苯	mg/kg	0.019	ND	ND	ND
12	1,2-二氯乙烷	mg/kg	0.013	ND	ND	ND
13	三氯乙烯	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。						
以下空白						

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：202206229

采样地点		T9	T9	T10	T11	T11
样品编号		202206229T9-1-1	202206229TP-1-1	202206229T10-1-1	202206229T11-1-1	202206229TP-1-2
样品状态		棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27
序 号	检测项目	单位	检出限	检测结果		
14	1,2-二氯丙烷	mg/kg	0.011	ND	ND	ND
15	甲苯	mg/kg	0.013	ND	ND	ND
16	1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
17	四氯乙烯	mg/kg	0.014	ND	ND	ND
18	氯苯	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
19	1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
20	乙苯	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
21	间,对-二甲苯	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
22	邻-二甲苯	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
23	苯乙烯	mg/kg	0.011	ND	ND	ND
24	1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
25	1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	0.012	ND	ND	ND
26	1,4-二氯苯	mg/kg	0.015	ND	ND	ND
27	1,2-二氯苯	mg/kg	0.015	ND	ND	ND

备注：ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：2022062229

采样地点		T0	T1	T2	T3	T4
样品编号		202206229T0-1-1	202206229T1-1-1	202206229T2-1-1	202206229T3-1-1	202206229T4-1-1
样品状态		棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果		
1	2-氯苯酚	mg/kg	0.06	ND	ND	ND
2	硝基苯	mg/kg	0.09	ND	ND	ND
3	萘	mg/kg	0.09	ND	ND	ND
4	苯并 (a) 蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND
5	蒎	mg/kg	0.1	ND	ND	ND
6	苯并 (b) 荧蒽	mg/kg	0.2	ND	ND	ND
7	苯并 (k) 荧蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND
8	苯并 (a) 芘	mg/kg	0.1	ND	ND	ND
9	茚并 (1,2,3-cd) 芘	mg/kg	0.1	ND	ND	ND
10	二苯并 (a,h) 蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND

备注：ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：2022062229

采样地点		T5		T6		T7		T8	
样品编号		2022062229T5-1-1		2022062229T6-1-1		2022062229T7-1-1		2022062229T8-1-1	
样品状态		棕色、无异味、潮		棕色、无异味、潮		棕色、无异味、潮		棕色、无异味、潮	
采样深度（m）		0-0.2		0-0.2		0-0.2		0-0.2	
采样日期		2022.6.27		2022.6.27		2022.6.27		2022.6.27	
序 号	检测项目	单位	检出限	检测结果					
1	2-氯苯酚	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2	硝基苯	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	萘	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4	苯并（a）蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5	蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	苯并（b）荧蒽	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7	苯并（k）荧蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	苯并（a）芘	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	茚并（1,2,3-cd）芘	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	二苯并（a,h）蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND

备注：ND表示未检出。

以下空白

备注：ND表示未检出。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检测 结 果

检测类别：土壤

任务编号：2022062229

采样地点		T9	T9	T10	T11	T11
样品编号		2022062229T9-1-1	2022062229TP-1-1	2022062229T10-1-1	2022062229T11-1-1	2022062229TP-1-2
样品状态		棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮	棕色、无异味、潮
采样深度 (m)		0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2	0-0.2
采样日期		2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27
序号	检测项目	单位	检出限	检测结果		
1	2-氯苯酚	mg/kg	0.06	ND	ND	ND
2	硝基苯	mg/kg	0.09	ND	ND	ND
3	苯	mg/kg	0.09	ND	ND	ND
4	苯并 (a) 蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND
5	蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND
6	苯并 (b) 荧蒽	mg/kg	0.2	ND	ND	ND
7	苯并 (k) 荧蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND
8	苯并 (a) 芘	mg/kg	0.1	ND	ND	ND
9	茚并 (1,2,3-cd) 芘	mg/kg	0.1	ND	ND	ND
10	二苯并 (a,h) 蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND

备注：ND表示未检出。

以下空白

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
	色度	水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 (3 铂钴比色法)
	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
地下水	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987
	溶解性总固体 (可滤残渣)	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环境保护总局 (2002 年) 3.1.7.2 103~105℃烘干的可滤残渣
	硫酸根、氯离子、硝酸根	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987
	铁、锰、铝、钠、锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
	铜、铅、镉、硒、镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 酸性高锰酸钾法
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021
	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987
	易释放氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 方法 2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
	碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015
	汞、砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
	挥发性有机物 (VOCs) (氯仿、四氯化碳、苯、甲苯)	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
	半挥发性有机物 (SVOCs) (苯胺、2-氯苯酚、硝基苯)	水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取气相色谱/质谱法 GR QW148-2014 1/0
	多环芳烃 (萘、苯并 (a) 蒽、 蒽、苯并 (b) 荧蒽、苯并 (k) 荧蒽、苯并 (a) 芘、茚并 (1,2,3-cd) 芘、二苯并 (a,h) 蒽)	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009
以下空白		

续附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018
	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008
	镉	土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
	铜、铅、镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	总汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019
	苯胺	土壤中苯胺类的测定 气相色谱-质谱法 (GC/MS) GR QW322-2017 1/0
	挥发性有机物 (VOCs) (1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯甲烷、氯乙烯)	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	半挥发性有机物 (SVOCs) (2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并 (a) 蒽、蒎、苯并 (b) 荧蒽、苯并 (k) 荧蒽、苯并 (a) 芘、茚并 (1,2,3-cd) 芘、二苯并 (a,h) 蒽)	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
以下空白		

附表二：仪器信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
浊度计	WGZ-500B	JCSB-C-009-10	2023.03.06
水质多参数仪	SX836	JCSB-C-074-14	2022.10.17
原子荧光光度计	AFS-9700	JCSB-C-002-2	2022.12.05
电感耦合等离子体质谱仪	ICAPRQ	JCSB-C-076-1	2023.03.31
电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5100	JCSB-C-051	2024.05.05
数字滴定器	brand	JCSB-C-033-6	2022.08.29
电子天平	MS204S	JCSB-C-008-1	2023.01.03
可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-016-1	2023.01.03
可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-005-3	2023.01.03
氟离子浓度计	PXSJ-216F	JCSB-C-004	2023.01.03
原子荧光光度计	AFS-8520	JCSB-C-002-3	2022.12.05
离子色谱仪	ICS-900	JCSB-C-030	2023.01.04
气相色谱-质谱联用仪	6890N-5973	JCSB-C-040-5	2023.08.31
离子色谱仪	ICS-600	JCSB-C-030-4	2023.08.31
气相色谱仪	Trace 1300	JCSB-C-032-5	2023.08.11
液相色谱仪	1260	JCSB-C-052	2023.08.31
气相色谱-质谱联用仪	7890B-5977A	JCSB-C-040	2023.01.03
pH 计	FE28	JCSB-C-011-2	2023.05.30
原子荧光光度计	AFS-9700	JCSB-C-002	2023.03.31
原子吸收光谱仪	TAS-990F	JCSB-C-001-2	2023.01.04
原子吸收光谱仪	900T	JCSB-C-001	2024.01.04
气相色谱-质谱联用仪	6890N-5973	JCSB-C-040-7	2023.10.26
气相色谱-质谱联用仪	6890N-5973	JCSB-C-040-10	2022.07.22
以下空白			

附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检查数	总合格率%	总合格数	总合格率%	
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数					
地下水	色度	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
地下水	浊度	5	1	20.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	20.0	1	100	
地下水	pH 值	5	1	20.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	20.0	1	100	
地下水	总硬度	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	/	/	/	/	1	1	/	/	1	1	4	80.0	4	100	
地下水	溶解性总固体(可滤残渣)	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
地下水	硫酸根	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	100	5	100	
地下水	氯离子	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	100	5	100	
地下水	铁	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	100	5	100	
地下水	锰	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	100	5	100	
地下水	铜	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	/	/	1	1	6	120	6	100	
地下水	锌	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	100	5	100	
地下水	铝	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	100	5	100	
以下空白																									

续附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%	
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数					
地下水	挥发酚	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	/	/	4	80.0	4	100	
地下水	阴离子表面活性剂	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	3	60.0	3	100	
地下水	高锰酸盐指数	5	1	20.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	/	/	1	1	3	60.0	3	100	
地下水	氨氮	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	100	5	100	
地下水	硫化物	5	1	20.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	2	40.0	2	100	
地下水	钠	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	100	5	100	
地下水	亚硝酸盐氮	5	1	20.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	2	40.0	2	100	
地下水	硝酸根	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	100	5	100	
地下水	易释放氰化物	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	/	/	4	80.0	4	100	
地下水	氟化物	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	/	/	4	80.0	4	100	
地下水	碘化物	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	100	5	100	
地下水	汞	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	100	5	100	
地下水	砷	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	100	5	100	
地下水	硒	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	/	/	1	1	6	120	6	100	
以下空白																									

续附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
地下水	镉	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	/	/	1	1	6	120	6	100
地下水	六价铬	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	/	/	4	80.0	4	100
地下水	铅	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	/	/	1	1	6	120	6	100
地下水	镍	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	/	/	1	1	6	120	6	100
地下水	VOCs	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	2	2	/	/	1	1	7	140	7	100
地下水	SVOCs	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1			1	1	5	100	5	100
地下水	多环芳烃	5	1	20.0	1	100	/	/	/	/	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	4	80.0	4	100

以下空白

续附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	检查数	合格率%	检查数	检查率%	检查数	合格率%	检查数	检查率%	检查数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数			
土壤	pH值	12	2	16.7	2	100	2	16.7	2	100	/	/	/	/	/	/	/	1	1	5	41.7	5	100
土壤	砷	12	2	16.7	2	100	1	8.3	1	100	/	/	/	/	/	/	/	1	1	4	33.3	4	100
土壤	镉	12	2	16.7	2	100	1	8.3	1	100	/	/	/	/	/	/	/	1	1	4	33.3	4	100
土壤	六价铬	12	2	16.7	2	100	1	8.3	1	100	1	8.3	1	100	/	/	/	1	1	5	41.7	5	100
土壤	铜	12	2	16.7	2	100	1	8.3	1	100	/	/	/	/	/	/	/	2	2	5	41.7	5	100
土壤	铅	12	2	16.7	2	100	1	8.3	1	100	/	/	/	/	/	/	/	2	2	5	41.7	5	100
土壤	总汞	12	2	16.7	2	100	1	8.3	1	100	/	/	/	/	/	/	/	1	1	4	33.3	4	100
土壤	镍	12	2	16.7	2	100	1	8.3	1	100	/	/	/	/	/	/	/	2	2	5	41.7	5	100
土壤	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	12	/	/	/	/	1	8.3	1	100	2	16.7	2	100	/	/	/	1	1	4	33.3	4	100
土壤	VOCs	12	2	16.7	2	100	1	8.3	1	100	2	16.7	2	100	2	2	/	1	1	3	66.7	3	100
土壤	SVOCs	12	2	16.7	2	100	1	8.3	1	100	1	8.3	1	100	/	/	/	1	1	5	41.7	5	100

以下空白

附图 1 测点示意图



备注：1、☆D0-D4 为地下水测点位置；
2、■T0-T11 为土壤测点位置。

*****报告结束*****



检 测 报 告

(2022) 新锐 (综) 字第 (06229-1) 号

项目名称 芬美意香料 (张家港) 有限公司

2022 年土壤和地下水自行监测

委托单位 芬美意香料 (张家港) 有限公司

江苏新锐环境监测有限公司

二〇二二年七月

检测报告说明

- 一、检测报告无检验检测专用章、骑缝章、签发人签字无效。
- 二、本报告只对本次采样/样品检测项目结果负责，不对送样样品来源负责，报告中如由客户提供的限值、参考标准等仅供参考。
- 三、未经本公司书面批准，不得涂改、增删、部分复制（全文复制除外）检测报告，不得用于商品广告。
- 四、本次检测的所有记录档案保存期限六年。
- 五、对本报告有疑议，请在收到报告10个工作日内与本公司联系，逾期不予受理，无法保存、复现的样品不予受理。

江苏新锐环境监测有限公司

联系地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路2号

邮政编码：215600

联系电话：0512-35022007

企业邮箱：jiangsuxinrui@163.com

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 报 告

委托单位	芬美意香料（张家港）有限公司	地址	张家港金港镇保税区
项目名称	芬美意香料（张家港）有限公司 2022 年土壤和地下水自行监测	项目地址	张家港金港镇保税区
联系人	程经理	电话	15950977521
现场检测人员	周杰、钱坤	现场检测日期	2022 年 6 月 27 日
实验室分析人员	杨阳	实验室分析日期	2022 年 6 月 28 日
检测内容	地下水：臭和味、肉眼可见物		
检测依据	见附表一		
质量统计表	见附表二		
测点示意图	见附图 1		
结论	检测结果见第 2 页。		

编制： 丁军雷

审核： 王红蕾

签发： 靖宇



签发日期： 2022 年 8 月 4 日

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：地下水任务编号：2022062229

采样地点		D0	D1	D2	D3	D4
样品编号		2022062229 D0-1-1	2022062229 D1-1-1	2022062229 D2-1-1	2022062229 D3-1-1	2022062229 D4-1-1
样品状态		透明、无异味、无杂质、 无 NAPLs	微黄、无异味、有杂质、 无 NAPLs	微黄、无异味、无杂质、 无 NAPLs	微黄、无异味、有杂质、 无 NAPLs	微黄、无异味、有杂质、 无 NAPLs
采样日期		2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27	2022.6.27
序 号	检测项目	检测结果				
1	臭和味	样品分析状态	原水样	原水样煮沸 沸后	原水样	原水样煮沸 沸后
		等级	0	0	0	0
		强度	无	无	无	无
		文字描述	无任何臭 和味	无任何臭 和味	无任何臭 和味	无任何臭 和味
2	肉眼可见物	无	无	无	无	有少量悬浮物

备注：以上数据仅供参考。

以下空白

一、**监测**

附表二：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检数	总检率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
地下水	臭和味	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
地下水	肉眼可见物	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

以下空白

附图 1 测点示意图



备注：☆D0-D4 为地下水测点位置。

*****报告结束*****



221012340348

XR TF049-2018 4/0



检 测 报 告

(2022) 新锐 (综) 字第 (06229-2) 号

项目名称 芬美意香料 (张家港) 有限公司

2022 年土壤和地下水自行监测

委托单位 芬美意香料 (张家港) 有限公司

江苏新锐环境监测有限公司

二〇二二年九月

检测报告说明

- 一、检测报告无检验检测专用章、骑缝章、签发人签字无效。
- 二、本报告只对本次采样/样品检测项目结果负责，不对送样样品来源负责，报告中如由客户提供的限值、参考标准等仅供参考。
- 三、未经本公司书面批准，不得涂改、增删、部分复制（全文复制除外）检测报告，不得用于商品广告。
- 四、本次检测的所有记录档案保存期限六年。
- 五、对本报告有疑议，请在收到报告10个工作日内与本公司联系，逾期不予受理，无法保存、复现的样品不予受理。

江苏新锐环境监测有限公司

联系地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路2号

邮政编码：215600

联系电话：0512-35022007

企业邮箱：jiangsuxinrui@163.com

江苏新锐环境监测有限公司

检测报告

委托单位	芬美意香料 (张家港) 有限公司	地址	张家港金港镇保税区
项目名称	芬美意香料 (张家港) 有限公司 2022 年土壤和地下水自行监测	项目地址	张家港金港镇保税区
联系人	程经理	电话	15950977521
现场检测人员	颜东耀、陈盛杰	现场检测日期	2022 年 8 月 29 日
实验室分析人员	朱秋萍、黄潇逸等	实验室分析日期	2022 年 8 月 30 日-9 月 2 日
检测内容	地下水：色度、浊度、pH 值、总硬度、溶解性总固体 (可滤残渣)、硫酸根、氯离子、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐氮、硝酸根、易释放氰化物、氟离子、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、镍、挥发性有机物 (VOCs) (氯仿、四氯化碳、苯、甲苯)、半挥发性有机物 (SVOCs) (苯胺、2-氯苯酚、硝基苯)、多环芳烃 (萘、苯并 (a) 蒽、蒽、苯并 (b) 荧蒽、苯并 (k) 荧蒽、苯并 (a) 芘、茚并 (1,2,3-cd) 芘、二苯并 (a,h) 蒽)		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
质量统计表	见附表三		
测点示意图	见附图 1		
结论	检测结果见第 2-7 页。		

编制： 丁年雷审核： 王红蕾签发： 卢新

检验检测专用章

检验检测专用章

签发日期： 2022 年 9 月 9 日

江苏新锐环境监测有限公司

检测 结 果

任务编号: 202206229

检测类别: 地下水

采样地点		D0	D1	D2	D2	D3	D4
样品编号		202206229 D0-2-1	202206229 D1-2-1	202206229 D2-2-1	202206229 DP-2-1	202206229 D3-2-1	202206229 D4-2-1
样品状态		无色、无异味、无杂质、无NAPLs	无色、无异味、无杂质、无NAPLs	无色、无异味、无杂质、无NAPLs	无色、无异味、无杂质、无NAPLs	无色、无异味、无杂质、无NAPLs	无色、无异味、无杂质、无NAPLs
采样日期		2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果		
1	色度	度	25	/	10	/	10
2	浊度	NTU	10	0.3	8.4	8.4	11
3	pH 值	无量纲	5.5≤pH<6.5 8.5≤pH≤9.0	/	7.6	7.0	7.3
4	总硬度	mg/L	650	5	206	480	421
5	溶解性总固体 (可滤残渣)	mg/L	2000	4	278	858	546
6	硫酸根	mg/L	350	0.018	25.7	164	100
7	氯离子	mg/L	350	0.007	4.20	44.5	31.5
8	铁	mg/L	2.0	0.01	ND	ND	ND
9	锰	mg/L	1.50	0.01	0.34	1.84	1.30
10	铜	mg/L	1.50	0.00008	0.00124	0.00073	0.00122

备注: 1、ND表示未检出;

2、标准限值参考《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中IV类标准限值, 标准限值由委托方提供。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

任务编号: 2022062229

检测类别: 地下水

采样地点		D0	D1	D2	D2	D3	D4
样品编号		202206229 D0-2-1	202206229 D1-2-1	202206229 D2-2-1	202206229 DP-2-1	202206229 D3-2-1	202206229 D4-2-1
样品状态		无色、无异味、无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、无 NAPLs
采样日期		2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果		
11	锌	mg/L	5.00	0.009	ND	ND	ND
12	铝	mg/L	0.50	0.009	ND	0.010	ND
13	挥发酚	mg/L	0.01	0.0003	ND	ND	ND
14	阴离子表面活性剂	mg/L	0.3	0.05	ND	ND	ND
15	高锰酸盐指数	mg/L	10.0	0.5	1.2	2.5	1.9
16	氨氮	mg/L	1.50	0.025	0.090	1.57	0.964
17	硫化物	mg/L	0.10	0.003	ND	ND	ND
18	钠	mg/L	400	0.03	12.4	41.5	23.8
19	亚硝酸盐氮	mg/L	4.80	0.003	0.004	0.009	0.006
20	硝酸根	mg/L	30.0	0.004	0.107	ND	0.161

备注: 1、ND表示未检出;

2、标准限值参考《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中IV类标准限值, 标准限值由委托方提供;

3、硝酸根以氮计。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

任务编号: 2022062229

检测类别: 地下水

采样地点		D0	D1	D2	D2	D3	D4
样品编号		202206229 D0-2-1	202206229 D1-2-1	202206229 D2-2-1	202206229 DP-2-1	202206229 D3-2-1	202206229 D4-2-1
样品状态		无色、无异味、无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、无 NAPLs
采样日期		2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29
序 号	检测项目	单位	检测结果				
			标准限值	检出限			
21	易释放氰化物	mg/L	0.1	0.004	ND	ND	ND
22	氟离子	mg/L	2.0	0.006	0.269	0.127	0.206
23	碘化物	mg/L	0.50	0.002	ND	0.484	0.269
24	汞	mg/L	0.002	0.00004	ND	ND	ND
25	砷	mg/L	0.05	0.0003	0.0013	0.0168	0.0194
26	硒	mg/L	0.1	0.00041	ND	ND	ND
27	镉	mg/L	0.01	0.00005	ND	ND	ND
28	六价铬	mg/L	0.10	0.004	ND	ND	ND
29	铅	mg/L	0.10	0.00009	ND	ND	ND
30	镍	mg/L	0.10	0.00006	0.00038	0.00082	0.00054

备注: 1、ND表示未检出;

2、标准限值参考《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 中IV类标准限值, 标准限值由委托方提供。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：2022062229

采样地点		D0	D1	D2	D2	D3	D4
样品编号		202206229 D0-2-1	202206229 D1-2-1	202206229 D2-2-1	202206229 DP-2-1	202206229 D3-2-1	202206229 D4-2-1
样品状态		无色、无异味、 无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、 无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、 无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、 无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、 无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、 无杂质、无 NAPLs
采样日期		2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果		
1	VOCs	氯仿	300	1.4	ND	ND	ND
2		四氯化碳	50.0	1.5	ND	ND	ND
3		苯	120	1.4	ND	ND	ND
4		甲苯	1400	1.4	ND	ND	ND

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值，标准限值由委托方提供。
以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：2022062229

采样地点		D0	D1	D2	D2	D3	D4
样品编号		2022062229 D0-2-1	2022062229 D1-2-1	2022062229 D2-2-1	2022062229 DP-2-1	2022062229 D3-2-1	2022062229 D4-2-1
样品状态		无色、无异味、无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、无 NAPLs
采样日期		2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29
序号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果		
1	苯胺	mg/L	/	0.005	ND	ND	ND
2	SVOCs 2-氯苯酚	mg/L	/	0.005	ND	ND	ND
3	硝基苯	mg/L	/	0.005	ND	ND	ND
备注：ND表示未检出。							
以下空白							

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水

任务编号：2022062229

采样地点													
样品编号													
样品状态													
采样日期													
序 号	检测项目	单位	标准限值	检出限	检测结果								
					D0	D1	D2	D2	D2	D3	D4		
					2022062229 D0-2-1	2022062229 D1-2-1	2022062229 D2-2-1	2022062229 DP-2-1	2022062229 D3-2-1	2022062229 D4-2-1			
					无色、无异味、 无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、 无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、 无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、 无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、 无杂质、无 NAPLs	无色、无异味、 无杂质、无 NAPLs			
					2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29			
1	萘	μg/L	600	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
2	苯并（a）蒽	μg/L	/	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
3	蒽	μg/L	/	0.0025	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
4	苯并（b）荧蒽	μg/L	8.0	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
5	苯并（k）荧蒽	μg/L	/	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
6	苯并（a）芘	μg/L	0.50	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
7	茚并（1,2,3-cd）芘	μg/L	/	0.0025	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
8	二苯并（a,h）蒽	μg/L	/	0.0015	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

备注：1、ND表示未检出；

2、标准限值参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类标准限值，标准限值由委托方提供。

以下空白

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
地下水	色度	水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 (3 铂钴比色法)
	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987
	溶解性总固体 (可滤残渣)	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环境保护总局 (2002 年) 3.1.7.2 103~105°C 烘干的可滤残渣
	硫酸根、氯离子、硝酸根、氟离子	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	铁、锰、铝、钠、锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
	铜、铅、镉、硒、镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 酸性高锰酸钾法
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021
	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987
	易释放氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 方法 2 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法
	碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015
	汞、砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
	挥发性有机物 (VOCs) (氯仿、四氯化碳、苯、甲苯)	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
	半挥发性有机物 (SVOCs) (苯胺、2-氯苯酚、硝基苯)	水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取气相色谱/质谱法 GR QW148-2014 1/0
	多环芳烃 (萘、苯并 (a) 蒽、 蒽、苯并 (b) 荧蒽、苯并 (k) 荧蒽、苯并 (a) 芘、茚并 (1,2,3-cd) 芘、二苯并 (a,h) 蒽)	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009
以下空白		

附表二：仪器信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
水质多参数仪	SX836	JCSB-C-074-7	2022.10.24
浊度计	WGZ-500B	JCSB-C-009-13	2022.10.17
可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-005-3	2023.01.03
电感耦合等离子体质谱仪	ICAPRQ	JCSB-C-076-1	2023.03.31
电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5100	JCSB-C-051	2024.05.05
原子荧光光度计	AFS-9700	JCSB-C-002-2	2022.12.05
数字滴定器	brand	JCSB-C-033-4	2023.01.05
原子荧光光度计	AFS-8520	JCSB-C-002-3	2022.12.05
电子天平	MS204S	JCSB-C-008-1	2023.01.03
离子色谱仪	ICS-600	JCSB-C-030-4	2023.08.31
离子色谱仪	ICS-600	JCSB-C-030-7	2024.05.05
气相色谱-质谱联用仪	6890N-5973	JCSB-C-040-7	2023.10.26
液相色谱仪	1260	JCSB-C-052	2023.08.31
气相色谱-质谱联用仪	6890N-5973	JCSB-C-040-10	2024.07.10
以下空白			

附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程空白		密码样		标样		总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数			
地下水	色度	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
地下水	油度	5	1	20.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	20.0	1	100
地下水	pH 值	5	1	20.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	20.0	1	100
地下水	总硬度	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	/	/	/	/	1	1	/	/	1	1	80.0	4	100
地下水	溶解性总固体 (可滤残渣)	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
地下水	硫酸根	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	3	3	140	7	100
地下水	氯离子	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	3	3	140	7	100
地下水	铁	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	100	5	100
地下水	锰	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	100	5	100
地下水	铜	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	/	/	1	1	120	6	100
地下水	锌	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	100	5	100
地下水	铝	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	100	5	100
以下空白																							

续附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检 查数	总检 查率%	总合格 格数	总合格 率%	
			检查 数	检查 率%	合格 数	合格 率%	检查 数	检查 率%	合格 数	合格 率%	检查 数	检查 率%	合格 数	合格 率%	检查 数	合格 数	检查 数	合格 数							
地下水	挥发酚	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	/	/	4	80.0	4	100	
地下水	阴离子表面活性剂	5	1	20.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	2	40.0	2	100	
地下水	高锰酸盐指数	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	/	/	1	1	/	/	/	/	3	60.0	3	100	
地下水	氨氮	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	100	5	100	
地下水	硫化物	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	/	/	4	80.0	4	100	
地下水	钠	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	100	5	100	
地下水	亚硝酸盐氮	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	/	/	4	80.0	4	100	
地下水	硝酸根	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	3	3	7	140	7	100	
地下水	易释放氰化物	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	/	/	4	80.0	4	100	
地下水	氟离子	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	3	3	7	140	7	100	
地下水	碘化物	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	100	5	100	
地下水	汞	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	100	5	100	
地下水	砷	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	1	1	5	100	5	100	
地下水	硒	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	/	/	1	1	6	120	6	100	
以下空白																									

续附表三：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
地下水	镉	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	/	/	1	1	6	120	6	100
地下水	六价铬	5	1	20.0	1	100	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	/	/	/	/	2	40.0	2	100
地下水	铅	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	/	/	1	1	6	120	6	100
地下水	镍	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	1	1	/	/	1	1	6	120	6	100
地下水	VOCs	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	2	40.0	2	100	2	2	/	/	3	3	9	180	9	100
地下水	SVOCs	5	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	20.0	1	100	1	1	/	/	3	3	7	140	7	100
地下水	多环芳烃	5	1	20.0	1	100	/	/	/	/	1	20.0	1	100	1	1	/	/	3	3	6	120	6	100

以下空白

附图 1 测点示意图



备注：☆D0-D4 为地下水测点位置。

*****报告结束*****



检 测 报 告

(2022) 新锐 (综) 字第 (06229-3) 号

项目名称 芬美意香料 (张家港) 有限公司

2022 年土壤和地下水自行监测

委托单位 芬美意香料 (张家港) 有限公司

江苏新锐环境监测有限公司

二〇二二年九月

检测报告说明

- 一、检测报告无检验检测专用章、骑缝章、签发人签字无效。
- 二、本报告只对本次采样/样品检测项目结果负责，不对送样样品来源负责，报告中如由客户提供的限值、参考标准等仅供参考。
- 三、未经本公司书面批准，不得涂改、增删、部分复制（全文复制除外）检测报告，不得用于商品广告。
- 四、本次检测的所有记录档案保存期限六年。
- 五、对本报告有疑议，请在收到报告10个工作日内与本公司联系，逾期不予受理，无法保存、复现的样品不予受理。

江苏新锐环境监测有限公司

联系地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路2号

邮政编码：215600

联系电话：0512-35022007

企业邮箱：jiangsuxinrui@163.com

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	芬美意香料（张家港）有限公司	地址	张家港金港镇保税区
项目名称	芬美意香料（张家港）有限公司 2022 年土壤和地下水自行监测	项目地址	张家港金港镇保税区
联系人	程经理	电话	15950977521
现场检测人员	颜东耀、陈盛杰	现场检测日期	2022 年 8 月 29 日
实验室分析人员	胡灵芝	实验室分析日期	2022 年 8 月 30 日
检测内容	地下水：臭和味、肉眼可见物		
检测依据	见附表一		
质量统计表	见附表二		
测点示意图	见附图 1		
结论	检测结果见第 2 页。		

编制： 丁宇雷

审核： 王红蕾

签发： 卡静



检验检测专用章

签发日期： 2022 年 9 月 9 日

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：地下水 任务编号：2022062229

采样地点		D0	D1	D2	D3	D4	
样品编号		2022062229 D0-2-1	2022062229 D1-2-1	2022062229 D2-2-1	2022062229 D3-2-1	2022062229 D4-2-1	
样品状态		无色、无异味、无杂质、 无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、 无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、 无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、 无 NAPLs	无色、无异味、无杂质、 无 NAPLs	
采样日期		2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	2022.8.29	
检测项目		检测结果					
序 号	样品分析状态	原水样	原水样煮沸 沸后	原水样	原水样煮沸 沸后	原水样	原水样煮沸 沸后
		0	0	0	0	0	0
		无	无	无	无	无	无
		无任何臭 和味	无任何臭 和味	无任何臭 和味	无任何臭 和味	无任何臭 和味	无任何臭 和味
1	臭和味						
	等级						
	强度						
	文字描述						
2	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无

备注：以上数据仅供参考。

以下空白

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
地下水	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (3.1 嗅气和尝味法)
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (4.1 肉眼观察法)
以下空白		

附表二：检测分析质量统计表

检测类别	分析项目	分析样品数	现场平行样				实验室平行				加标回收				全程序空白		密码样		标样		总检查数	总检查率%	总合格数	总合格率%
			检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	检查率%	合格数	合格率%	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数				
地下水	臭和味	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
地下水	肉眼可见物	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
以下空白																								

附图 1 测点示意图



备注：☆D0-D4 为地下水测点位置。

*****报告结束*****